AllFreeWeight

by ETENON



ALLFREEWEIGHT.COM

EL ESPACIO
DONDE EMPIEZA EL RENDIMIENTO

No vendemos equipamiento.
Diseñamos espacios donde entrenar mejor.









ESTUDIOS PERSONALES

Soluciones compactas para entrenar al máximo.

BOXES Y CENTROS HYBRID

Equipamiento preparado para alta intensidad.

GIMNASIOS


Zonas de fuerza, funcional y peso libre.

CENTROS DEPORTIVOS

Proyectos completos para instalaciones profesionales.

CREA TU ESPACIO

No importa el tamaño. Lo importante es cómo lo aprovechas.







TODO EMPIEZA CON UN BUEN DISEÑO

¿POR QUÉ AllFreeWeight?

Más de 1.400 referencias profesionales
Para adaptarnos a cualquier tipo de proyecto

Stock permanente
Entrega rápida desde nuestros almacenes

Proyectos personalizados
Diseñamos contigo la distribución del espacio

Asesoramiento especializado
Expertos en entrenamiento y equipamiento

Servicio postventa
Red nacional de asistencia técnica

Compra online y atención comercial
Compra cuando quieras.
Asesoramiento cuando lo necesites.

UN SOCIO PARA CONSTRUIR
ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO PROFESIONALES

ÍNDICE INDEX

HYBRID TRAINING	HYBRID TRAINING	06
CARDIO FUNCIONAL	FUNCTIONAL CARDIO	10
MANCUERNAS	DUMBELLS	12
DISCOS	PLATES	18
BARRAS	BARS	22
ACCESORIOS BARRAS	BARS ACCESORIES	29
JAULAS	CAGES	32
KETTLEBELLS	KETTLEBELLS	36
BALONES	BALLS	38
FUNCIONAL	FUNCTIONAL	40
ELÁSTICOS	ELASTICS	46
SUSPENSIÓN	SUSPENSION	47
BANCOS	BENCHES	50
RACK Y JAULAS SENTADILLAS	SQUAT RACKS AND CAGES	52
MULTIPOWERS	MULTIPOWERS	60
AGARRES	GRIPS	68
AGILIDAD Y GYMNASTICS	AGILITY AND GYMNASTICS	74
BARRAS DOMINADAS	CHIP UP BARS	76
HOME	HOME	77
COLCHONETAS Y ROLLERS	MATS AND ROLLERS	78
STEP Y SET DE PUMP	STEP AND PUMP SET	79
COMBAT	COMBAT	82
PAVIMENTOS	FLOORS	86
TAQUILLAS	LOCKERS	93

EL RENDIMIENTO
NO EMPIEZA EN LA COMPETICIÓN.
EMPIEZA EN CADA ENTRENAMIENTO.

PERFORMANCE
DOESN'T START AT THE COMPETITION.
IT STARTS AT EVERY TRAINING SESSION.

ETENON FITNESS

HYBRID TRAINING



440206-02
Ø 25 cm. / 3 cm.

440206-03
Ø 25 cm. / 3.2 cm.

440206-25
Ø 45 cm. / 4.8 cm.

DISCO CPU

CPU PLATE

440206

Fabricados para soportar el ritmo real de un centro profesional.

Diseño único en capas que permite que los discos se encajen de forma segura al apilarlos.

Fabricado en hierro fundido de alta calidad y recubierto con CPU de larga durabilidad.

Ranuras de agarre integradas para facilitar el manejo.

Diseñados según los estándares de competición.

Diámetro agujero central: 51 mm.

Disponibles en pesos de 2, 3 y 25 Kg.

Disponibles en septiembre 2026
Available in September 2026

440206-025 - 2.5 Kg.
440206-05 - 5 Kg.
440206-10 - 10 Kg.
440206-15 - 15 Kg.
440206-20 - 20 Kg.

Built to withstand the real demands of professional training environments.

Unique layered design allowing secure interlocking when stacked.

Made from high-quality cast iron and coated with long-lasting PU.

Integrated grip slots for easy handling.

Designed according to competition standards.

Central hole diameter: 51 mm.

Available in 2, 3 and 25 Kg.

SACO DE ENTRENAMIENTO

TRAINING SANDBAG

440204

Diseñados para la exigencia del entrenamiento híbrido, combinan resistencia estructural y acabados preparados para uso intensivo.

Fabricados con tela cordura y exterior de cuero PVC de alta resistencia.

Estructura interna reforzada con relleno seguro y libre de polvo.

Múltiples agarres para transiciones rápidas y trabajo dinámico.

Pesos: 10. 20 y 30 Kg.

Designed to meet the demands of hybrid training, combining structural durability with finishes prepared for intensive use.

Made from durable Cordura fabric with high-resistance PVC leather exterior.

Reinforced internal structure with secure, dust-free filling.

Multiple grip handles for fast transitions and dynamic movements.

Weights: 10. 20 and 30 Kg.



440204-30
Ø 25 cm.
Largo / Lenght: 60 cm.

440204-20
Ø 20 cm.
Largo / Lenght: 60 cm.

440204-10
Ø 20 cm.
Largo / Lenght: 50 cm.

KETTLEBELLS

KETTLEBELLS

444102

Kettlebells específicamente desarrolladas para entrenamiento híbrido, con base plana en ambos lados para mayor estabilidad y seguridad en apoyos.

Un detalle funcional que marca la diferencia en sesiones de alta exigencia.

Fabricadas en hierro fundido de alta calidad y recubiertas con CPU resistente para máxima durabilidad.

Mango ergonómico antideslizante para un agarre seguro en sesiones de alta intensidad.

Pesos: 8. 12, 16, 20, 24, 28 y 32 Kg.

Kettlebells specifically developed for hybrid training, featuring a flat base on both sides for enhanced stability and safer floor contact.

A functional detail that makes the difference during high-intensity sessions.

Manufactured from high-quality cast iron and coated with durable PU for maximum longevity.

Ergonomic, non-slip handle for a secure grip under demanding conditions.

Weights: 8. 12, 16, 20, 24, 28 and 32 Kg.



444102-08 444102-12 444102-16 444102-20 444102-24 444102-28 444102-32

WALLBALLS

WALLBALLS

430303

Equilibrio entre durabilidad, agarre y estabilidad para soportar el volumen constante del entrenamiento híbrido profesional.

Exterior de PVC resistente al desgaste y al agua.

Interior optimizado para respuesta elástica al impacto y carga estable.

Pesos: 2, 4, 6, 9 y 12 Kg.

Diámetro: 35 cm.

Balanced durability, grip and stability to withstand the constant volume of professional hybrid training.

High-quality PVC exterior resistant to wear and moisture.

Interior optimized for elastic response and consistent load performance.

Weights: 2, 4, 6, 9 and 12 Kg.

Diameter: 35 cm.



430303-02 430303-04 430303-06 430303-09 430303-12



TRINEO DE ARRASTRE

DRAG SLED

436202

Diseñado para empuje y tracción en circuitos híbridos, con estructura reforzada en acero al carbono.

Poste central cromado de liberación rápida para carga ágil.

Barras de empuje con moleteado antideslizante.

Peso: 50 Kg.

Carga máxima: 150 Kg.

Dimensiones: 103 x 61.5 x 102 cm.

Designed for pushing and pulling in hybrid circuits, featuring reinforced carbon steel construction.

Chrome quick-release central post for fast plate loading and unloading.

Push bars with anti-slip knurling for secure grip.

Weight: 50 Kg.

Max load: 150 Kg.

Dimensions: 103 x 61.5 x 102 cm.

CUERDA PARA TRINEO

SLED ROPE

434301

Diseñada para soportar tensión constante y uso intensivo en trabajo de arrastre.

Fabricada en poliéster de alta resistencia con textura optimizada para agarre seguro.

Extremos reforzados con protección PVC.

Marcado cada 3 metros.

Alta durabilidad e integración perfecta con el trineo Hybrid.

Longitud: 15 m.

Diámetro: 38 mm.

Built to endure constant tension and intensive sled work.

Made from high-resistance polyester with textured surface for enhanced grip.


Reinforced PVC-wrapped ends for long-term durability.

Marked every 3 meters for performance tracking.

Seamless integration with the Hybrid sled.

Length: 15 m.

Diameter: 38 mm.





RACK DE ALMACENAMIENTO CON DIANA

STORAGE RACK WITH TARGET

944106

Diseñado para soportar la intensidad real del entrenamiento híbrido.

Estructura robusta en acero al carbono de alta capacidad de carga.

Incluye barra de dominadas, dianas para lanzamientos y punto de anclaje para cuerda.

Diseño industrial con identidad visual contundente.

Medidas: 451.8 x 178.3 x 316 cm.

Peso: 500 Kg.

Engineered to withstand the real intensity of hybrid training.

Heavy-duty carbon steel structure with high load capacity.

Includes pull-up bar, wall ball targets and anchor point for rope training.

Industrial design with strong visual identity.

Dimensions: 451.8 x 178.3 x 316 cm.

Weight: 500 Kg.



CÉSPED ARTIFICIAL

ARTIFICIAL TURF

FG006

Césped técnico profesional marcado en dos carriles de 1 metro.

Diseñado específicamente para Hybrid y preparado para uso intenso y repetido.

Superficie de alta densidad que garantiza empujes y arrastres suaves del trineo.

Base ideal para zonas Hybrid y preparación competitiva.

Medidas: 2 x 16 m.

Professional technical turf marked with two 1-meter lanes.

Specifically designed for Hybrid training and built for repeated, intensive use.

High-density surface ensuring smooth sled pushes and pulls.

The ideal base for Hybrid zones and competitive preparation.

Dimensions: 2 x 16 m.

AIR ROWER

H501

Sistema de resistencia por aire y magnético.

9 Niveles de resistencia.

Mango diseñado ergonómicamente.

Receptor de frecuencia cardíaca incorporado (transmisor de frecuencia cardíaca no incluido).

Ruedas frontales.

8 Programas preestablecidos.

Con pantalla LCD matrix de 5.25“ x 3” con soporte para teléfono.

Funciones display: tiempo, distancia, remadas por minuto, metros recorridos, calorías, vatios y frecuencia cardíaca.

Conectividad a Kinomap y D-fit.

Dimensiones: 241.3 x 63.5 x 109.2 cm.

Peso: 38 kg.

Peso máximo de usuario: 135 kg.

Resistance system: air & magnetic.

9 resistance levels.

Ergonomically designed handle.

Built-in heart rate receiver (heart rate transmitter sold separately).

Front wheels.

8 Preset programs.

5.25" x 3" Matrix LCD Display with cell phone holder.

Display functions: time, distance, padding per min, meters travelled, calories, watts, heart rate.

Connectivity to Kinomap and D-fit connectivity.

Dimensions: 241.3 x 63.5 x 109.2 cm.

Weight: 38 kg.

Maximum user weight: 135 kg.







AIR SKY

H504

Sistema de resistencia por aire.

10 niveles de resistencia.

Mangos ergonómicos que proporcionan un agarre cómodo y seguro y no absorben el sudor.

Resistente y de fácil mantenimiento.

Estructura de acero con terminación de pintura en polvo.

Pantalla LCD matrix de 5.25" x 3". Funciones display: Tiempo, Distancia, Pulso, Recorrido por remada, Calorías y Vatios.

Conectividad a Kinomap y D-fit.

8 programas de entrenamiento.

Dimensiones: 126 x 59 x 219 cm.

Peso: 44 kg.

Air resistance system.

10 resistance levels.

Ergonomic handles that provide a comfortable and secure grip and do not absorb sweat.

Resistant and easy to maintain.

Steel structure with powder paint finish.

5.25" x 3" matrix LCD display. Display functions: Time, Distance, Pulse, Rowing, Calories and Watts.

Kinomap and D-fit connectivity.

8 training programmes.

Dimensions: 126 x 59 x 219 cm.

Weight: 44 kg.

AIR RUNNER

H507

Autogenerado.

Estructura metálica con terminación con pintura electroestática.

Sistema individual de listones que se mueven a través de los rodillos.

Rueda de transmisión de aluminio.

Freno manual, resistencia de 0 a 4 nivles con palanca selectiva en el manillar.

Superficie de carrera 48 x 160 cm: está diseñada para absorber el impacto.

Pantalla LCD. Indicador de Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías, Vatios, Frecuencia cardíaca y contador de pasos.

7 programas de entrenamiento.

Dimensiones: 172 x 81 x 170 cm.

Peso: 135 kg.

Peso máximo usuario: 180 kg.

Self-generating.

Durable metal structure withelectrostatic paint finish

Individual slat system: moving through the rollers.

Aluminium transmission wheel.

Manual brake, resistance from 0 to 4 levels with selective lever on the handlebar.

Running surface 48 x 160 cm: designed to absorb high impacts.

LCD screen. Console shows: Time, speed, distance, calories, watts, heart rate and step count.

7 training programs.

Dimensions: 172 x 81 x 170 cm.

Weight: 135 kg.

Maximum user weight: 180 kg.





POWER BIKE

H505

Resistencia: Aire + Magnético.

32 Niveles de resistencia en total. Del 1 al 8 con resistencia por aire; del 9 al 32 con resistencia magnética.

Asiento y manillar en aluminio con 17 posiciones regulables.

Información consola: Tiempo, Revoluciones por minuto (RPM), tiempo/km, vatios, vatios AVG, ratio pulsaciones, distancia total, calorías, calorías/pulso cardíaco, resistencia, memoria, programas.

El embrague permite pedalear en punto muerto como en una bicicleta normal.

Ruedas para un fácil transporte.

Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad.

Dimensiones: 122 x 47 x 127 cm.

Peso: 42.4 kg.

Peso máximo usuario: 135 kg.

Resistance: Air + Magnetic.

32 resistance levels in total. 1 to 8 with air resistance; 9 to 32 with magnetic resistance.

Aluminium seat and handlebars with 17 adjustable positions.

Information console: Time, Revolutions per minute (RPM), time/km, watts, AVG watts, heart rate, total distance, calories, calories/heart rate, resistance, memory, programms.

The clutch allows you to pedal in neutral like a normal bike.

Wheels for easy transport.

Adjustable legs for maximum stability.

Dimensions: 122 x 47 x 127 cm.

Weight: 42.4 kg.

Maximum user weight: 135 kg.



AIR BIKE

H552

Sistema de resistencia ilimitada por aire, generando corrientes de aire frío mientras se pedalea.

Funciones display: velocidad, calorías, distancia, RPM, vatios y tiempo.

Consola digital con intervalos programables.

Transmisión por correa y por cadena (usa ambas).

Pedales de aluminio antideslizantes.

Asiento confortable y ajustable vertical y horizontalmente.

Estructura del asiento y de los rieles de aluminio de alta calidad.

Acabado en pintura en polvo.

Ruedas para facilitar el transporte.

Botellero.

Dimensiones: 140 x 61 x 126 cm.

Peso: 53.5 kg.

Peso máximo usuario: 150 kg.

Unlimited air resistance system, generating cold air currents while pedaling.

Display functions: speed, calories, distance, RPM, watts and time.

Digital console with programmable intervals.

Belt and chain drive (use both).

Non-slip aluminum pedals.

Comfortable and vertically and horizontally adjustable seat.

High-quality aluminum seat and rail frames.

Powder paint finish.

Wheels for easy transport.

Bottle rack.

Dimensions: 140 x 61 x 125 cm.

Weight: 53.5 kg.

Maximum user weight: 150 kg.





AIR BIKE

H562

Monitor con visualización de RPM, velocidad, tiempo, distancia, calorías, vatios y pulso, permitiendo un control claro y preciso del rendimiento durante cada sesión.

Incluye programa HRC, 4 programas de intervalos y 5 objetivos de entrenamiento (tiempo, distancia, calorías, pulso al 80% y pulso al 65%)

Tiene compatibilidad con APP para ampliar las opciones de seguimiento y entrenamiento.

Equipada con transmisión por correa, que proporciona un funcionamiento más suave, silencioso.

Dimensiones: 122.5 x 55 x 120 cm.

Peso: 72 kg.

Peso máximo usuario: 160 kg.

Display showing RPM, speed, time, distance, calories, watts and heart rate, allowing for clear and accurate monitoring of performance during each session.

Includes an HRC programme, 4 interval programmes and 5 training targets (time, distance, calories, 80% heart rate and 65% heart rate)

Compatible with an app to expand tracking and training options.

Fitted with a belt drive, which ensures a smoother, quieter operation.

Dimensions: 122.5 x 55 x 120 cm.

Weight: 72 kg.

Maximum user weight: 160 kg.



SKIERG CONCEPT2 CON PLATAFORMA

SKIERG CONCEPT2 WITH PLATFORM

SC-PL

Alojamiento cadena/cuerda parcialmente cerrado.

Monitor: PM5.

Generación de energía del PM5: 2 pilas alcalinas tipo D (Lr20).

Dimensiones: 132 x 61 x 216 cm.

Peso de la plataforma: 16 kg.

Peso: 20.9 kg.

Chain/Rope Accommodation: Partially closed.

Monitor: Pm5.

Power generation of the PM5: 2 type D alkaline batteries (Lr20).

Dimensions: 132 x 61 x 216 cm.

Platform weight: 16 kg.

Weight: 20.9 kg.



REMO INDOOR CONCEPT2 MODELO D

ROW INDOOR CONCEPT2 MODEL D

RC-MOD-D

Monitor PM5.

Cadena de acero niquelado.

Dimensiones: 244 x 61 cm.

Altura del asiento: 36 cm.

Peso máximo del usuario: 227 kg.

Peso: 26 kg.

Monitor PM5.

Nickel-plated steel chain.

Dimensions: 244 x 61 cm.

Seat height: 36 cm.

Maximum user weight: 227 kg.

Weight: 26 kg.



BIKEERG CONCEPT2 PM5

2B2900

Monitor PM5.

Correas poliranuradas de alta resistencia.

Dimensiones: 122 x 61 cm.

Peso máximo del usuario: 159 kg.

Peso: 31 kg.

Monitor: Pm5.

High-strength poly-V belts.

Dimensions: 122 x 61 cm.

Maximum user weight: 159 kg.

Weight: 31 kg.

ETENON FITNESS

HYBRID TRAINING



MANCUERNAS HEXAGONALES

HEXAGONAL DUMBBELLS

442103

Mancuernas de PVC con agarres de acero cromado, antideslizantes.
De 1 a 10 kg. en incrementos de 1 kg.
De 12.5 a 50 kg, en incrementos de 2.5 kg y 55, 60 y 70 kg.
Dimensiones agarre: Ø 33 mm. x 13 cm. (largo).

PVC dumbbells with anti-slip and chrome steel grip.
From 1 to 10 kg in 1 kg increments
From 12.5 to 50 kg in 2.5 kg increments and 55, 60 and 70 kg.
Grip dimensions: Ø 33 mm. x 13 cm. (long).



MANCUERNA PAIK PVC

PVC PAIK DUMBBELL

442701

Mancuernas de PVC con agarres de acero cromado, antideslizantes
De 2.5 a 50 kg, en incrementos de 2.5 kg y 55, y 60 kg.
Dimensiones agarre: Ø 33 mm. x 15 cm. (largo).

PVC dumbbells with anti-slip and chrome steel grip.
From 2.5 to 50 kg in 2.5 kg increments and 55 and 60 kg
Grip dimensions: Ø 33 mm. x 15 cm. (long).

JUEGO MANCUERNAS PAIK PVC 1 A 10 KG

PAIK PVC DUMBBELLS SET 1 TO 10 KG

442702-110

Juego de mancuernas 1 a 10 kg, en incrementos de 1 kg:
Dimensiones agarre: Ø 33 mm. x 15 cm. (largo).

Dumbbell set 1 to 10 kg, in 1 kg increments.
Grip dimensions: Ø 33 mm. x 15 cm. (long).





MANCUERNAS REDONDAS IRON HC

ROUNDS IRON DUMBBELLS HC

442206

Mancuerna profesional fabricada en Hard Chromed de alta calidad.
Agarre moleteado en negro ionizado de 35 mm.
Este producto se vende por pares desde los 2.5 kg hasta los 50 kg.
De 55 hasta 100 kg. se vende en pack de 2 pares (4 mancuernas).
442206-390 - Juego mancuernas de 2.5 a 30 kg.
442206-660 - Juego mancuernas de 32.5 a 50 kg.

Professional dumbbell made from high-quality hard chrome.
35 mm black ionized knurled grip.
This product is sold in pairs from 2.5 kg to 50 kg.
From 55 kg to 100 kg, it is sold in packs of 2 pairs (4dumbbells).
442206-390 - Dumbbell set from 2.5 to 30 kg.
442206-660 - Dumbbell set from 32.5 to 50 kg.




KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS IRON

KIT 5 STRAIGHT BICEPS IRON BARS

438802-100 - (10 A 30 KG) | 438802-225 - (35 A 50 KG)

Agarre moleteado.
Juego compuesto de 5 barras rectas.

Knurled grip.
Set of 5 straight bars.



KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS IRON

KIT 5 BICEPS IRON Z-BARS

438803-100 - (10 A 30 KG) | 438803-225 - (35 A 50 KG)

Agarre moleteado.
Juego compuesto de 5 barras Z.

Knurled grip.
Set of 5 Z-bars.



MANCUERNAS DE GOMA R PLUS

RUBBER DUMBBELLS PLUS R

442204

Mancuernas de goma (caucho 100% de alta calidad) con agarres de acero cromado con forma recta, antideslizantes.

Disponibles de 2.5 a 50 kg, en incremento de 2.5 kg.

Dimensiones agarre: Ø 32 mm. x 15 cm. (largo)

Rubber dumbbells (100% high quality rubber) with anti-slip and chromed steel grip.

Available from 2.5 to 50 kg, in 2.5Kg increments.

Grip dimensions: Ø 32 mm. x 15 cm. (long).



KIT 5 BARRAS RECTAS GOMA R PLUS

KIT 5 STRAIGHT BARS RUBBER R PLUS

438804-100 - (10 A 30 KG) | 438804-225 - (35 A 50 KG)

Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
Juego compuesto de 5 barras rectas.

Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
Set consisting of 5 straight bars.



KIT 5 BARRAS Z GOMA R PLUS

KIT 5 Z BARS RUBBER R PLUS

438805-100 - (10 A 30 KG) | 438805-225 - (35 A 50 KG)

Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
Juego compuesto de 5 barras.

Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
Set consisting of 5 Z bars.



442601-01
442601-02
442601-03
442601-04
442601-05

MANCUERNAS NEOPRENO AMITY (PAR)

AMITY NEOPRENE DUMBBELLS (PAIR)

442601

Fabricadas con núcleo de acero y recubiertas de neopreno texturizado.

Grip con textura diseñado ergonómicamente para un agarre óptimo.

Tolerancia: +/- 3%.

Se venden por pares

Made with a steel core and coated with textured neoprene.

Ergonomically designed textured grip for optimum grip.

Tolerance: +/- 3%.

They are sold in pairs.



*Barras no incluidas.
Barbells not included.

RACK 5 BARRAS HORIZONTAL

5 BARBELLS HORIZONTAL STORAGE

19249

Posibilidad de de unir dos soportes y obtener el doble de almacenaje.

Dimensiones: 90 x 50 x 120 cm.

Peso: 17 kg.

Possibility of joining two racks and obtain double storage.

Dimensions: 90 x 50 x 120 cm.

Weight: 17 kg.



MANCUERNAS AJUSTABLES PRO

PRO ADJUSTABLE DUMBBELLS

442302-20

Mancuerna regulable hasta 20 kg. Formada por un total de 12 discos (6 en cada lado).

Incluye pequeño soporte de sujeción.

Agarre moleteado.

Adjustable dumbbell up to 20 kg. Consisting of a total of 12 plates (6 on each side).

Includes small support bracket.

Knurled grip.



RACK MANCUERNAS AJUSTABLES PRO

PRO ADJUSTABLE DUMBBELL SUPPORT

942401

Dimensiones: 65 x 58 x 55 cm.
Peso: 16 kg.

Dimensions: 65 x 58 x 55 cm.
Weight: 16 kg.



RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 10 PARES

2-TRAYS 10 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

942102

Dimensiones: 230 x 88 x 81 cm.
Peso: 54 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 230 x 88 x 81 cm.
Weight: 54 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 6 PARES

2-TRAYS 6 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

105039

Dimensiones: 141 x 73 x 80 cm.
Peso: 40 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 141 x 73 x 80 cm.
Weight: 40 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS 3 BALDAS 12 PARES

3 TRAYS 12 PAIRS DUMBBELL RACK STORAGE

105025

Dimensiones: 180 x 80 x 100 cm.
Peso: 63 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 180 x 80 x 100 cm.
Weight: 63 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS 3 BALDAS 15 PARES

3 TRAYS 15 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

942109

Dimensiones: 230 x 83.4 x 98.7 cm.
Peso: 86 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 230 x 83.4 x 98.7 cm.
Weight: 86 kg.
Dumbbells not included.





RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 10 PARES

2 TRAYS 10 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

942111

Dimensiones: 248 x 74 x 79 cm.
Peso: 95.5 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 248 x 74 x 79 cm.
Weight: 95.5 kg.
Dumbbells not included.

RACK MANCUERNAS 2 BALDAS 6 PARES

2 TRAYS 6 PAIRS DUMBBELLS STORAGE

942112

Dimensiones: 164.5 x 74.5 x 80 cm.
Peso: 70.5 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 164.5 x 74.5 x 80 cm.
Weight: 70.5 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS 2 BANDEJAS

2 TRAYS DUMBBLELLS STORAGE

942103

Bandeja de 160 x 30 x 0.2 cm.
Dimensiones: 160 x 79 x 82 cm.
Peso: 62 kg.
Mancuernas no incluidas.

Tray 160 x 30 x 0.2 cm.
Dimensions: 160 x 79 x 82 cm.
Weight: 62 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 3 BANDEJAS

HEXAGONAL DUMBBELL RACK 3 TRAYS

942110

Dimensiones: 156.5 x 86 x 110.7 cm.
Peso: 80.2 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 156.5 x 86 x 110.7 cm.
Weight: 80.2 kg.
Dumbbells not included.





*Ajustables en dos posiciones: Inclinadas para almacenar mancuernas y planas para almacenar Kettlebells.

Adjustable to two positions: tilted for storing dumbbells and flat for storing kettlebells.



RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 2 BANDEJAS

HEXAGONAL DUMBBELLS STORAGE 2 TRAYS

942107

Dimensiones: 160 x 58 x 76 cm.
Peso: 65 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 160 x 58 x 76 cm.
Weight: 65 kg.
Dumbbells not included.

RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 3 BANDEJAS

HEXAGONAL DUMBBELLS STORAGE 3 TRAYS

942106

Dimensiones: 155 x 82 x 95 cm.
Peso: 80 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 155 x 82 x 95 cm.
Weight: 80 kg.
Dumbbells not included.





RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 2 BANDEJAS 3 METROS

HEXAGONAL DUMBBELLS STORAGE 2 TRAYS 3 METERS

942108

Dimensiones: 310 x 58 x 76 cm.
Peso: 116 kg.
Bandejas de 144.5 x 40 x 0.2 cm.
Fabricado en España.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 310 x 58 x 76 cm.
Weight: 116 kg.
Tray 144.5 x 40 x 0.2 cm.
Made in Spain.
Dumbbells not included.



RACK DE MANCUERNAS VERTICAL 10 PARES

VERTICAL DUMBBELL STORAGE 10 PAIRS

105032

Soporte para mancuernas de hasta 20 kg.
Dimensiones: 78 x 55 x 133 cm.
Peso: 27 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dumbbell holder for dumbbells up to 20 kg.
Dimensions: 78 x 55 x 133 cm.
Weight: 27 kg.
Dumbbells not included.



RACK DE MANCUERNAS VERTICAL 10 PARES

VERTICAL DUMBBELL STORAGE 10 PAIRS

10310

Soporte para mancuernas de 1 a 10 kg.
Dimensiones: 48 x 41 x 127 cm.
Peso: 20 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dumbbell holder for dumbbells from 1 to 10 kg.
Dimensions: 48 x 41 x 127 cm.
Weight: 20 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS STUDIO

STUDIO DUMBBELLS STORAGE

10311

Capacidad para 10 pares de mancuernas.
Dimensiones: 67.5 x 67.5 x 104 cm.
Peso: 36 kg.
Mancuernas no incluidas.

Capacity for 10 pairs of dumbbells.
Dimensions: 67.5 x 67.5 x 104 cm.
Weight: 36 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS VINILO VERTICAL 6L

VINYL DUMBBELL VERTICAL STORAGE 6L

942503

Dimensiones: 74 x 61 x 13 cm.
Peso: 21.5 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 74 x 61 x 13 cm.
Weight: 21.5 kg.
Dumbbells not included.



RACK MANCUERNAS VINILO VERTICAL 10L

VINYL DUMBBELL VERTICAL STORAGE 10L

106046

Dimensiones: 97 x 42 x 90 cm.
Peso: 53 kg.
Mancuernas no incluidas.

Dimensions: 97 x 42 x 90 cm.
Weight: 53 kg.
Dumbbells not included.

LA FUERZA
NO NECESITA COMPLICACIONES.
SOLO LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

STRENGTH
DOESN'T NEED TO BE COMPLICATED.
JUST THE RIGHT TOOLS

DISCOS BUMPER PRO

BUMPER PRO PLATES

440203

Diámetro interior: 50.6 mm.
Diámetro: 450 mm.
Material: Caucho y acero.
Metal céntrico: Acero inoxidable.

Inner diameter: 50.6 mm.
Diameter: 450 mm.
Material: Rubber and steel.
Centre metal: Stainless steel.



440203-25
Grosor/Thickness:
70 mm.

440203-20
Grosor/Thickness:
60 mm.

440203-15
Grosor/Thickness:
49 mm.

440203-10
Grosor/Thickness:
35 mm.

440203-05
Grosor/Thickness:
26.3 mm.

DISCOS BUMPER PRO COLOR

COLOR BUMPER PRO PLATES

440202

Diámetro interior: 50 mm.
Diámetro: 450 mm.
Material: Caucho y acero.
Aro metálico central.

Inner diameter: 50 mm.
Diameter: 450 mm.
Material: Rubber and steel.
Metal centre ring.



440202-25
Grosor/Thickness:
70 mm.

440202-20
Grosor/Thickness:
60 mm.

440202-15
Grosor/Thickness:
47.8 mm.

440202-10
Grosor/Thickness:
34.4 mm.

440202-05
Grosor/Thickness:
26.8 mm.

440502-02
Grosor/Thickness:
190 mm.
Diámetro/Diameter:
190 mm.

440502-01
Grosor/Thickness:
15 mm.
Diámetro/Diameter:
160 mm.



440502-025
Grosor/Thickness:
190 mm.
Diámetro/Diameter:
210 mm.

440502-015
Grosor/Thickness:
17.5 mm.
Diámetro/Diameter:
175 mm.

440502-005
Grosor/Thickness:
13 mm.
Diámetro/Diameter:
135 mm.

DISCO FRACCIONAL

FRACTIONAL PLATE

440502

Material: Caucho y acero.
Tolerancia peso: +/- 10 gramos.
Tolerancia grosor y diámetro: +/- 1 mm.

Material: Rubber and steel.
Weight tolerance: +/- 10 grams.
Thickness and diameter tolerance: +/- 1 mm.

440204-05
Grosor/Thickness:
100 mm.

440204-025
Grosor/Thickness:
80 mm.



DISCO BUMPER TÉCNICO

TECHNICAL BUMPER PLATE

440204

Diámetro interior: 50 mm.
Diámetro: 450 mm.
Fabricados en HDPE y con una dureza de 94A.

Inner diameter: 50 mm.
Diameter: 450 mm.
Made of HDPE and with a hardness of 94A.

440201-25
Grosor/Thickness:
80 mm.

440201-20
Grosor/Thickness:
70 mm.

440201-15
Grosor/Thickness:
58 mm.

440201-10
Grosor/Thickness:
42 mm.

440201-05
Grosor/Thickness:
21 mm.



DISCOS BUMPER BLACK

BLACK BUMPER PLATES

440201

Diámetro interior: 50 mm.
Diámetro: 450 mm.
Material: Caucho natural.
Metal céntrico: Acero inoxidable.

Inner diameter: 50 mm.
Diameter: 450 mm.
Material: Natural rubber.
Centre metal: Stainless steel.

DISCOS FRACCIONALES

FRACTIONAL BUMPER PLATE

105077/78

Diámetro interior: 50 mm.

Inner diameter: 50 mm.



105077
Grosor/Thickness:
25 mm.
Diámetro/Diameter:
210 mm.



105078
Grosor/Thickness:
20 mm.
Diámetro/Diameter:
170 mm.

Grosor/Thickness: 30 mm.
Diámetro/Diameter: 450 mm.



440301-10
Grosor/Thickness: 30 mm.

440301-15
Grosor/Thickness: 43 mm.

440301-20
Grosor/Thickness: 55 mm.

440301-25
Grosor/Thickness: 67 mm.



DISCOS
BUMPER COMPETICIÓN IWF

BUMPER PLATES IWF COMPETITION

440301

Diámetro interior: 50 mm.
Diámetro: 450 mm.
Material: 100% Caucho natural.
Metal céntrico: Acero cromado.
Tolerancia de peso: +/- 10 gramos.
Tolerancia grosor y diámetro: +/- 1 mm.
Normas de IWF.

Inner diameter: 50 mm.
Diameter: 450 mm.
Material: 100% natural rubber.
Centre metal: Chrome-plated steel.
Weight tolerance: +/- 10 grams.
Thickness and diameter tolerance: +/- 1 mm.
IWF Rules.

DISCO BUMPER TÉCNICO
5 KG ELITE

TECHNICAL BUMPER PLATE 5 KG ELITE

440205-05

Diámetro interior: 50 mm.
Material: Plástico y caucho natural.
Tolerancia de peso: +/- 100 gramos.
Tolerancia grosor y diámetro: +/- 2 mm.
Diámetro agujero: 50 mm +/- 1 mm.

Inner diameter: 50 mm.
Material: Plastic and natural rubber.
Weight tolerance: +/- 100 grams.
Thickness and diameter tolerance: +/- 2 mm.
Bore diameter: 50 mm +/- 1 mm.

DISCOS 2 AGARRES PVC PAIK

PVC PLATES 2 GRIPS PAIK

440103

Diámetro interior: 50 mm.
Material: Hierro y PVC.
Metal céntrico: Acero inoxidable.

Inner diameter: 50 mm.
Material: Iron and PVC.
Centre metal: Stainless steel.

440103-0125
Grosor/Thickness:
28 mm.
Diámetro/Diameter:
185 mm.

440103-025
Grosor/Thickness:
28 mm.
Diámetro/Diameter:
230 mm.

440103-05
Grosor/Thickness:
30 mm.
Diámetro/Diameter:
300 mm.

440103-10
Grosor/Thickness:
40 mm.
Diámetro/Diameter:
335 mm.

440103-15
Grosor/Thickness:
43 mm.
Diámetro/Diameter:
390 mm.

440103-20
Grosor/Thickness:
45 mm.
Diámetro/Diameter:
430 mm.

440103-25
Grosor/Thickness:
50 mm.
Diámetro/Diameter:
455 mm.



440403-05
Grosor/Thickness:
21.5 mm.
Diámetro/Diameter:
231.89 mm.
Peso/Weight:
5 kg

440403-025
Grosor/Thickness:
12.4 mm.
Diámetro/Diameter:
198 mm.
Peso/Weight:
2.5 kg

440403-0125
Grosor/Thickness:
11.4 mm.
Diámetro/Diameter:
148 mm.
Peso/Weight:
1.25 kg

440403-005
Grosor/Thickness:
10 mm.
Diámetro/Diameter:
108 mm.
Peso/Weight:
0.5 kg

440403-0025
Grosor/Thickness:
5 mm.
Diámetro/Diameter:
108 mm.
Peso/Weight:
0.25 kg



440403-25
Grosor/Thickness:
27 mm.
Diámetro/Diameter:
457.45 mm.
Peso/Weight:
25 kg

440403-20
Grosor/Thickness:
22.5 mm.
Diámetro/Diameter:
457.29 mm.
Peso/Weight:
20 kg

440403-15
Grosor/Thickness:
21 mm.
Diámetro/Diameter:
406.83 mm.
Peso/Weight:
15 kg

440403-10
Grosor/Thickness:
21 mm.
Diámetro/Diameter:
331.35 mm.
Peso/Weight:
10 kg

DISCOS POWERLIFITING CALIBRADOS

CALIBRATED POWERLIFTING PLATES

440403

Diámetro interior: 50.8 mm.
Fabricados bajo los estándares de la Federación Internacional de Powerlifting (IPF).

Inner diameter: 50.8 mm.
Manufactured under International Powerlifting Federation (IPF) standards.



440401-25
Grosor/Thickness:
37.5 mm.
Diámetro/Diameter:
442 mm.

440401-20
Grosor/Thickness:
33 mm.
Diámetro/Diameter:
442 mm.

440401-15
Grosor/Thickness:
33 mm.
Diámetro/Diameter:
350 mm.

440401-10
Grosor/Thickness:
34.5 mm.
Diámetro/Diameter:
272 mm.

440401-05
Grosor/Thickness:
22 mm.
Diámetro/Diameter:
238 mm.

440401-025
Grosor/Thickness:
15 mm.
Diámetro/Diameter:
210 mm.

440401-0125
Grosor/Thickness:
12 mm.
Diámetro/Diameter:
166 mm.

DISCOS DE ACERO CAST IRON

CAST IRON STEEL PLATES

440401

Diámetro interior: 50 mm.
Discos clásicos de hierro fundido para powerlifting, halterofilia y peso libre.

Inner diameter: 50 mm.
Classic cast iron plates for powerlifting, weightlifting and free weights.





RACK DE DISCOS Y 4 BARRAS
BUMPERS AND 4 BARS STORAGE

10314

Fabricado en hierro.
Dimensiones: 74 x 64 x 127 cm.
Peso: 15.2 kg.
Discos y barras no incluidos.

Made of iron.
Dimensions: 74 x 64 x 127 cm.
Weight: 15.2 kg.
Plates and barbells not included.

LIGHT COMMERCIAL



RACK DE DISCOS Y 3 BARRAS
BUMPERS AND 3 BARS STORAGE

940106

Soporte fabricado en acero Q235 de alta calidad.
Dimensiones: 112 x 98 x 150 cm.
Peso: 51 kg.
Discos y barras no incluidos.

Support made of high quality Q235 steel.
Dimensions: 112 x 98 x 150 cm.
Weight: 51 kg.
Plates and barbells not included.

FULL COMMERCIAL



RACK DISCOS
PLATES STORAGE

PTT0266

Barras de almacenaje: Ø 50 mm x 20 cm.
Dimensiones: 81 x 66.6 x 132 cm.
Peso: 26 kg.
Discos no incluidos.

Storage bars: Ø 50 mm x 20 cm.
Dimensions: 81 x 66.6 x 132 cm.
Weight: 26 kg.
Plates not included.

FULL COMMERCIAL

RACK DE DISCOS HORIZONTAL
HORIZONTAL PLATES STORAGE

940103

Estructura de 45 x 45 x 2 mm.
Dimensiones: 145 x 36 x 29 cm.
Peso: 16.5 kg.
Discos no incluidos.

Structure of 45 x 45 x 2 mm.
Dimensions: 145 x 36 x 29 cm.
Weight: 16.5 kg.
Plates not included.

LIGHT COMMERCIAL





RACK DISCOS BUMPER
BUMPER PLATES STORAGE

10313

Barras de almacenaje: Ø 50 x 25 cm.
Dimensiones: 48 x 48 x 141 cm.
Peso: 16.5 kg.
Discos no incluidos.

Storage bar: Ø 50 mm. x 25 cm.
Dimensions: 48 x 48 x 141 cm.
Weight: 16.5 kg.
Plates not included.

LIGHT COMMERCIAL



RACK DISCOS BUMPER
BUMPER PLATES STORAGE

10312

Barra de almacenaje: Ø 50 mm x 85 cm.
Dimensiones: 48 x 48 x 97 cm.
Discos no incluidos.

Storage bar: Ø 50 mm x 85 cm.
Dimensions: 48 x 48 x 97 cm.
Plates not included.

LIGHT COMMERCIAL

RACK DE DISCOS HORIZONTAL
HORIZONTAL DISC STORAGE

940104

Estructura principal en acero de alta resistencia 80 x 40 x 3 mm.
Colgador de collarines en acero inoxidable.
Dos zonas de almacenaje, para discos grandes y pequeños.
Dimensiones: 126 x 56 x 95 cm.
Peso: 40 kg.
Discos no incluidos.

Main structure in high resistance steel 80 x 40 x 3 mm.
Stainless steel collar hanger.
Two storage areas, for large and small plates.
Dimensions: 126 x 56 x 95 cm.
Weight: 40 kg.
Plates not included.

FULL COMMERCIAL





RACK DE DISCOS VERTICAL CON ANCLAJE A PARED
VERTICAL DISC STORAGE WITH WALL ANCHORAGE

940105

Estructura en acero de alta resistencia 80 x 40 x 3 mm.
Dimensiones: 30 x 38 x 185 cm.
Peso: 20 kg.
Discos no incluidos.

Structure in high resistance steel 80 x 40 x 3 mm.
Dimensions: 30 x 38 x 185 cm.
Weight: 20 kg.
Plates not included.

FULL COMMERCIAL

CROSSTRAINING BARBELLS

BARRA ROCK CROSSTRAINING 220 CM.

ROCK CROSSTRAINING BARBELL 220 CM.

12502

Para discos de 50 mm.
Casquillos de acero inoxidable.
8 rodamientos de aguja.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 195.000 psi.
Hard Chrome.
Peso: 20 kg.

For plates of 50 mm.
Stainless steel bushes.
8 needle bearings.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 195.000 psi.
Hard Chrome.
Weight: 20 kg.





LIMITED EDITION



NOVEDAD
NEW

12502-1 12502-2 12502-3 12502-4

BARRA ROCK CROSSTRAINING 220 CM.

ROCK CROSSTRAINING BARBELL 220 CM.
LIMITED EDITION

Para discos de 50 mm.
Casquillos de bronce.
8 rodamientos de aguja.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 205.000 a 215.000 psi.
Acero y ceracota.

For plates of 50 mm.
Bronze bushes.
8 needle bearings.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 205.000 to 215.000 psi.
Steel and ceracota.

Zona de carga/Loading zone: 41.5 cm.
Sin moleteado central/Without central knurling.
Marcas doble moleteado/Double knurling mark.
Largo/Length: 220 cm.
Diámetro agarre/Grip diameter: 28 mm.
Peso/Weight: 20 kg.

BARRA ROCK CROSSTRAINING 201 CM.

ROCK CROSTRAINING BARBELL 201 CM.

12512

Para discos de 50 mm.
6 rodamientos de aguja.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 150.000 psi.
Hard Chrome.
Peso: 15 kg.

For plates of 50 mm.
6 needle bearings.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 150.000 psi.
Hard Chrome.
Weight: 15 kg.





LIMITED EDITION



NOVEDAD
NEW

12512-1 12512-2 12512-3

BARRA ROCK CROSSTRAINING 201 CM.

ROCK CROSSTRAINING BARBELL 201 CM.
LIMITED EDITION

Para discos de 50 mm.
Casquillos de bronce.
8 rodamientos de aguja.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 190.000 a 195.000 psi.
Acero y ceracota.

For plates of 50 mm.
Bronze bushes.
8 needle bearings.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 190.000 to 195.000 psi.
Steel and ceracota.

Zona de carga/Loading zone: 32.5 cm.
Sin moleteado central/Without central knurling.
Marcas doble moleteado/Double knurling mark.
Largo/Length: 201 cm.
Diámetro agarre/Grip diameter: 25 mm.
Peso/Weight: 15 kg.

BARRA VEGAS CROSSTRAINING 220 CM.


VEGAS CROSSTRAINING BARBELL 220 CM.



12501


Para discos de 50 mm.
Casquillos de acero inoxidable.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 135.000 psi.
Hard Chrome.
Peso: 20 kg.

For plates of 50 mm.
Stainless steel bushes.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 135.000 psi.
Hard Chrome.
Weight: 20 kg.



BARRA VEGAS CROSSTRAINING 201 CM.

VEGAS CROSSTRAINING BARBELL 201 CM.



12511


Para discos de 50 mm.
Casquillos de acero inoxidable.
1.2 mm. Standard knurl.
Resistencia a la tracción: 135.000 psi.
Hard Chrome.
Peso: 15 kg.

For plates of 50 mm.
Stainless steel bushes.
1.2 mm. Standard knurl.
Tensile strength: 135.000 psi.
Hard Chrome.
Weight: 15 kg.



BARRA ROOT 183 CM.

ROOT BARBELL 183 CM.




110110

Para discos de 50 mm.
Casquillos de de bronce sinterizado.
2 rodamientos de bolas 6905z.
Resistencia a la tracción: 190.000 psi.
Peso: 10 kg.

For plates of 50 mm.
Bushes sintered bronze.
2 ball bearings 6905z.
Tensile strength: 190.000 psi.
Weight: 10 kg.

Zona de carga/Loading zone: 24 cm.
Sin moleteado central/Without central knurling.
Marcas doble moleteado/Double knurling mark.
Largo/Length: 183 cm.
Diámetro agarre/Grip diameter: 28 mm.
Carga máxima/Max load: 80 kg.







BARRA HARD CHROMED PREMIER 220 CM.

PREMIER HARD CHROMED BARBELL 220 CM.

110080

Para discos de 50 mm.	For plates of 50 mm.
1.2 mm. Standard knurl.	1.2 mm. Standard knurl.
Carga máxima: 226.80 kg.	Maximum load: 226.80 kg.
Hard Chrome.	Hard Chrome.
Peso: 20 kg.	Weight: 20 kg.







BARRA PREMIER CHROMED 183 CM.

PREMIER CHROMED BARBELL 183 CM.

12524

Para discos de 50 mm.	For plates of 50 mm.
Regular Knurl.	Regular knurl.
Carga máxima: 318 kg.	Maximum load: 318 kg.
Peso: 13.3 kg.	Weight: 13.3 kg.






BARRA PREMIER CHROMED 150 CM.

PREMIER CHROMED BARBELL 150 CM.

12522

Para discos de 50 mm.	For plates of 50 mm.
Regular Knurl.	Regular knurl.
Carga máxima: 250 kg.	Maximum load: 250 kg.
Peso: 12 kg.	Weight: 12 kg.





BARRA PREMIER CHROMED 120 CM.

PREMIER CHROMED BARBELL 120 CM.

12523

Para discos de 50 mm.	For plates of 50 mm.
Regular Knurl.	Regular knurl.
Carga máxima: 136 kg.	Maximum load: 136 kg.
Peso: 9 kg.	Weight: 9 kg.





BARRA PREMIER CHROMED CURL Z 120 CM.

PREMIER CHROMED CURL Z BAR 120 CM.

12525

Para discos de 50 mm.	For plates of 50 mm.
Regular Knurl.	Regular knurl.
Carga máxima: 136 kg.	Maximum load: 136 kg.
Peso: 9 kg.	Weight: 9 kg.



BARRA IRON DEADLIFTING 230 CM.


IRON DEADLIFTING BAR 230 CM.

12532

Para discos de 50 mm.
Casquillos de acero inoxidable.
1.5 mm. Aggressive Knurl.
Resistencia a la tracción: 205.000 psi.
Flexible.
Carga máxima: 907.18 kg.
Peso: 20 kg.

For plates of 50 mm.
Stainless Steel Bushing.
1.5 mm. Aggressive Knurl.
Tensile strength: 205,000 psi.
Flexible.
Maximum load: 907.18 kg.
Weight: 20 kg.





BARRA IRON POWER BAR POWERLIFTING 220 CM.


IRON POWER BAR FOR POWERLIFTING 220 CM.

12530

Para discos de 50 mm.
Casquillos de acero inoxidable.
1.5 mm. Aggressive Knurl.
Resistencia a la tracción: 205.000 psi.
No Flexible.
Hard Chrome
Carga máxima: 680.39 kg.
Peso: 20 kg.

For plates of 50 mm.
Stainless Steel Bushing.
1.5 mm. Aggressive Knurl.
Tensile strength: 205,000 psi.
No Flexible.
Hard Chrome.
Maximum load: 680.39 kg.
Weight: 20 kg.





BARRA IRON CAMBERED PRESS/ROW 220 CM.


IRON CAMBERED BAR FOR PRESS/ROW 220 CM.

12531

Para discos de 50 mm.
Standard Knurl.
Carga máxima: 226.79 kg.
Peso: 18 kg.

For plates of 50 mm.
Standard Knurl.
Maximum load: 226.79 kg.
Weight: 18 kg.





BARRA IRON DUMBBELL DB-15 52 CM.

IRON DUMBBELL BAR DB-15 52 CM.


12526


Para discos de 50 mm.
Agarre con revestimiento de Zinc.
2 HK Needle Bearing.
Standard Knurl.
Moleteado completo.
Carga máxima: 227 kg.
Peso: 6.9 kg.

* Se vende por unidad individual.

For plates of 50 mm.
Zinc coated grip.
2 HK Needle Bearing.
Standard Knurl.
Full knurling.
Maximum load: 227 kg.
Weight: 6.9 kg.

* Sold individually.







IRON POWER BARBELLS

PRECISIÓN EN CADA AGARRE.
POTENCIA EN
CADA MOVIMIENTO.

PRECISION IN EVERY GRIP.
POWER IN EVERY MOVEMENT.

BARRA Z CHROMED (LIMITED EDITION)

Z BAR (LIMITED EDITION)

438508

Para discos de 50 mm.
Fabricada la parte central en material Cerakot® de alta resistencia.
Posee 4 rodamientos de aguja.
Largo total: 120 cm.
Carga máxima: 200 kg.
Peso: 10 kg.

For plates of 50 mm.
Central section made from high-strength Cerakote® material.
Equipped with 4 needle bearings.
Length: 120 cm.
Maximum load: 200 kg.
Weight: 10 kg.





NOVEDAD
NEW



Un barra trenzada de acero de aleación de primera calidad que ofrece a través de sus dos mangos de agarre una adaptación de empuje única gracias a la capacidad de movimiento que presentan a través de toda la longitud de la barra.

A high-quality alloy steel braided bar that offers unique push adaptation through its two grip handles, thanks to the movement capability they provide along the entire length of the bar.

BARRA OLÍMPICA BLACK CHROMED 220 CM. 20 KG.

BLACK CHROMED OLYMPIC BAR 220 CM. 20 KG.

438201

Para discos de 50 mm.
Acero de aleación de primera calidad con revestimiento cerámico en negro.
Longitud de la barra con diseño trenzado con agarres moleteados para una sujeción segura a la hora de realizar el ejercicio.
Casquillos de acero inoxidable.
Rodamiento del mango compuesto de bolas.
Diámetro agarre: 28 mm.
Longitud: 220 cm.
Zona de carga: 41.5 cm.
Zona de agarre: 131 cm.
Peso: 20 kg.
Carga máxima: 160 kg.

For plates of 50 mm.
High-quality alloy steel with black ceramic coating.
Bar length with braided design with knurled grips for a secure hold when performing the exercise.
Stainless steel bushings.
Composite ball handle bearing.
Grip diameter: 28 mm.
Length: 220 cm.
Loading area: 41.5 cm.
Grip area: 131 cm.
Weight: 20 kg.
Maximum load: 160 kg.

BARRA CAMBER PRO BLACK

BARBELL CAMBER PRO BLACK

438506

Para discos de 50 mm.
Tubo cuadrado de 70 x 50 x 30 mm.
Longitud: 216 cm.
Carga máxima: 400 kg.
Peso: 21.8 kg.

For plates of 50 mm.
Square tube 70 x 50 x 30 mm.
Length: 216 cm.
Maximum load: 400 kg.
Weight: 21.8 kg.



BARRA SENTADILLA PREMIUM

SQUAT BARBELL PREMIUM

438509

Para discos de 50 mm.
Almohadilla acolchada de FOAM denso que brinda comodidad y soporte, con una densidad de 120/m²
Cuenta con 2 rodamientos de aguja y 2 casquillos.
Longitud: 220 cm.
Carga máxima: 317 kg.
Peso: 20 kg.

For plates of 50 mm.
Central grip zones on the bar for improved hold. Padded dense-foam cushion providing comfort and support, with a density of 120 kg/m².
Equipped with 2 needle bearings and 2 bushings
Length: 220 cm.
Maximum load: 317 kg.
Weight: 20 kg.




BARRA HEXAGONAL PROMAX

PROMAX HEX BARBELL

105114

Dimensiones: 184 x 69 x 16 cm.
Zona de carga: 33 cm.
Carga máxima: 227 kg.
Peso: 32 kg.

Dimensions: 184 x 69 x 16 cm.
Loading area: 33 cm.
Maximum load: 227 kg.
Weight: 32 kg.



BARRA TRÍCEPS PROMAX

PROMAX TRICEPS BARBELL

105106

Para discos de 50 mm.
Agarre de 28 mm.
Dimensiones: 85 x 20 cm.
Carga máxima: 227 kg.
Peso: 11.5 kg.

For plates of 50 mm.
Grip 28 mm.
Dimensions: 85 x 20 cm.
Maximum load: 227 kg.
Weight: 11.5 kg.






BARRA MULTIAGARRE MG3 BLACK

MG3 BLACK MULTI-GRIP BAR

438505

Para discos de 50 mm.
Largo: 208 cm.
Peso: 13 kg.

For plates of 50 mm.
Length: 208 cm.
Weight: 13 kg.



FARMERS WALK (PAR)

FARMERS WALK (PAIR)

10100

Para discos de 50 mm.
Dimensiones: 130 x 10 x 52.5 cm.
Carga máxima: 300 kg.
Peso: 25 kg.

For plates of 50 mm.
Dimensions: 130 x 10 x 52.5 cm.
Maximum load: 300 kg.
Weight: 25 kg.



PROTECTOR CERVICAL 40 CM.

CERVICAL PROTECTOR 40 CM.

105119

Goma espuma y recubierto de lycra.
Lavable.
Dimensiones: Ø 8 x 40 cm.
Peso: 0.16 gr.

Foam rubber and lycra coated.
Washable.
Dimensions: Ø 8 x 40 cm.
Weight: 0.16 gr.



PROTECTOR CERVICAL

CERVICAL PROTECTOR

556101

Goma EVA resistente.
Lavable.
Dimensiones: Ø 7 x 36 cm.
Peso: 0.28 gr.

Durable EVA rubber.
Washable.
Dimensions: Ø 7 x 36 cm.
Weight: 0.28 gr.



AISLADOR DE BÍCEPS

BICEP ISOLATOR

10110

Correa ajustable: 72 - 105 cm., medidas recomendadas.
Dimensiones: 58 x 10 cm.
Peso: 1 kg.

Adjustable strap: 72 – 105 cm., recommended measures.
Dimensions: 58 x 10 cm.
Weight: 1 kg.



COLLARÍN MUELLE D50 (PAR)

SPRING COLLAR D. 50 (PAIR)

105110

Material: metálico cromado.
Diámetro: 50 mm.

Material: chrome-plated metal.
Diameter: 50 mm.



COLLARÍN BARRA D50 (PAR)

D50 BLACK BAR COLLAR (PAIR)

554201/01

Material: nylon.
Dimensiones: 8.5 x 4.3 x 8.5 cm.

Material: nylon.
Dimensions: 8.5 x 4.3 x 8.5 cm.




COLLARÍN CF DIÁMETRO 50 (PAR)

CF 50 DIAMETER COLLAR (PAIR)

105109

Material: nylon y resina.
Disponibles en negro, azul y rojo.
Diámetro: 50 mm.
Alto: 5 cm.

Made with nylon and resin.
Available in black, blue and red.
Diameter: 50 mm.
Height: 5 cm.



COLLARÍN COMPETICIÓN 5 KG. (PAR)

COMPETITION COLLAR 5 KG. (PAIR)

554501

Cuerpo de acero fresado con CNC.
Se vende por pares.
Peso: 2.5 kg cada uno (5 kg en total)

CNC milled steel body.
Sold in pairs.
Weight: 2.5 kg each (5 kg total)


COLLARÍN ALUMINIO (PAR)

ALUMINUM COLLAR (PAIR)

110090

Material: aluminio/goma y ABS.
Diámetro 50 mm.
Disponible en rojo y gris.

Material: aluminum / rubber and ABS.
Diameter 50 mm.
Available in red and grey.





LIFTING STRAPS

558808

Zona superior de la muñeca acolchada para proporcionar un mayor bienestar.

Talla única.

Dimensiones: 59.5 x 4 cm.

Padded upper wrist area for greater well-being.

One size fits all.

Dimensions: 59.5 x 4 cm.



BANDA DE PRESIÓN PARA MUÑECA

WRIST COMPRESSION BAND

558809

Cuenta con un cierre por velcro.


Talla única.

Dimensiones: 53 x 8 cm.

Features a Velcro closure.

One size fits all.

Dimensions: 53 x 8 cm.



*Barras no incluidas.
*Barbells not included.

SOPORTE DE PARED 6 BARRAS

WALL SUPPORT 6 BARS


ALS0502

Soporte de pared fabricado en hierro con terminación epoxi negro y refuerzos en PVC.

Dimensiones: 5 x 12 x 95 cm.

Wall rack made of iron with black epoxy finish and PVC reinforcements.

Dimensions: 5 x 12 x 95 cm.



*Barras no incluidas
Barbells not included.



*Barras no incluidas.
Barbells not included.

RACK X1

X1 RACK

CC700

Almacenaje para 14 barras.

2 Ranuras para entrenamiento en suspensión por cada columna.

4 Apéndices y 6 puntos de anclaje para accesorios (gomas, cinturones, collarines, etc.) por cada columna.

Carga máxima recomendada del conjunto: 550 kg.

Dimensiones: 42 x 15 x 221 cm.

Peso: 70 kg.

Storage for 14 bars.

2 Suspension training slots per column.

4 Appendages and 6 anchorage points for accessories (rubber bands, belts, collars, etc.) per column.

Maximum recommended set load: 550 kg.

Dimensions: 42 x 15 x 221 cm.

Weight: 70 kg.



*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

RACK 9 BARRAS ROOT VERTICAL

9 BARS VERTICAL STORAGE ROOT

938101

Para 9 barras de diámetro 50 mm y de colocación vertical.

Dimensiones: 44 x 44.5 x 17 cm.

For 9 bars of 50 mm diameter and vertical placement.

Dimensions: 44 x 44.5 x 17 cm.

RACK DE ASISTENCIA BARRA OLÍMPICA

OLYMPIC BARBELL ASISTANCE RACK

556501

Dimensiones: 107 x 50.4 x 9.6 cm.

Peso: 13 kg.

Dimensions: 107 x 50.4 x 9.6 cm.

Weight: 13 kg.

RACK DE ASISTENCIA MINI PARA BARRA

MINI ASSISTANCE RACK FOR BAR

558903

Dimensiones: 46.5 x 11 x 32 cm.

Peso: 2.7 kg.

Dimensions: 46.5 x 11 x 32 cm.

Weight: 2.7 kg.





*Discos y barras no incluidos.
Plates and bars not included.

LANDING PAD (COLCHONETA DE ABSORCIÓN)

LANDING PAD (ABSORPTION MAT)

101090

Plataformas de diseño robusto construidas para absorber los golpes, en entrenamientos de halterofilia y powerlifting.
Dimensiones: 60 x 80 x 20 cm.

Robustly designed platforms built to absorb shock, for weightlifting and powerlifting training.
Dimensions: 60 x 80 x 20 cm.



*Discos y barras no incluidos.
Plates and bars not included.


LANDING PAD (COLCHONETA DE ABSORCIÓN)

LANDING PAD (ABSORPTION MAT)

558904

Plataformas de diseño robusto construidas para absorber los golpes, en entrenamientos de halterofilia y powerlifting.
Dimensiones: 100 x 50 x 4 cm.

Robustly designed platforms built to absorb shock, for weightlifting and powerlifting training.
Dimensions: 100 x 50 x 4 cm.



GANCHOS PARA MANCUERNAS (PAR)

POWER HOOK FOR DUMBBELLS (PAIR)

556502

Perfecto para hacer press de pecho.
Fabricados en acero inoxidable de alta calidad.
Se vende por pares.
Dimensiones: 25 x 12 x 13.5 cm.
Carga máxima: 80 kg (cada gancho).
Diámetro de agarre de mancuerna que acepta: hasta 25 mm.

Perfect for doing chest press.
Made of high quality stainless steel.
Sold in pairs.
Dimensions: 25 x 12 x 13.5 cm.
Maximum load: 80 kg (each hook).
Acceptable dumbbell grip diameter: up to 25 mm.



RACK DE MAGNESIO

MAGNESIUM RACK

10104

Dimensiones: 39.5 x 45 x 90 cm.

Dimensions: 39.5 x 45 x 90 cm.



PACK DE MAGNESIO


MAGNESIUM PACK

10105

Pack de 8 unidades de bloques de magnesio.

Pack of 8 units of magnesium blocks.





LANDING PAD

LANDING PAD

SWLPC

Fabricado en tubo de acero de 60 x 60 x 2 mm.
Plataforma de madera Dm de 30 mm de grosor.
Dimensiones: 80 x 100 x 19.5 cm.

Made of steel tube 60 x 60 x 2 mm.
Platform made of 30 mm thick Dm wood.
Dimensions: 80 x 100 x 19.5 cm.



*Accesorios no incluidos.
Accessories not included.

RACK DE DISCOS/TRUNK BLASTER

DISCS STORAGE/TRUNK BLASTER

940102

Dimensiones: 69 x 65 x 80 cm.
Peso: 16 kg.

Dimensions: 69 x 65 x 80 cm.
Weight: 16 kg.

TRUNK BLASTER MULTI GRIP PRO

TRUNK BLASTER MULTI GRIP PRO

556605

Para barras de 50 mm.
Agarres de Ø 25 mm y 48 mm.
Dimensiones: 125 x 97 x 23 cm.

For 50 mm bars.
Ø 25 mm and 48 mm grips.
Dimensions: 125 x 97 x 23 cm.





PACK AGARRES TRUNK BLASTER

TRUNK BLASTER GRIP SET

106212

Agarres para barras de diámetro 50 mm.

Grips for 50 mm diameter bars.



TRUNK BLASTER DISC

TRUNK BLASTER DISC

556606

Para barras de diámetro 50 mm.
Diámetro: 52 mm.
Peso: 2.7 kg.

For 50 mm diameter bars.
Diameter: 52 mm.
Weight: 2.7 kg.



TRUNK BLASTER

TRUNK BLASTER

106086

Base de caucho antideslizante.
Para barras de Ø 28 y 50 mm.
Dimensiones: 40 x 48 x 13 cm.
Peso: 20 kg.

Non-slip rubber base.
For Ø 28 and 50 mm bars.
Dimensions: 40 x 48 x 13 cm.
Weight: 20 kg.



KIT DE MANTENIMIENTO BARRAS PLUS

BARS MAINTENANCE KIT PLUS

558902P

Kit de limpieza integral ideal para mantener las barras en óptimas condiciones.

Complete cleaning kit ideal for keeping the bars in optimum condition.

CONFIGURAMOS

TU JAULA

A MEDIDA




AllFreeWeight



CONECTOR TRIANGULAR 300 CM.

TRIANGULAR CONNECTOR 300 CM.

BR0107





CONECTOR CUADRADO 110 CM.

SQUARE CONNECTOR 110 CM.

ALS0115

CONECTOR CUADRADO 180 CM.

SQUARE CONNECTOR 180 CM.

ALS0116

CONECTOR TRIANGULAR 110 CM.

TRIANGULAR CONNECTOR 110 CM.

ALS0109

CONECTOR TRIANGULAR 180 CM.

TRIANGULAR CONNECTOR 180 CM.

ALS0110



CONECTOR DOBLE 110 CM. AGARRE 32 MM.


DOUBLE CONNECTOR 110 CM. GRIP 32 MM.

ALS0105

CONECTOR DOBLE 180 CM. AGARRE 32 MM.

DOUBLE CONNECTOR 180 CM. GRIP 32 MM.

ALS0106



CONECTOR CORTO 38 CM.

SHORT CONNECTOR 38 CM.

BR0116



CONECTOR 110 CM. AGARRE 32 MM. (MONKEY)


CONNECTOR (MONKEY) 110 CM. GRIP 32 MM.


ALS0129

CONECTOR 180 CM. AGARRE 32 MM. (MONKEY)

CONNECTOR (MONKEY) 180 CM. GRIP 32 MM.

ALS0130





CONECTOR SIMPLE PREMIUM 110 CM.

PREMIUM SINGLE CONNECTOR 110 CM.

ALS0125C

CONECTOR SIMPLE PREMIUM 180 CM.

PREMIUM SINGLE CONNECTOR 180 CM.

ALS0126C

COLUMNA JAULA NUMERADO

NUMBERED CAGE COLUMN






CONECTOR INCLINADO 180 CM.

INCLINED CONNECTOR 180 CM.

KP0138



CONECTOR TR3 110 CM.

CONNECTOR TR3 110 CM.

BR0115



FLYING BAR 110 CM.
FLYING BAR 110 CM.

ALS0310A


FLYING BAR 180 CM.
FLYING BAR 180 CM.

ALS0310B



SOPORTE SEGURIDAD BALANCEO
BALANCING SECURITY SUPPORT

KP0311



SOPORTE DE ANILLAS EXTERIOR
EXTERNAL RING SUPPORT

ALS0314



SOPORTES DE SEGURIDAD (PAR)
SECURITY SUPPORT (PAIR)

ALS0308



DIANA
WALL BALL TARGET

ALS0303



DIANA DOBLE
DOUBLE WALL BALL TARGET

ALS0336



FONDOS EN PARALELAS
DIPS

ALS0330



PANEL POLICARBONATO HSPU
POLYCARBONATE PANEL HSPU

ALS0350



SOPORTE DE BARRA PARA JAULA
BAR SUPPORT FOR RACK

ALS0319



COLGADOR CINTA ANILLAS (UNIDAD)
BAR SUPPORT FOR RACK (UNIT)

ALS0312

TRUNK BLASTER JAULA CROSS
TRUNK BLASTER RACK CROSS

ALS0305





SOPORTE SENTADILLA PARA JAULA PLUS (PAR)
SQUAT SUPPORT PLUS FOR RACK

ALS0301



SOPORTE DE DISCOS
WEIGHT HORN FOR PLATES

ALS0316



RODILLO SENTADILLA BULGARA
BULGARIAN SQUAT ROLLER

KP0346



CHAPA BASE COLUMNA 110 CM.
COLUMN BASE PLATE 110 CM.

KP0128A

Dimensiones: 169 x 20 x 1 cm.
Peso: 26 kg.

Dimensions: 169 x 20 x 1 cm.
Weight: 26 kg.

CHAPA BASE COLUMNA 180 CM.
COLUMN BASE PLATE 180 CM.

KP0128B

Dimensiones: 239 x 20 x 1 cm.
Peso: 37 kg.

Dimensions: 239 x 20 x 1 cm.
Weight: 37 kg.

444101-08
8 kg.

444101-12
12 kg.

444101-16
16 kg.

444101-32
32 kg.

444101-24
24 kg.

444101-28
28 kg.

444101-20
20 kg.





KETTLEBELLS COMPETICIÓN

COMPETITION KETTLEBELLS

444101

Están fabricadas con hierro de alta calidad, calibradas y con una base ancha y lisa para mayor estabilidad.

Bola y asa manufacturadas en una sola pieza proporcionando durabilidad.

Alto: 28.5 cm.

Diámetro: Ø 21 cm.

Diámetro agrarre: 3.4 cm.

They are manufactured with high quality iron, calibrated with a wide and smooth base for a better stability.

The ball and handle are made in one piece for durability.

Height: 28.5 cm.

Diameter: Ø 21 cm.

Handle diameter: 3.4 cm

KETTLEBELLS CAST IRON

KETTLEBELLS CAST IRON

444203

Fabricadas con hierro, recubiertas con pintura en polvo. Base ancha y lisa para aportar mayor estabilidad.

Bola y asa manufacturadas en una sola pieza proporcionando durabilidad.

Made of iron, powder coated. Wide, smooth base for greater stability.

The ball and handle are made in one piece for durability.



444203-06
6 kg.

444203-08
8 kg.

444203-16
16 kg.

444203-24
24 kg.

444203-20
20 kg.

444203-12
12 kg.

444203-04
4 kg.

KETTLEBELLS GOMA BLACK

RUBBER KETTLEBELLS BLACK

19100/05

Fabricadas en acero fundido con revestimiento de goma negra

Made of cast steel with black rubber coating



19100
4 kg.

19102
10 kg.

19104
16 kg.

19105
20 kg.

19103
12 kg.

19101
8 kg.



KETTLEBELL AJUSTABLE 40 LB

ADJUSTABLE KETTLEBELL

444501-18

Uso doméstico. La kettlebell que se adapta a la intensidad de tu entrenamiento. Tú decides qué peso levantar en cada movimiento.

Material: Hierro.

Pesos regulables de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Lb. (4.5, 7, 9, 11, 13.5, 16 y 18 kg.)

Domestic use. The kettlebell that adapts to the intensity of your workout. You decide what weight to lift for each movement.

Material: Iron.

Adjustable weights of 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Lb. (4.5, 7, 9, 11, 13.5, 16 y 18 kg.W)

POTENCIA EN CADA IMPULSO.
CONTROL EN CADA MOVIMIENTO.

POWER IN EVERY PUSH.
CONTROL WITH EVERY MOVEMENT.



RACK MULTIESTANTE 4 ALTURAS

2 TRAYS MASS STORAGE SYSTEM

944104

Dimensiones: 196 x 60 x 200 cm.
Dimensiones bandeja: 177 x 33 cm.
Peso: 145 kg.

Dimensions: 196 x 60 x 200 cm.
Tier dimensions: 177 x 33 cm.
Weight: 145 kg.

*Complementos no incluidas.
*Accessories not included.



WALL BALL

WALL BALL

430302

Carcasa duradera de PVC.
Codificados por colores.
Diámetro: 35 cm.

Durable PVC housing.
Color coded.
Diameter: 35 cm.

BALONES MEDICINALES

MEDICINE BALLS

10563/69

Balones fabricados en caucho de gran resistencia, con una superficie rugosa para un mejor agarre.

Este balón no esta indicado para golpear contra suelo o paredes.

Balls made of high strength rubber, with a rough surface for better grip.

This ball is not suitable for hitting against the ground or walls.

10563
Peso/Weight: 3 kg.
Diámetro/Diameter: 230 mm.

10564
Peso/Weight: 4 kg.
Diámetro/Diameter: 230 mm.

10565
Peso/Weight: 5 kg.
Diámetro/Diameter: 230 mm.

10567
Peso/Weight: 7 kg.
Diámetro/Diameter: 280 mm.

10569
Peso/Weight: 9 kg.
Diámetro/Diameter: 290 mm.



SLAM BALL NEGRO

BLACK SLAM BALL

430403

Fabricado en PVC de alta resistencia, preparado para soportar los entrenamientos más exigentes sin deteriorarse.

Su relleno de arena garantiza un control total en cada impacto, evitando rebotes y ofreciendo una experiencia de entrenamiento más segura y efectiva.

Made from high-resistance PVC, designed to withstand the most demanding workouts without deterioration.

Its sand-filled core ensures total control on every impact, preventing bounce and providing a safer, more effective training experience.

	Peso / Weight	Diámetro / Diameter
430403-04	4 kg.	24 cm.
430403-05	5 kg.	24 cm.
430403-06	6 kg.	24 cm.
430403-08	8 kg.	24 cm.
430403-10	10 kg.	24 cm.
430403-12	12 kg.	26 cm.
430403-15	15 kg.	26 cm.
430403-20	20 kg.	26 cm.
430403-25	25 kg.	30 cm.
430403-30	30 kg.	30 cm.
430403-40	10 kg.	35 cm.
430403-50	50 kg.	35 cm.

NOVEDAD
NEW





SLAM BALL NEGRO

BLACK SLAM BALL

430401

	Peso / Weight	Diámetro / Diameter
430401-04	4 kg.	23 cm.
430401-05	5 kg.	23 cm.
430401-06	6 kg.	23 cm.
430401-12	12 kg.	28 cm.
430401-60	60 kg.	36 cm.





*Balones no incluidos.
Balls not included.

RACK WALL BALL PARED

WALL BALL RACK

AL51503

Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
Dimensiones: 150 x 33.5 x 20 cm.
Peso: 7.5 kg.

Made of iron with a black epoxy finish.
Dimensions: 150 x 33.5 x 20 cm.
Weight: 7.5 kg.



REBOUNDER

REBOUNDER

106200

Puede ajustarse el ángulo de rebote.
Se recomienda utilizar sólo balones medicinales de 1 a 5 kg.
Dimensiones: Ø 97 (base de rebote) x 102 x 100 x 79 cm.

The rebound angle can be adjusted.
It is recommended to use only medicine balls from 1 to 5 kg.
Dimensions: Ø 97 (rebound base) x 102 x 100 x 79 cm.



*Balones no incluidos.
Balls not included.

RACK DE BALONES MEDICINALES

MEDICINE BALL RACK

106278

Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
Dimensiones: 31.5 x 46 x 157 cm.
Peso: 15 kg.

Made of iron with a black epoxy finish.
Dimensions: 31.5 x 46 x 157 cm.
Weight: 15 kg.



CARRO DE ALMACENAJE

STORAGE CART

106211

Dimensiones: 130 x 70 x 100 cm.
Peso: 45.5 kg.

Dimensions: 130 x 70 x 100 cm.
Weight: 45.5 kg.



CAJÓN DE PLIOMETRÍA PRO 2.0

PLYOMETRY BOX PRO 2.0

10504

Fabricado en madera combinado con un acabado antideslizante High Tech de última generación.
Dimensiones: 60 x 50 x 75 cm.

Made of wood combined with a state-of-the-art High Tech anti-slip finish.
Dimensions: 60 x 50 x 75 cm.



CAJÓN DE PLIOMETRÍA MADERA 2.0

PLYOMETRIC BOX WOOD 2.0

10503

Fabricado en madera de eucalipto y álamo.
Dimensiones: 60 x 50 x 75 cm.

Made of eucalyptus and poplar wood.
Dimensions: 60 x 50 x 75 cm.



CAJÓN DE PLIOMETRÍA FOAM

FOAM PLYO BOX

10502

Recubierto con funda de polipiel de alta resistencia.
Dimensiones: 61 x 51 x 75 cm.
Peso: 28 kg.

Coated with high strength leatherette cover.
Dimensions: 61 x 51 x 75 cm.
Weight: 28 kg.

KIT 4 PLATAFORMAS PLIOMÉTRICAS

KIT 4 PLYOMETRIC PLATFORMS

428202

Kit de 4 plataformas (no se venden por separado).
Dimensiones altura: 30/45/60/76 cm.

Kit of 4 platforms (not sold separately).
Dimensions height: 30/45/45/60/76 cm.





KIT CAJÓN DE PLIOMETRÍA FOAM NEGRO

BLACK FOAM PLYOMETRIC BOX KIT

10573

Recubiertos con funda de polipiel de alta resistencia.
Dimensiones: 90 x 75 x 30/45/60 cm.

Coated with high-resistance leatherette cover.
Dimensions: 90 x 75 x 30/45/60 cm.

CAJONES JERK PARA HALTEROFÍLIA

WEIGHTLIFTING JERK BOXES

556402

Encajan entre sí para poder apilarlos de manera fácil y segura.
Dimensiones: 91.4 x 50.8 x 104.5 cm.

They fit together for easy and safe stacking.
Dimensions: 91.4 x 50.8 x 104.5 cm.







TABLA PLATAFORMA


PLATFORM BOARD

TW3002

Fabricada en madera combinada con un acabado antideslizante High Tech de última generación.
Dimensiones: 200 x 100 x 3 cm.

Made of wood combined with a state-of-the-art High Tech anti-slip finish.
Dimensions: 200 x 100 x 3 cm.





*Discos y barras no incluidos.
*Plates and bars not included.

PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO

LIFTING PLATFORM

556301

Fabricada en madera y caucho reforzada con un marco de acero en todo el perímetro.
Dimensiones: 300 x 200 x 4 cm.

Made of wood and rubber, reinforced with a steel frame around the perimeter.
Dimensions: 300 x 200 x 4 cm.

PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO

LIFTING PLATFORM

556303

Fabricada con planchas de caucho y madera central de bambú reforzada con un marco de acero Q 235 de alta calidad
Dimensiones: 251 x 191 x 5 cm.
Peso: 79 kg

Manufactured from rubber sheets and bamboo core wood reinforced with a high quality Q 235 steel frame.
Dimensions: 251 x 191 x 5 cm.
Peso: 79 kg.



ENERGY BAG

ENERGY BAG

450203

Fabricados en PVC rodeados por un forro de tela Oxford de gran resistencia que proporciona una mayor durabilidad. Con válvulas de aireación que permiten la correcta descarga de aire del interior, evitando así posibles roturas de la bolsa.

Dimensiones: Ø 26 x 61 cm.

Made of high-grade durable PVC bound with Oxford texture the AFW Energy Bag offers a substantially durable and stable resistance to heavy use. Air vent holes allow air to circulate and move freely in the interior, eliminating any chance of tear or bursting while in use.

Dimensions: Ø 26 x 61 cm.



450203-30
30 kg.

450203-25
25 kg.

450203-20
20 kg.

450203-15
15 kg.

450203-10
10 kg.

450203-05
5 kg.



RACK ENERGY BAG 5 UNIDADES

RACK ENERGY BAG 5 UNITS

949101

Fabricado en tubo de acero de 80 x 40 x 1.5 mm.

Dimensiones: 75 x 65 x 171 cm.

Peso: 26 kg.

Made of steel tube 80 x 40 x 1.5 mm.

Dimensions: 75 x 65 x 171 cm.

Weight: 26 kg.

*Energy bags no incluidos.
Energy bags not included.

450201-150LB
68 kg.

450201-100LB
45 kg.



STRONGMAN SANDBAG

STRONGMAN SANDBAG

450201

Fabricados en Nylon 1000D de gran resistencia.
Doble forro para mejor almacenaje del relleno.
Relleno no incluido.



ARENA RELLENO

FILLING SAND

450201-ARENA

Made of 1000D Nylon excellent resistance.
Double liner for better storage of the filling.
Backfill not included



WORM

WORM

450202-2P - (130 LB/60 kG) | 450202-4P - (365 LB/165 kG)

Sandbag diseñado para el entrenamiento de equipos de 2 competidores (450202-2P) o de 4 (450202-4P).

Material: Nylon Cordura 1050D de alto rendimiento.

Relleno interior de goma (trozos) y PP foam (polipropileno).

Dimensiones: Ø 30 x 160 cm. (450202-2P) - Ø 30 x 335 cm (450202-4P)

Peso: 60 kg. (450202-2P) - 165 kg. (450202-4P)

Sandbag designed for training teams of 2 competitors (450202-2P) or 4 (450202-4P).

Material: Cordura 1050D nylon excellent resistance.

Inner padding of rubber (chunks) and PP foam (polypropylene).

Dimensions: Ø 30 x 160 cm. (450202-2P) - Ø 30 x 335 cm (450202-4P)

Weight: 60 kg. (450202-2P) - 165 kg. (450202-4P)



PEG BOARD
PEG BOARD

10505

Estructura de madera de abedul.
Incluye 4 agarres de madera.
Dimensiones tabla: 30 x 4 x 243 cm.
Dimensiones agarres: Ø 2 x 15 cm.
Peso: 14 kg.

Birch wood structure.
4 wooden handles included.
Dimensions of the board: 30 x 4 x 243 cm.
Dimensions of handles: Ø 2 x 15 cm.
Weight: 14 kg.





RELOJ DIGITAL MINI
MINI DIGITAL WATCH

558101

Con imán trasero para fijar en cualquier superficie metálica.
Batería recargable. Incluye cargador.
Dimensiones: 21.5 x 5.5 x 2 cm.
Peso: 1.5 kg.

with rear magnet to attach to any metal surface.
Rechargeable battery. Charger included.
Dimensions: 21.5 x 5.5 x 2 cm.
Weight: 1.5 kg.



MANDO RELOJ DIGITAL CF
REMOTE CONTROL DIGITAL CLOCK CF

108070M



RELOJ DIGITAL CF 6 DÍGITOS
DIGITAL CLOCK CF 6 DIGITS

108070

Cuenta progresiva y regresiva programables.
7 Programas de entrenamiento / Memoria de datos.
Función 12/24 horas. Visibilidad desde 30 m.
Incluye mando a distancia.
Dimensiones: 73 x 5.5 x 25.5 cm.

Programmable countdown and count-up timer.
7 training programs / Data memory.
12/24 hour function. Visibility from 30 m.
Includes remote control.
Dimensions: 73 x 5.5 x 25.5 cm.



AB MAT PUSH-UP
AB MAT PUSH-UP

216101

Base antideslizante, y espuma de alta densidad.
Dimensiones: 49.5 x 38 x 5 cm.
Peso: 1.14 kg.

Non-slip base, and high-density foam.
Dimensions: 49.5 x 38 x 5 cm.
Weight: 1.14 kg.



AB MAT
AB MAT

14100R

Base plana y antideslizante, y espuma de alta densidad.
Dimensiones: 37 x 30 x 6 cm.
Peso: 600 gr.

Flat and non-slip base, and high-density foam.
Dimensions: 37 x 30 x 76 cm.
Weight: 600 gr.

TRINEO ARRASTRE TRIDENTOR SLED
TRIDENTOR POWER SLED

105317

Dimensiones: 113 x 103 x 100 cm.
Barra central: 52 cm.
Barras de empuje: 90 cm.

Dimensions: 113 x 103 x 100 cm.
Central bar: 52 cm.
Handle bar: 90 cm.



BARRAS EXTRAS OPCIONALES
OPTIONAL EXTRA BARS

1053270PC



TRINEO DE ARRASTRE DOG SLED
POWER DOG SLED

105327

Dimensiones: 110.5 x 70 x 107 cm.
Carga máximo: 300 kg.

Dimensions: 113 x 103 x 100 cm.
Maximum load: 300 kg.

TRINEO DE ARRASTRE
TANK SLED

436201

Cuenta con dos porta discos en el interior de su cesta de almacenaje.
Dimensiones: 131.5 x 85 x 104 cm.
Peso: 86 kg.
Carga máximo: 200 kg.

It has two plate holders inside its storage basket.
Dimensions: 131.5 x 85 x 104 cm.
Weight: 86 kg.
Maximum load: 200 kg.







CONTAINER DESMONTABLE FUNCIONAL

FUNCTIONAL REMOVABLE CONTAINER

BC3X2JB

Container fabricado en acero en acabado color negro.

Desmontable con montaje modular.

Con doble puerta y doble cerradura de seguridad.

Suelo interior en madera contrachapada OSB.

Dimensiones: 295 x 214 x 207 cm.

Container made of steel in black finish.

Removable with modular assembly.

With double door and double security lock.

Interior floor in OSB plywood.

Dimensions: 295 x 214 x 207 cm.

CENTRO OFICIAL AFW

DAMOS IMPULSO A TU PROYECTO

Respaldo, promoción y ventajas exclusivas para tu centro.

DESCÚBRELO AQUÍ

COMBA VELOCIDAD ROOT 2.0

SPEED ROPE ROOT 2.0

108058

Cable de acero de 2 mm. ajustable y recubierto en PVC.
Mango en aluminio con sistema de rodamientos que facilita el movimiento.
Dimensiones: Ø 2 mm x 3 m.

---

2 mm adjustable steel cable coated in PVC.
Aluminum handle with a bearing system that facilitates movement.
Dimensions: Ø 2 mm x 3 m.



108058



108058R



108058B



106082G



106082A



106082R



106082

COMBA DE VELOCIDAD BASIC

BASIC SPEED ROPE

106082

Cable de acero de 2 mm. ajustable, recubierto por una capa PVC.
Inercia máxima, gran resistencia, control y precisión sin enredos.
Dimensiones: Ø 2 mm x 3 m.

---

2 mm steel cable. adjustable, covered by a PVC layer.
Maximum inertia, great resistance, control and precision without entanglement.
Dimensions: Ø 2 mm x 3 m.

NOVEDAD
NEW



CUERDA SIN FIN POLEA E-ROPE

ENDLESS ROPE TRAINER E-ROPE

434102

Cuerda con buen agarre antideslizante.
Resistencia máxima: 30 kg.
Carga máxima: 150 kg.
Dimensiones: 28 x 41 cm.
Peso: 7.65 kg.

Rope with a good non-slip grip.
Maximum tensile strength: 30 kg.
Maximum load: 150 kg.
Dimensions: 28 x 41 cm.
Weight: 7.65 kg.



CUERDA DE ENTRENAMIENTO PROMAX GRIS 9 M.

PROMAX TRAINING ROPE GREY 9 M.

434101

Fabricada en fibra de nylon con recubrimiento de nylon.
Extremos engomados para un mejor agarre.
Dimensiones: Ø 38 mm x 9 m.

Made of nylon fiber with nylon coating.
Rubberised ends for a better grip.
Dimensions: Ø 38 mm x 9 m.



CUERDA DE ENTRENAMIENTO 10 M.

TRAINING ROPE 10 M.

106080

Fabricada en fibra de nylon.
Extremos engomados para un mejor agarre.
Incluye protector de cuerda.
Dimensiones: Ø 38 mm x 10 m.
Peso: 6 kg.

Made of nylon fiber.
Rubberised ends for a better grip.
Rope protector included.
Dimensions: Ø 38 mm x 10 m.
Weight: 6 kg.






CUERDA PARA TREPAR 6 M.

CLIMBING ROPE 6 M.

106274

Fabricada con fibras naturales de cáñamo.
Dimensiones: Ø 38 mm x 6 m.

Made with natural hemp fibers.
Dimensions: Ø 38 mm x 6 m.



PROTECTOR PARA CUERDA

ROPE PROTECT

558901

Protector fabricado con el material de las mangueras de incendios que se adapta a cuerdas de entre 30 y 40 mm. de diámetro.

Dimensiones: 40 x 19 cm.

Protector manufactured with the material of the fire hoses that adapts to ropes between 30 and 40 mm. diameter.

Dimensions: 40 x 19 cm.

ANCLAJE DE PARED PARA CUERDA DE ENTRENAMIENTO

ROPE WALL ANCHOR

106087

Anclaje que atornillado a la pared proporciona un punto para realizar distintos tipos de ejercicios con la cuerda de entrenamiento.

Fabricado en acero con terminación en pintura negra.

Dimensiones: 5 x 13 x 30 cm.

Anchor bolted to the wall which can provide a point to perform types of exercises with the training rope.

Made of steel with black paint finish.

Dimensions: 5 x 13 x 30 cm.





BASE/ANCLAJE PARA 10 CUERDAS

BASE/ANCHORING FOR ROPES

10500

Base para entrenamiento con cuerdas con hasta 10 puestos. Puede ser asegurado o lastrado con discos. Alternativamente, puede anclarlo gracias a los agujeros especialmente diseñados para colocarlo de manera segura en un terreno al aire libre.

Dimensiones: 66 x 66 x 32.8 cm.

Peso: 7.55 kg.

Base for rope training with up to 10 seats. It can be secured or ballasted with discs. Alternatively, you can anchor it thanks to the specially designed holes to safely place it in an outdoor terrain.

Dimensions: 66 x 66 x 32.8 cm.

Weight: 7.55 kg.

SUPERBANDA DE RESISTENCIA

POWER BANDS

10510L/15L



10510L
Resistencia/ Resistance: 7-11 kg./15-25 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 1.3 x 0.45 cm. (grosor/thickness).



10511L
Resistencia/ Resistance: 11-23 kg./25-50 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 2.2 x 0.45 cm. (grosor/thickness).



10512L
Resistencia/ Resistance: 23-34 kg./50-75 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 2.8 x 0.45 cm. (grosor/thickness).



10513L
Resistencia/ Resistance: 45-54 kg./100-120 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 4.4 x 0.45 cm. (grosor/thickness).



10514L
Resistencia/ Resistance: 54-79 kg./120-175 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 6.4 x 0.45 cm. (grosor/thickness).



10515L
Resistencia/ Resistance: 79-104 kg./175-230 lb.
Perímetro/Perimeter: 208 cm.
Dimensiones/Dimensions: 104 x 8.3 x 0.45 cm. (grosor/thickness).





PACK MINI BAND ELÁSTICOS 4 UNDS.

4 MINI BAND PACK

106068

Fabricadas con goma altamente resistente.
Dimensiones: 5 x 25 cm.

Manufactured with a highly resistant rubber.
Dimensions: 5 x 25 cm.

PACK ELASTICOS MINI BAND 3 UNIDADES

MINI BAND ELASTICS PACK 3 UNITS

222102

Fabricadas con Nylon altamente resistente que mantiene su resistencia y flexibilidad después de períodos prolongados de uso.
Ligero: 60 x 620 mm. Resistencia 281 lb.
Medio: 70 x 660 mm. Resistencia 381 lb.
Fuerte: 80 x 700 mm. Resistencia 481 lb.
Peso: 0.24 gr. (unidad).

Made with highly resistant Nylon that maintains its resistance and flexibility after prolonged periods of use.
Light: 60 x 620 mm. Resistance 281 lb.
Medium: 70 x 660 mm. Resistance 381 lb.
Heavy: 80 x 700 mm. Resistance 481 lb.
Weight: 0.24 gr. (unit).



10518
Resistencia/ Resistance: 35-45 Lb.

10517
Resistencia/ Resistance: 25-35 Lb.



10516
Resistencia/ Resistance: 15-25 Lb.



106098
Resistencia/ Resistance: Fuerte/Strong

106099
Resistencia/ Resistance: Extrafuerte/Extra-strong



106097
Resistencia/ Resistance: Media/Medium

ELÁSTICOS DE RESISTENCIA

RESISTANCE TUBES

10516/18

Elásticos con funda protectora y agarres de goma termoplástica antideslizante.
Dimensiones: Largo 120 cm.

Elastics Resistance Bands with protective cover and non-slip thermoplastic rubber grips.
Dimensions: Lenght 120 cm.

BANDAS DE RESISTENCIA

RESISTANCE BANDS

106097/99

Bandas elásticas fabricadas en látex. Ideales para cortar a la medida de cada usuario.
Dimensiones: 14.5 cm x 25 m.

Elastic bands made of latex. Ideal to cut to the measure of each user.
Dimensions: 14.5 cm x 25 m.




CATAPULT TRAINER

CATAPULT TRAINER

106062

2 elásticos de resistencia + 2 cinturones ajustables con recubrimiento de nylon.
Resistencia: media.
Dimensiones: 198 cm. (elástico)/8 cm. (cinturón).

Set of 2 resistance elastics plus 2 adjustable belts.
Resistance: Medium.
Dimensions: 198 cm. (elastic)/8 cm. (belt).



KIT 5 ELÁSTICOS DE RESISTENCIA

SET OF 5 RESISTANCE TUBES

106276

Kit de elástico fabricados con goma de alta resistencia con agarres de goma termoplástica antideslizante, transpirable y ergonómico.

Elastic set manufactured with high resistance rubber with non-slip thermoplastic rubber grips, breathable and ergonomic.



SOPORTE DE ELÁSTICOS/COMBAS

MULTI-USE HANGER JUMP ROPE/ELASTIC

ALS0508

Dimensiones: 65 x 21 x 10 cm.
Peso: 5 kg.

Dimensions: 65 x 21 x 10 cm.
Weight: 5 kg.

KIT SUSPENSION TRAINER AFW ST2.1

KIT SUSPENSION TRAINER ST2.1

10531

El kit incluye: bolsa de rejilla para transporte, agarres de goma, anclaje para puerta, cintas adaptables para anclaje (de nylon, para mayor resistencia), enganches y mosquetón de seguridad (de titanio y aluminio).

Dimensiones:

Correas ajustables: 127 cm. (máx.) - 98.5 cm. (min.)

2 correas de anclaje: 88 cm. de largo.

Soporte para puerta: 41 cm.

Agarres: Ø 3.6 x 13.2 cm.

Kit includes: mesh bag for transport, rubber grips, door anchor, adaptive anchorage straps (nylon, for greater strength), safety clips and hooks (titanium/aluminum).

Dimensions:

Adjustable straps: 127 cm. (max.) - 98.5 cm. (min.)

2 Anchor strap: 88 cm. long.

Door bracket: 41 cm.

Grips: Ø 3.6 x 13.2 cm.





SUSPENSION TRAINER ST 1.0

SUSPENSION TRAINER ST 1.0

10530

Correas en polipropileno de alta densidad muy resistentes con mosquetón metálico y con agarres de goma antideslizante. Hebillas de ajuste rápido que permiten modificar y adaptar la longitud de las correas principales fácilmente.

Dimensiones:

Correas ajustables: 165 cm. (máx.) - 82 cm. (min.)

Correa de anclaje: 70 cm. de largo.

Soporte para puerta: 38.5 cm.

Heavy duty high density polypropylene webbing with metal snap hook and non-slip rubber grips. Quick adjustment buckles allow the length of the main straps to be easily modified and adapted.

Dimensions:

Adjustable straps: 165 cm. (max.) - 82 cm. (min.)

Anchor strap: 70 cm. long.

Door bracket: 38.5 cm.

RACK DE PARED SUSPENSION TRAINING

SUSPENSION TRAINING WALL ANCHOR

106026

Se recomienda anclar a superficies compactas.
Diámetro: 12 cm.
Peso máximo: 350 kg.

It is recommended to anchor to compact surfaces.
Diameter: 12 cm.
Maximum weight: 350 kg.







ANILLAS DE ENTRENAMIENTO ABS CON CINTAS

ABS TRAINING RINGS WITH STRAPS

106018

Anillas: Ø 28 mm. de agarre.
Cintas: 484 x 2.5 cm.
Hebilla de cierre: 6 x 3.5 cm.

Grip diameter of the rings: Ø 28 mm.
Straps: 484 x 2.5 cm.
Buckle closure: 6 x 3.5 cm.

ANILLAS DE ENTRENAMIENTO DE MADERA CON CINTAS

WOODEN TRAINING RINGS WITH STRAPS

106017

Diámetro de agarre de las anillas: Ø 32 mm.
Cintas: 487.5 x 3.8 cm.
Carga máxima: 250 kg.

Grip diameter of the rings: Ø 32 mm.
Straps: 487.5 x 3.8 cm.
Maximum Load: 250 kg.

UN ESPACIO.
INFINITAS FORMAS DE ENTRENAR.

ONE SPACE.
ENDLESS WAYS TO TRAIN.



AllFreeWeight



BANCO PLANO
FLAT BENCH

BA002

Dimensiones: 144.8 x 64 x 45 cm.
Peso: 30 kg.

Dimensions: 144.8 x 64 x 45 cm.
Weight: 30 kg.



BANCO PLANO
FLAT BENCH

PTT0201F

Dimensiones: 157 x 64 x 40 cm.
Peso: 25 kg.

Dimensions: 157 x 64 x 40 cm.
Weight: 25 kg.



BANCO PLANO BASIC
BASIC FLAT BENCH

10022

Dimensiones: 121 x 50.5 x 47 cm.
Peso: 20 kg.
Carga máxima: 400 kg.

Dimensions: 121 x 50.5 x 47 cm.
Weight: 20 kg.
Maximum load: 400 kg.



BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

BA001

Banco con 7 posiciones para el respaldo y 3 posiciones para el asiento.
Dimensiones: 130.2 x 64.4 x 45 cm.
Carga máxima: 500 kg.
Peso: 44 kg.

Bench with 7 backrest positions and 5 seat positions.
Dimensions: 130.2 x 64.4 x 45 cm.
Maximum load: 500 kg.
Weight: 44 kg.



BANCO REGULABLE DECLINADO
ADJUSTABLE DECLINE BENCH

10020

Banco con 7 posiciones para el respaldo y 5 posiciones para el asiento.
Dimensiones: 151 x 51 x 57/125 cm.
Carga máxima: 500 kg.
Peso: 41 kg.

Bench with 7 backrest positions and 5 seat positions.
Dimensions: 151 x 51 x 57/125 cm.
Maximum load: 500 kg.
Weight: 41 kg.



BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

PTT0204F

Dimensiones: 134.5 x 45 x 117 (Max.)/41.5 (Min.) cm.
Peso: 36 kg.

Dimensions: 134.5 x 45 x 117 (Max.)/41.5 (Min.) cm.
Weight: 36 kg.




NOVEDAD
NEW

BANCO REGULABLE INOX
INOX REGULABLE BENCH

BA003

Estructura robusta fabricada en acero inoxidable de alta calidad Q235.
Dimensiones: 75.8 x 135.5 x 135.5 cm.
Carga máxima: 160 kg.
Peso: 34.8 kg.

Robust structure manufactured from high-quality Q235 stainless steel.
Dimensions: 75.8 x 135.5 x 135.5 cm.
Maximum load: 160 kg.
Weight: 34.8 kg.



RACK DE PARED PARA BANCO
BENCH AND ROWER HANGER

930201

Cómodo soporte de almacenamiento anclado en la pared solo para bancos planos y remos. Posibilidad de colgar el remo Unlimited H501.
Fabricado en acero con terminación en pintura epoxi color negro.
Dimensiones: 45 x 12 x 15 cm.
Distancia entre soportes: 16 cm.
Peso: 4 kg.

Convenient wall-mounted storage bracket for flat benches and rowers. Ability to hang the Unlimited H501 rower.
Manufactured from steel with a black epoxy paint finish.
Dimensions: 45 x 12 x 15 cm.
Distance between supports: 16 cm.
Peso: 4 kg.



BANCO GHD ELITE

GHD ELITE BENCH

10019

Construido en tubo de acero de 70 x 50 cm. y 2 mm. de grosor que le aporta robustez y seguridad.
Dimensiones: 162.5/197 x 70 x 127/137 cm.
Peso: 79 kg.

Made from 70 x 50 cm steel tubing which is 2 mm. thickness, providing robustness and safety.
Dimensions: 162.5/197 x 70 x 127/137 cm.
Weight: 79 kg.



BANCO PRESS

PRESS BENCH

PTT0242

Material Asientos y Respaldo: FOAM
Material estructura: Acero Q235.
Plataforma trasera antideslizante.
Dimensiones: 209.5 x 171.7 x 182.4 cm.
Carga máxima: 200 kg.
Peso: 129 kg.

Seat and backrest material: FOAM.
Frame material: Steel Q235.
Non-slip rear platform.
Dimensions: 209.5 x 171.7 x 182.4 cm.
Maximum load: 200 kg.
Weight: 129 kg.

BANCO REMO PRONO

PRONE ROWING BENCH

PTT0235

Incluye barra tipo cambered y dos collarines en metal cromado.
Dimensiones: 228 x 218 x 120 cm.
Peso: 158 kg.
Peso máximo de usuario: 150 kg.

Includes cambered bar and two chrome-plated metal collars.
Dimensions: 228 x 218 x 120 cm.
Weight: 158 kg.
Maximum user weight: 150 kg.



BANCO GHD ETENON PRO

GHD ETENON PRO BENCH

PTT0248

Dimensiones: 175.7 x 130.3 x 133.5 cm.
Peso: 129 kg.

Dimensions: 175.7 x 130.3 x 133.5 cm.
Weight: 129 kg.



DUAL BANCO PRESS TOTAL/RACK DE SENTADILLAS

DUAL TOTAL BENCH PRESS / SQUAT RACK

PTT0243

Permite realizar press plano, inclinado y de hombros mediante ajustes rápidos y sencillos desde la posición sentada.
Respaldo con 15 posiciones de ajuste para adaptarse a todo tipo de usuarios.
El asiento se ajusta automáticamente al modificar el respaldo, en un rango de 0° a 72°.
Dimensiones: 181 x 175 x 174.8 cm.
Carga máxima: 250 kg.
Peso: 187 kg.

Backrest with 15 adjustment positions to suit all users.
The seat automatically adjusts when the backrest is moved, within a 0° to 72° range.
Features 5 bar support positions for easier use and storage.
Dimensions: 181 x 175 x 174.8 cm.
Maximum load: 250 kg.
Weight: 187 kg.





ETENON JAULA DE SENTADILLA PTT0278

ETENON SQUAT CAGE PTT0278

PTT0278

Fabricada en acero Q235 con tubo de 75 x 75 x 3.0 mm. de grosor.

8 portadiscos de almacenamiento en los laterales de la parte trasera, 1 portabarras, soportes de seguridad y de sentadillas ajustables en altura.

Tornillería con estándar de calidad europeo.

Agarres superiores en pronación y supinación.

Un par de soporte para barra.

Un par de soportes de seguridad.

Pintura en polvo con base poliéster lacado al horno, apta para exteriores y resistente a radicación UV.

Posibilidad de trabajar los ejercicios con elásticos, gracias a sus extensiones laterales de la base.

Posibilidad de adquirir aparte, soporte de sentadillas extra especiales para esta jaula (PTT0278B) (Par).

Dimensiones: 192 x 212 x 237 cm.

Peso: 278 kg.

Made of Q235 steel with 75 x 75 x 3.0 mm. tube thickness.

8 storage racks on the sides of the back, 1 bar holder, height adjustable safety and squat supports.

European quality standard hardware.

Pronation and supination top grips.

One pair of bar holders.

One pair of safety supports.

Powder-coated polyester-based paint, oven-lacquered, suitable for outdoor use and resistant to UV radiation.

Possibility of working the exercises with elastic bands, thanks to the lateral extensions of the base.

Option to purchase separately, special extra squat rack supports for this cage (PTT0278B) (Pair).

Dimensions: 192 x 212 x 237 cm.

Weight: 278 kg.





CON PLATAFORMA DE 1 X 3 M.

WITH 1 X 3 M PLATFORM.

PTT0299

CON PLATAFORMA DE 2 X 3 M.

WITH 2X 3 M PLATFORM.

PTT0298

HALF RACK PRO+

HALF RACK PRO+

PTT0280

6 portadiscos de almacenamiento en los laterales de la parte trasera, 1 porta-barras con posibilidad de montaje en los laterales en ambas columnas delanteras y soportes de seguridad y de sentadillas ajustables en altura.

Tornillería con estándar de calidad europeo.

Agarres superiores en pronación y supinación.

Soporte para barra.

Un par de soportes de seguridad.

Pintura en polvo con base poliéster lacado al horno, apta para exteriores y resistente a radicación UV

Estructura de la base en acero de alta resistencia 150 x 50 x 3 mm.

Empuñaduras de goma porosa para mayor confortabilidad y agarre.

Posibilidad de trabajar los ejercicios con elásticos, gracias a sus extensiones laterales de la base.

El Rack es compatible con las plataformas PTT0298 y PTT0299, preparadas para atornillar directamente a la base del Rack.

Las plataformas compatibles tanto de 3 x 1 metro como de 3 x 2 metros y 6 cm de grosor, fabricadas en acero de alta resistencia de 60 x 40, llevan en la parte central madera y en la parte delantera una rampa para facilitar la entrada a la plataforma.

Fabricado en España.

Dimensiones: 167 x 175 x 245 cm.

Peso: 210 kg.

6 storage racks on the sides at the rear, 1 bar holder with side mounting possibility on both front columns and height-adjustable safety and squat racks.

Screws with European quality standard.

Bar support.

Safety brackets.(Pair)

Upper pronation and supination grips.

Powder coating with baked-on polyester base, suitable for outdoor use and resistant to UV radiation.

Main structure in high resistance steel 150 x 50 x 3 mm.

Porous rubber handles for greater comfort and grip.

Possibility to work on the exercises with elastic bands, thanks to the lateral extensions of the base.

The Rack is compatible with the PTT0298 and PTT0299 platforms, prepared to be screwed directly to the base of the Rack.

Compatible platforms both 3×1 meter and 3×2 meters and 6 cm thick, made of high resistance steel of 60×40, with wood in the central part and a ramp in the front part to facilitate the entrance to the platform.

Made in Spain.

Dimensions: 167 x 175 x 245 cm.

Weight: 210 kg.



JAULA POTENCIA-SENTADILLA CON PLATAFORMA PRO+

POWER CAGE PLATFORM SQUAT PRO+

PTL204

Fabricado en acero con tubo de 70 x 140 x 3 mm. de grosor. Incluye plataforma de levantamiento fabricada en madera, caucho y acero de 60 x 60 x 3 mm. de grosor, que proporciona al usuario una base estable que además protege el suelo.

Terminación en pintura epoxi negra y roja.

Dimensiones: 320 x 380 x 250 cm.

Peso: 710 kg.

FULL COMMERCIAL

Made from steel with 70 x 140 x 3 mm. tube. thick Includes lifting platform made of wood rubber and 60 x 60 x 3 mm. thickness steel, which provides a stable base to the user and also protects the floor.

Black and red epoxy paint finish.

Dimensions: 320 x 380 x 250 cm.

Weight: 710 kg.



RACK DE SENTADILLAS INOX

STAINLESS STEEL SQUAT RACK

PTT0277

Estructura fabricada en acero inoxidable con soldadura oculta y acabados de gran calidad.

Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.

Columnas de acero cromado con números cortados por láser.

Sistema de ajuste con 33 posiciones en altura para la colocación de soportes.

Brazos de seguridad.

Soportes para barra.

Cuenta con pernos cromados de bloqueo.

Soportes para barra olímpica.

Tacos de PVC antideslizantes en su base.

Dimensiones: 145.8 x 131.5 x 234.3 cm.

Peso: 154 kg.

Carga máxima: 500 kg.

Structure made of stainless steel with concealed welding and high-quality finishes.

Machine biomechanics specially designed to ensure accessibility for all types of users.

Chrome-plated steel columns with laser-cut numbering.

Adjustment system with 33 height positions for the placement of supports.

Safety arms.

Bar supports.

Equipped with chrome locking pins.


Supports for Olympic barbell.

Non-slip PVC feet for enhanced stability.

Dimensions: 145.8 x 131.5 x 234.3 cm.

Weight: 154 kg.

Maximum load: 500 kg.



BRONSON by ETENON FITNESS

RACK X1

X1 RACK

CC700

*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

Rack compatible con productos para fondos de paralelas, accesorios para sentadillas, o accesorios para bandas de resistencia.

Orificios de anclaje alargados para fácil instalación y ajuste de separación. 19 por cada columna.

2 Ranuras para entrenamiento en suspensión por cada columna.

4 Apéndices y 6 puntos de anclaje para accesorios (gomas, cinturones, collarines, etc.) por cada columna.

Pintura en polvo al horno para exteriores con acabado texturizado de color negro.

Carga máxima recomendada del conjunto: 550 kg.

Dimensiones: 42 x 15 x 221 cm.

Peso: 70 kg.

Rack compatible with products like dips, squat accessories, of resistance band accessories.

Elongated anchor holes for easy installation and spacing adjustment. 19 per column.

2 Suspension training slots per column.

4 Appendages and 6 anchorage points for accessories (rubber bands, belts, collars, etc.) per column.

Oven-baked powder coating for outdoor use with black textured finish.

Maximum recommended set load: 550 kg.

Dimensions: 42 x 15 x 221 cm.

Weight: 70 kg.

LIGHT COMMERCIAL



*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

RACK SENTADILLAS ABATIBLE ELITE

FOLDABLE SQUAT RACK ELITE

10205

Rack anclado a la pared, con estructura fabricada en acero y terminación en epoxi color negro.

Su composición abatible hace que se recoja con facilidad y no ocupe espacio.

Dimensiones: 60 x 150 x 231 cm.

Peso: 67 kg.

Rack anchored to the wall, with a steel structure and a black epoxy finish.

Its folding composition makes it easy to collect and does not take up space.

Dimensions: 60 x 150 x 231 cm.

Weight: 67 kg.



SOPORTE SENTADILLAS INDIVIDUALES BLACK

BLACK INDIVIDUAL SQUAT SUPPORTS

10215

Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 1.5 mm.

Tapas de goma en la base para mayor fijación y seguridad.

Ocupa poco espacio.

Si se complementa con un banco también permite trabajar pecho.

Dimensiones: 62 x 49 x 126 cm.

Peso: 45 kg.

Carga máxima: 150 kg.

LIGHT COMMERCIAL

Resistant structure built in high quality steel tube of 60 x 60 x 1.5 mm.

Rubber caps on the base for better fixation and safety.

Occupies little space.

If complemented with a bench it also allows to work chest.

Dimensions: 62 x 49 x 126 cm.

Weight: 45 kg.

Maximum load: 150 kg.



*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

RACK DE SENTADILLAS BASIC

SQUAT RACK BASIC

10219

Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 2 mm.

Incluye espacio para almacenamiento de discos y soporte de seguridad.

Dimensiones: 150 x 155 x 160 cm.

Peso: 46 kg.

Carga máxima: 200 kg.

HOME USE

Sturdy frame constructed from high quality 60 x 60 x 2 mm steel tubing.

Includes storage space for discs and safety support.

Dimensions: 150 x 155 x 160 cm.

Weight: 46 kg.

Maximum load: 200 kg.



*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

RACK DE SENTADILLAS ELITE

SQUAT RACK ELITE

10203

Fabricado en acero de 75 x 75 y 3 mm. de grosor.

Dimensiones: 168.5 x 157.5 x 196 cm.

Peso: 125 kg.

Carga máxima: 300 kg.

FULL COMMERCIAL

Made of steel, 75 x 75 and 3 mm thick.

Dimensions: 168.5 x 157.5 x 196 cm.

Weight: 125 kg.

Maximum load: 300 kg.



*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

SOPORTES DE SENTADILLAS INDIVIDUALES

INDIVIDUAL SQUAT SUPPORT

105307

Rack fabricado en acero con terminación en negro.

Barras verticales regulables en altura.

Dimensiones: 56 x 51 x 105/180 cm.

Peso: 8 kg.

HOME USE

Rack made of steel with black finish.

Vertical bars adjustable in height.

Dimensions: 56 x 51 x 105/180 cm.

Weight: 8 kg.



BASE CUÑA PARA SENTADILLA

SQUAT BASE

448601

Fabricadas en caucho resistente a grandes pesos

Accesorio fácil de colocar y transportar

Dimensiones: 70 x 16.5 x 5 cm.

Peso: 8 kg.

Made of heavy-duty rubber.

Easy to install and transport.

Dimensions: 70 x 16.5 x 5 cm.

Weight: 8 kg.

TU PROYECTO PUEDE LLEGAR MUCHO MÁS LEJOS

Diseña espacios totalmente personalizados con las soluciones integrales de Etenon Fitness.


Desde estudios personales hasta grandes instalaciones deportivas.



DESCUBRE TODO LO QUE PUEDES CREAR

- ✓ *Entrenamiento de fuerza*
- ✓ *Cardio profesional*
- ✓ *Hybrid Training*
- ✓ *Pilates*
- ✓ *Almacenamiento y accesorios*
- ✓ *Soluciones completas para cualquier instalación*

Catálogo Etenon Fitness



HIP THRUSTER ELITE

HIP THRUSTER ELITE

10018

Construido con tubo de acero de 70 x 50 mm. y terminación en pintura epoxi negra.


Dimensiones: 170 x 93 x 47 cm.

Peso: 50 kg.

Made of 70 x 50 mm. steel tube and finished in black epoxy paint.

Dimensions: 170 x 93 x 47 cm.

Weight: 50 kg.



HIP THRUSTER KERSEY

HIP THRUSTER KERSEY

BS001

Fabricado en acero.

Respaldos y apoyos en FOAM con una densidad de 120 kg/m3.

Plataforma con superficie antideslizante.

12 Puntos de anclaje para elásticos, 6 en cada lado.

Incluye ruedas para su fácil transporte.

Dimensiones: 139 x 62 x 40 cm.

Peso: 51 kg.

Peso máximo: Hasta 500 kg.

Made of steel.

Backrests and supports in FOAM with a density of 120 kg/m3.

Platform with non-slip surface.


12 anchorage points for elastics, 6 of them each side.

Includes wheels for easy transport.

Dimensions: 139 x 62 x 40 cm.

Weight: 51 kg.

Maximum weight: Up to 500 kg.



RACK DE ASISTENCIA PARA SENTADILLA BULGARA

SUPPORTED BULGARIAN SPLIT SQUAT STAND

10211

Estructura fabricada en acero con tubo de 60 x 60 x 2 mm.

Acolchado de espuma de alta densidad con tapizado resistente al sudor.

Un rodillo regulable en 3 alturas.

Dimensiones: 61 x 60 x 49.5 cm.

Peso: 15.5 kg.

Structure made of steel with 60 x 60 x 2 mm tube.

High-density foam padding with sweat-resistant upholstery.

One roller adjustable in 3 heights.

Dimensions: 61 x 60 x 49.5 cm.

Weight: 15.5 kg.



HIP THRUST FOAM

HIP THRUST FOAM

558914

Fabricado en material PVC + FOAM de alta densidad.

Densidad FOAM: 130 kg/m^3.

Base del producto antideslizante para evitar que se mueva durante los ejercicios.

Dimensiones: 90 x 45 x 30 cm.

Peso: 13.5 kg.

Made of high-density PVC + FOAM material.

FOAM density: 130 kg/m^3.

Anti-skid product base to prevent it from moving during exercises.

Dimensions: 90 x 45 x 35 cm.

Weight: 13.5 kg.



BANCO SENTADILLA SISSY

SISSY SQUAT BENCH

PL2580

Fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 3 mm de espesor.

Tapizado de respaldo con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.

Dimensiones: 100 x 56 x 51 cm.

Peso: 42 kg.

Carga máxima: 200 kg.

Made of 3 mm thick Q235 steel square tube.

Backrest upholstery with PU filling, antibacterial and fire retardant.

Dimensions: 100 x 56 x 51 cm.

Weight: 42 kg.

Maximum load: 200 kg.



BANCO SISSY SENTADILLAS

SISSY SQUAT BENCH

PTT0229

La estructura está construida en un tubo oval de acero de 3 mm. de espesor.

Material de rodillos de ajuste. FOAM de PU.

Dimensiones: 125.2 x 75 x 38.8 cm.

Peso: 29.5 kg.

Peso máximo usuario: 150 kg.

The structure is built in a 3 mm oval steel tube. of thickness.

Adjustment roller material. PU FOAM.

Dimensions: 125.2 x 75 x 38.8 cm.

Weight: 29.5 kg.

Maximum user weigth: 150 kg.

DUAL FUNCIONAL TRAINER BK

DUAL FUNCTIONAL TRAINER BK


PC0925

Fabricada en tubo de acero 50 x 70 x 2 mm.
Accesorios incluidos:
1 par agarres estribo nylon.
1 agarre tobillero.
1 agarre barra recta.
1 agarre estribo curvo.
1 cinturón.
Dimensiones: 116 x 153.5 x 223 cm.
Peso: 289.4 kg.
Carga de placas: 200 kg. (100 kg. x 2)

Made of steel tube 50 x 70 x 2 mm.
Accessories included:
1 pair of nylon stirrup grips.
1 ankle grip.
1 straight bar grip.
1 curved stirrup grip.
1 belt.
Dimensions: 116 x 153.5 x 223 cm.
Weight: 289.4 kg.
Plate load: 200 kg. (100 kg. x 2)

LIGHT COMMERCIAL





INDIVIDUAL TRAINER

INDIVIDUAL TRAINER

558909

Material: Acero Inoxidable
Dimensiones: Ø 5 x 27 cm.
Peso: 0.9 kg.

Material: Stainless Steel
Dimensions: Ø 5 x 27 cm.
Weight: 0.9 kg.

POLEA AJUSTABLE INDIVIDUAL

SINGLE CABLE TOWER

PC0926

Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado. 100 x 50 x 3 mm.
4 anclajes, dos en la parte baja y dos en la superior.
Peso placas: 100 kg (19 placas de 5 kg + placa estática superior.)
Transmisión por cable reforzado.
Carenado delantero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
Dimensiones: 47 x 46 x 220 cm.
Peso: 136 kg.

Made of square stainless steel tube. 100 x 50 x 3 mm.
4 anchorages, two at the bottom and two at the top.
Plate weight: 100 kg (19 plates of 5 kg + upper static plate).
Reinforced cable transmission.
Polycarbonate front fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
Dimensions: 47 x 46 x 220 cm.
Weight: 136 kg.

FULL COMMERCIAL





* PC0926A. Se vende por separado.
PC0926A. Sold separately.



* PC0926B. Se vende por separado.
PC0926B. Sold separately.



DUAL FUNCIONAL CABLE TRAINER

PC2280

Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia, abierta, que facilita el acceso y la movilidad.

Equipado con dos torres de pesos selectorizadas de 105 kg. Relación de resistencia 1:3, con incrementos de carga de 1,7 kg.

Trasmición por cable. Recorrido de cable extendido de 230.2 cm.

Brazo pivotante equilibrado, permite ajustes verticales suaves y seguros, ofreciendo 130˚ (14 posiciones) de ajuste vertical y 105˚ (8 posiciones) de ajuste horizontal, lo que proporciona 112 configuraciones de tracción, con un sistema de ajuste rápido y sencillo.

Agarre en la parte central para sujetarse al realizar determinados ejercicios que lo ameriten.

Cuenta con ganchos para accesorios.

Accesorios:

1 Agarre Ancho para jalón

1 Barra larga con doble enganche

1 Barra corta para tríceps

1 Tobillera para polea

2 Cadenas de extensión

1 agarre de cuerda

6 mosquetones.

Dimensiones: 184.5 x 101.5 x 235 cm.

Peso: 425 kg.

Carga de placas: 200 kg. (100 kg. x 2)

Structure made of high-strength Q235 steel, open design that facilitates access and mobility.

Equipped with two 105 kg selectorized weight stacks. Resistance ratio 1:3, with 1.7 kg load increments.

Cable-driven transmission system. Extended cable travel of 230.2 cm.

Balanced pivoting arm, allowing smooth and safe vertical adjustments, offering 130˚ (14 positions) of vertical adjustment and 105˚ (8 positions) of horizontal adjustment, providing 112 pulling configurations, with a quick and easy adjustment system.

Central grip for holding during specific exercises when required.

Includes hooks for accessories.

Accessories:

1 Wide lat pulldown bar

1 Long bar with double attachment

1 Short triceps bar

1 Ankle strap for cable

2 Extension chains

1 Rope attachment

6 carabiners

Dimensions: 184.5 x 101.5 x 235 cm.

Weight: 425 kg.

Plate load: 200 kg. (100 kg. x 2)

MULTI-FUNCTIONAL TRAINER

PC0929

Relación de polea 4:1 que permite un movimiento más controlado y progresivo.

6 salidas de tracción para entrenamiento de fuerza, funcional y unilateral.

Poleas centrales giratorias con rotación de 180˚ para mayor variedad de ángulos.

Brazos extensibles que permiten diferentes posiciones de entrenamiento.

Dos ganchos en los laterales para almacenar accesorios.

Reposapiés antideslizantes integrados en la zona inferior para ejercicios de remo sentado con banco externo.

Accesorios:

Placa de conexión

Agarre amplio jalón

Barra larga con doble enganche

Barra corta unilateral

Tobillera para polea

Cadenas

Agarre de cuerda

6 mosquetones

Dimensiones: 137 x 95.5 x 202 cm.

Peso: 231 kg.

Carga de placas: 105 kg.

4:1 pulley ratio for a more controlled and progressive movement.

6 pull-down stations for strength, functional and unilateral training.

Swivelling central pulleys with 180˚ rotation for a wider variety of angles.

Extendable arms allowing for different training positions.

Two hooks on the sides for storing accessories.

Integrated non-slip footrests at the bottom for seated rowing exercises with an external bench.

Accessories:

Connection plate

Wide pull-down handle

Long bar with double attachment point

Short unilateral bar

Ankle strap for pulley


Chains

Rope handle

6 carabiners

Dimensions: 137 x 95.5 x 202 cm.
Weight: 231 kg.
Weight plate capacity: 105 kg.





MULTIFUNCION SMITH (2X100 KG)

PC0965

Columnas de acero cromado con 21 posiciones de altura y numeración cortada por láser.

Base con tacos de PVC antideslizantes.

Sistema de poleas en nylon reforzado.

Relación de polea configurable 1:1 y 2:1.

Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 275˚.

Barra guiada tipo Smith con acabado cromado, moleteado y sistema de seguridad.

Sistema de anclaje en altura con 13 posiciones.

Sistema de amortiguación con elementos de goma.

Barra de dominadas con agarres en distintas posiciones.

Gancho superior central para bandas elásticas.

Soportes para almacenamiento de accesorios con ganchos desmontables y ajustables.

Cuenta con 6 soportes de almacenamientos para discos con un aguante de hasta 65 kg de peso por soporte.

Dos soportes verticales traseros para almacenamiento de barras en formato tubular.

Dimensiones: 139 x 172.5 x 245 cm.

Peso: 236 kg.

Carga de placas: 90 kg.

Carga máxima: 200 kg.

Chrome-plated steel columns with 21 height positions and laser-engraved numbering.

Base with non-slip PVC pads.

Reinforced nylon pulley system.


Configurable pulley ratio: 1:1 and 2:1.

Multi-directional pulley movement with rotation of up to 275˚.

Smith-style guided bar with a chrome finish, knurled grip and safety system.
Height-adjustable anchoring system with 13 positions.

Damping system with rubber elements.
Pull-up bar with grips in various positions.
Central top hook for resistance bands.
Accessory storage racks with removable and adjustable hooks.
Features 6 weight plate storage racks with a load capacity of up to 65 kg per rack.

Two rear vertical supports for storing tubular bars.
Dimensions: 139 x 172.5 x 245 cm.
Weight: 236 kg.
Weight plate capacity: 90 kg.
Maximum load: 200 kg.



DUAL FUNCIONAL TRAINER

PC2251

Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia.

Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.

Trasmición por cable.

Las placas son de acero calibrado.

Carros de polea independientes con ajuste rápido.

Las poleas de transmisión de gran calidad que garantizan un movimiento suave y silencioso.

Pictogramas explicativos para la correcta realización
del ejercicio.

Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia.

Gancho en la zona central superior para elástico de resistencia.

Ganchos para accesorios.

Patas con protectores en PVC regulables para más estabilidad.

Accesorios Incluidos:

Par de agarres individuales

Agarre corto engomado

Agarre barra larga con doble enganche

Agarre Tobillera

Agarre cuerda trenzada

Dimensiones: 109 x 168.2 x 223 cm.

Peso: 416 kg.

Carga de placas: 100 kg x2 (200 kg).

Structure made of high-strength Q235 steel.

Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, which reduces inertia and allows high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.

Cable-driven transmission system.

The plates are made of calibrated steel.

Independent pulley carriages with quick adjustment.

High-quality transmission pulleys that ensure smooth and quiet movement.

Instructional pictograms for correct exercise execution.

Multi-position pull-up bars with assisted step supports.

Hook in the upper central area for resistance bands.

Accessory hooks.

Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.

Included accessories:

Pair of individual handles

Short rubber-coated handle

Long bar with double attachment

Ankle strap attachment

Braided rope attachment

Dimensions: 109 x 168.2 x 223 cm.
Weight: 416 kg.
Weight plate capacity: 100 kg x2 (200 kg).

DUAL FUNCIONAL TRAINER

PC2252

Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia.

Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y con mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.

Placas de acero calibrado.

Carros de polea independientes con ajuste rápido.

Pictogramas explicativos para la correcta realización del ejercicio.

Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia para los pies.

Ganchos para accesorios

Agarres en Termoplástico, fijados con collarines de aluminio.

Patas con protectores de PVC regulables para mayor estabilidad.

Tres bandejas extragrandes para almacenar kettlebells, mancuernas, balones medicinales y otros accesorios.

Accesorios Incluidos:

Par de agarres individuales

Agarre corto engomado

Agarre barra larga con doble enganche

Agarre Tobillera

Agarre cuerda trenzada

Dimensiones: 142 x 157 x 253.3 cm.

Peso: 467.8 kg.

Carga de placas: 100 kg x2 (200 kg).

Structure made of high-strength Q235 steel.

Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, which reduces inertia and allows high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.

The plates are made of calibrated steel.

Independent pulley carriages with quick adjustment.

High-quality transmission pulleys that ensure smooth and quiet movement.

Instructional pictograms for correct exercise execution.

Multi-position pull-up bars with assisted step supports.

Hook in the upper central area for resistance bands.

Accessory hooks.

Handles covered in Thermoplastic Vulcanizate (TPV), secured with aluminum collars.

Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.

Included accessories:

Pair of individual handles

Short rubber-coated handle

Long bar with double attachment

Ankle strap attachment

Braided rope attachment

Dimensions: 142 x 157 x 253.3 cm.

Weight: 467.8 kg.

Weight plate capacity: 100 kg x2 (200 kg).

PC0980ABC

Fabricada en tubo de acero de alta calidad de 75×3 mm de espesor.

Estructura con soldadura oculta para garantizar un uso duradero.

Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.

Columnas de acero inoxidable cepillado con números cortados por láser.

Brazos de seguridad con UHMW (resistencia al impacto/abrasión)

Cuenta con pernos cromados de bloqueo

Barra dominadas con agarres abiertos/cerrados.

Cuenta con 6 soportes para almacenamiento de discos.

Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

Carga de placas: 200 kg. (100 kg. x 2)

Manufactured with high-quality steel tubing of 75×3 mm thickness.

Structure with hidden welding to ensure long-lasting use.

Machine biomechanics specially designed to allow accessibility for any type of user.

Brushed stainless steel columns with laser-cut numbering.


Safety arms with UHMW (impact/abrasion resistance).

Equipped with chrome-plated locking bolts.

Pull-up bar with open/closed grips.

Includes 6 pegs for disc storage.

Soft, non-slip PVC pads at its base.



MULTIESTACIÓN MODULAR - RACK DE SENTADILLAS

MODULAR MULTI-STATION - SQUAT RACK

PC0980

Dimensiones: 180 x 150 x 220 cm.

Peso: 130 kg.

Peso máximo almacenaje: 594 kg. (99 kg por soporte).


Peso máximo de usuario: 158 kg.

Dimensions: 180 x 150 x 220 cm.

Weight: 130 kg.

Maximum storage weight: 594 kg. (99 kg per support).

Maximum user weight: 158 kg.



MULTIESTACIÓN MODULAR - MULTIPOWER

MODULAR MULTI-STATION - MULTIPOWER


PC0980AB

Guías cromadas sólidas.
Barra para discos de 50 mm.
Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.
Dimensiones: 200 x 150 x 220 cm.
Peso: 204.6 kg.
Peso máximo almacenaje: 594 kg. (99 kg por soporte).
Peso máximo de usuario: 158 kg.

Compuesto por:
PC0980 (Rack de sentadillas).
Módulo A (Patas de apoyo para la multipower).
Módulo B (Guías y barra Multipower).

Solid chrome guides.
50 mm disc bar.
13-position anchoring system with 9 cm spacing.
Dimensions: 200 x 150 x 220 cm.
Weight: 204.6 kg.
Maximum storage weight: 594 kg. (99 kg per support).
Maximum user weight: 158 kg.

Composed By:
PC0980 (Squat rack).
Module A (Support legs for the multipower).
Module B (Guides and multipower bar).



MULTIESTACIÓN MODULAR - POLEAS

MODULAR MULTI-STATION - PULLEYS

PC0980AC

Poleas de aluminio con 34 posiciones disponibles en altura.

Dos torres de 90 kg de placas para cada polea.

Soportes para almacenaje de accesorios. Los ganchos desmontables pueden ajustar la posición según las necesidades.

Accesorios incluidos:

Par agarres unilaterales.

Tobillera.

Agarre de cuerda.

Agarre medio.

Agarre jalón.

Agarre recto de doble enganche.

Agarre bíceps/tríceps de doble enganche.

Dimensiones: 200 x 150 x 220 cm.

Peso: 470 kg.

Peso máximo almacenaje: 594 kg. (99 kg por soporte).

Carga de placas: 180 kg.

Peso máximo de usuario: 158 kg.

Compuesto por:

PC0980 (Rack de sentadillas).

Módulo A (Patas de apoyo para la multipower).

Módulo C (Poleas, stack de placas, soporte accesorios y set de accesorios).

Aluminum pulleys with 34 height positions available.

Two 90 kg weight stacks for each pulley.

Accessory storage supports with removable hooks, adjustable as needed.

Added accessories:

Pair of unilateral grips.

Ankle strap.

Rope grip.

Medium grip.

Lat pull grip.

Straight double-hook grip.

Double hook biceps/triceps grip.

Dimensions: 200 x 150 x 220 cm.

Weight: 470 kg.

Maximum storage weight: 594 kg. (99 kg per support).

Plate loading: 180 kg.


Maximum user weight: 158 kg.

Composed By:

PC0980 (Squat rack).

Module A (Support legs for the multipower).

Module C (Pulleys, plate stack, accessory support, and accessory set).



MULTIESTACIÓN MODULAR
MODULAR MULTI-STATION

PC0980ABC

Poleas de aluminio con 34 posiciones disponibles en altura.
Dos torres de 90 kg de placas para cada polea.
Soportes para almacenaje de accesorios. Los ganchos desmontables pueden ajustar la posición según las necesidades.
Guías cromadas sólidas.
Cuenta con muelles cromados en la base para amortiguación y absorción de impactos.
Barra para discos de 50 mm.
Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.
Accesorios incluidos:
Par agarres unilaterales.
Tobillera.
Agarre de cuerda.
Agarre medio.
Agarre jalón.
Agarre recto de doble enganche.
Agarre bíceps/tríceps de doble enganche.
Dimensiones: 200 x 150 x 220 cm.
Peso: 470 kg.
Peso máximo almacenaje: 594 kg. (99 kg por soporte).
Peso máximo de usuario: 158 kg.

Compuesto por:
PC0980 (Rack de sentadillas).
Módulo A (Patas de apoyo para la multipower).
Módulo B (Guías y barra Multipower).
Módulo C (Poleas, stack de placas, soporte accesorios y set de accesorios).

Aluminum pulleys with 34 height positions available.
Two 90 kg weight stacks for each pulley.
Accessory storage supports with removable hooks, adjustable as needed.
Solid chrome guides.
Includes chrome springs at the base for cushioning and shock absorption.
Bar for 50 mm weight plates.
13-position anchoring system with 9 cm spacing.
Added accessories:
Pair of unilateral grips.
Ankle strap.
Rope grip.
Medium grip.
Lat pull grip.
Straight double-hook grip.
Double hook biceps/triceps grip.
Dimensions: 200 x 150 x 220 cm.
Weight: 470 kg.
Maximum storage weight: 594 kg. (99 kg per support).
Maximum user weight: 158 kg.

Composed By:
PC0980 (Squat rack).
Module A (Support legs for the multipower).
Module B (Guides and multipower bar).
Module C (Pulleys, plate stack, accessory support, and accessory set).

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES



PLATAFORMA
PLATFORM
PC0900-MFP



PARALELAS
PARALLEL BARS
PC0900-DIP



BRAZOS PRESS
PRESS ARMS
PC0900-JA



LANDMINE Y AGARRE T
LANDMINE AND T-GRIP
PC0900-LMA



RODILLO ACOLCHADO
PADDED ROLLER
PC0900-KH



POLEA ALTA
LAT PULL DOWN
PC0980-LPD



BANCO JALÓN CON RODILLO
LAT SEAT
PC0900-SEAT



BANCO REMO JALÓN CON RODILLOS
ROW-PULLDOWN BENCH ATTACHMENT WITH ROLLERS
PC0900-DBH



SOPORTES DE SEGURIDAD
SPOTTER ARMS
PC0900-SA



BANCO DE EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION BENCH ATTACHMENT
PC0900-LC



ACCESORIO PRENSA DE PIERNAS SMITH
SMITH LEG PRESS ATTACHMENT
PC0900-LP



SOPORTE DE DISCOS (SET 6)
WEIGHT PLATE STORAGE HOLDERS (SET OF 6)
PC0900-WPH




SOPORTES SENTADILLAS
SQUAT SUPPORT ATTACHMENT
PC0900-JH



PLATAFORMA SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT PLATFORM ATTACHMENT
PC0900-PF



ACCESORIO BARRA DE DOMINADAS
PULL-UP BAR ATTACHMENT
PC0900-CUF



DUAL FUNTIONAL MULTIPOWER

DUAL FUCTIONAL MULTIPOWER

PC0990

Estructura fabricada en acero Q235 reforzado de alta resistencia
Tubos principales de 75 x 75 mm con espesores de 2,5 y 3 mm, junto con refuerzos estructurales adicionales.
Ratio de polea alta 1:1: la resistencia transmitida en la empuñadura equivale al peso seleccionado, proporcionando una carga directa, ideal para ejercicios de fuerza y máxima exigencia muscular.
Ratio de polea regulable 2:1: la resistencia transmitida en la empuñadura es la mitad del peso seleccionado, permitiendo un recorrido de cable más amplio y un movimiento más suave y preciso, ideal para ejercicios unilaterales y de aislamiento.
Sistema de poleas con movimiento multidireccional y rotación libre de hasta 180°.
Ajuste de altura de polea, hasta 37 posiciones, mediante pasador de aluminio el cual cuenta con agarre lateral para facilitar su movimiento y colocación.
Barra guiada tipo Smith Hard Chrome con acabado cromado de alta precisión.
Sistema de anclaje en altura con 15 posiciones.
Incluye
Barra de Dominadas PC0900-CUF
Soporte de Sentadillas (Par) PC0900-JH
Soporte de Discos (Set 6) PC0900-WPH
Agarre Estribo Unilateral
Agarre cerrado en V
Agarre Cuerda
Tobillera / Muñequera
Collarín de seguridad
Cadena de extensión larga para polea
Cadena de extensión corta para polea
Mosquetones

Dimensiones: 197 x 203 x 221.2 cm.
Peso: 510 kg.
Carga de placas: 180 kg.

Reinforced high-strength Q235 steel frame.
Main tubes measuring 75 × 75 mm with 2.5 mm and 3 mm wall thicknesses, complemented by additional structural reinforcements.
High pulley ratio 1:1: the resistance at the handle matches the selected weight, providing direct resistance—ideal for strength training and maximum muscular effort.
Adjustable pulley ratio 2:1: the resistance at the handle is half of the selected weight, allowing for greater cable travel and smoother, more precise movement—ideal for unilateral and isolation exercises.
Multi-directional pulley system with up to 180° of free rotation.
Adjustable pulley height with up to 37 positions, featuring an aluminum adjustment pin with a side grip for quick and easy repositioning.
Precision chrome-plated Hard Chrome Smith bar.
Height adjustment system with 15 locking positions.
Includes
Pull-Up Bar PC0900-CUF
Squat J-Cups (Pair) PC0900-JH
Weight Plate Holder (Set of 6) PC0900-WPH
Single stirrup handle
V-shaped close grip handle
Rope handle
Ankle/Wrist strap
Safety collar
Long extension chain for pulley
Short extension chain for pulley
Carabiners

Dimensions: 197 x 203 x 221.2 cm.
Weight: 510 kg.
Weight plate capacity: 180 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES



PLATAFORMA
PLATFORM

PC0900-MFP



PARALELAS
PARALLEL BARS

PC0900-DIP



BRAZOS PRESS
PRESS ARMS

PC0900-JA



LANDMINE Y AGARRE T
LANDMINE AND T-GRIP

PC0900-LMA



RODILLO ACOLCHADO
PADDED ROLLER

PC0900-KH



POLEA ALTA
LAT PULL DOWN

PC0990-LPD



BANCO JALÓN CON RODILLO
LAT SEAT

PC0900-SEAT



BANCO REMO JALÓN CON RODILLOS
ROW-PULLDOWN BENCH ATTACHMENT WITH ROLLERS

PC0900-DBH



SOPORTES DE SEGURIDAD
SPOTTER ARMS

PC0900-SA



BANCO DE EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION BENCH ATTACHMENT

PC0900-LC



ACCESORIO PRENSA DE PIERNAS SMITH
SMITH LEG PRESS ATTACHMENT

PC0900-LP



SOPORTE DE DISCOS (SET 6)
WEIGHT PLATE STORAGE HOLDERS (SET OF 6)

PC0900-WPH



SOPORTES SENTADILLAS
SQUAT SUPPORT ATTACHMENT

PC0900-JH



PLATAFORMA SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT PLATFORM ATTACHMENT

PC0900-PF



ACCESORIO BARRA DE DOMINADAS
PULL-UP BAR ATTACHMENT

PC0900-CUF





ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES



CONECTORES PARA POLEA SIMPLE
PLUGIN FOR ADJUSTABLE PULLEY
PC0930-CT1



CONCETORES PARA POLEA SIMPLE (PC0930) Y RACK DE SENTADILLAS (PC0928)
PLUGIN FOR ADJUSTABLE PULLEY (PC0930) AND SQUAT RACK (PC0928)
PC0930-CT2

ESTACIÓN POLEA REGULABLE FUNCIONAL TRAINER
ADJUSTABLE PULLEY FUNCTIONAL TRAINER STATION

PC0930

Estructura fabricada en acero reforzado Q235.
Tubos principales de 75 x 75 mm con 2,5 mm de grosor.
Columnas de acero cromado con 35 posiciones de altura y numeración cortada por láser.
Sistema de poleas con relación dual 1:1 y 2:1, adaptable a entrenamiento de fuerza y trabajo funcional.
Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 180°.
Poleas fabricadas en aleación de aluminio, resistentes y de alta precisión.
Torre de placas integrada de 90 kg.
Selector de peso magnético.
Ajuste de poleas mediante carro deslizante, permitiendo cambios rápidos de altura.
Diseño modular que permite uso independiente o combinación con otras unidades.
Estructura con cubierta metálica protectora, que reduce el ruido durante el uso.
Sistema de almacenamiento integrado con ganchos en la parte lateral, para mantener accesorios organizados.
Zona de almacenamiento de agarres en la parte baja trasera de la torre.
Incluye
Agarre Estribo Unilateral
Agarre cerrado en V
Agarre barra recta corta
Agarre Biceps/Triceps
Agarre de polea alta
Agarre Cuerda
Tobillera / Muñequera
Cadena de extensión larga para polea
Cadena de extensión corta para polea
Mosquetones
Compuesta por:
PC0930A (Estación Polea Regulable Funcional Trainer)
PC0930B (Pie Trasero para Polea Simple)
PC0930C (Set de Agarres para Polea Simple)
Dimensiones: 149 x 130 x 236 cm.
Peso: 225 kg.
Carga de placas: 90 kg.

Structure made of reinforced Q235 steel.
Main tubes measure 75 x 75 mm with a thickness of 2.5 mm.
Chrome-plated steel columns with 35 height positions and laser-cut numbering.
Pulley system with dual 1:1 and 2:1 ratio, adaptable for strength training and functional workouts.
Multidirectional pulley movement with up to 180° rotation.
Pulleys made of high-precision, durable aluminum alloy.
Integrated 90 kg weight stack tower.
Magnetic weight selector pin.
Pulley adjustment via sliding carriage, allowing quick height changes.
Modular design allowing independent use or combination with other units.
Structure with protective metal cover to reduce noise during use.
Integrated side storage hooks to keep accessories organized.
Lower rear storage area for handle attachments.
Includes:
Single stirrup handle
Close-grip V handle
Short straight bar handle
Biceps/Triceps handle
Lat pulldown handle
Rope handle
Ankle/Wrist strap
Long extension chain for pulley
Short extension chain for pulley
Carabiners
Composed of:
PC0930A (Adjustable Pulley Functional Trainer Station)
PC0930B (Rear Support Base for Single Pulley)
PC0930C (Handle Set for Single Pulley)
Dimensions: 149 x 130 x 236 cm.
Weight: 225 kg.
Plate loading: 90 kg.

OTROS ACCESORIOS (VER PÁGINAS ANTERIORES)
OTHER ACCESSORIES (SEE PREVIOUS PAGES)

PC0900-MPF
PC0900-DIP
PC0900-LMA
PC0900-SEAT
PC0900-PF
PC0900-DBH


MULTIPOWER UNILATERAL CONVERGENTE PRESS TOTAL ELITE

MULTIPOWER UNILATERAL CONVERGENT PRESS TOTAL ELITE

PTT0225

Banco hasta con 26 posiciones horizontales.
Respaldo con 9 posiciones ajustables.
Asiento con 4 puntos de regulación.
Dimensiones: 212.5 x 225 x 205 cm.
Carga máxima: 200 kg.
Peso: 199.5 kg.

Bench has up to 26 horizontal positions.
Backrest with 9 adjustable positions.
Seat with 4 adjustment points.
Dimensions: 212.5 x 225 x 205 cm.
Maximum load: 200 kg.
Weight: 199.5 kg.





MULTIPOWER CONVERGENTE DUAL PRESS INCLINADO/PRESS DE HOMBROS

CONVERGENT MULTIPOWER DUAL INCLINE PRESS/SHOULDER PRESS

PTT0246

6 posiciones de inicio ajustables en los brazos.
Asiento ajustable en altura en 7 posiciones mediante selector con indicador numérico.
Respaldo regulable en 11 posiciones.
Rango de inclinación del respaldo de 30° a 80°.
Sistema de ajuste lineal del asiento en 30 posiciones mediante palanca lateral extendida.
Dimensiones: 199.3 x 187.1 x 201.6 cm.
Carga máxima: 150 kg.
Peso: 275.5 kg.

6 adjustable starting positions on the arms.
Height-adjustable seat with 7 positions, featuring a numeric indicator selector.
Backrest adjustable in 11 positions.
Backrest incline range from 30° to 80°.
Linear seat adjustment system with 30 positions via extended side lever.
Dimensions: 199.3 x 187.1 x 201.6 cm.
Maximum load: 150 kg.
Weight: 275.5 kg.

MULTIPOWER CONVERGENTE DUAL PRESS DECLINADO PRESS/HORIZONTAL

MULTIPOWER CONVERGENT DUAL DECLINING PRESS/HORIZONTAL PRESS

PTT0247

Sistema de brazos independientes, permitiendo un trabajo unilateral.
6 posiciones de inicio ajustables en los brazos.
Respaldo regulable en 5 posiciones, con un rango de inclinación del respaldo de 0° a -18°.
Sistema de ajuste lineal del asiento en 15 posiciones mediante palanca lateral extendida
Dimensiones: 220 x 167.8 x 159.6 cm.
Carga máxima: 150 kg.
Peso: 271.4 kg.

Independent arm system, allowing unilateral training.
6 adjustable starting positions on the arms.
Backrest adjustable in 5 positions, with an inclination range from 0° to -18°.
Linear seat adjustment system with 15 positions via extended side lever.
Dimensions: 220 x 167.8 x 159.6 cm.
Maximum load: 150 kg.
Weight: 271.4 kg.





MULTIPOWER CON CONTRAPESO PRO

MULTIPOWER WITH COUNTERWEIGHT PRO

PTT0222

Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.

Cuenta con un sistema de contrapeso que facilita la compensación del peso de la barra.

Dimensiones: 217 x 158 x 239 cm.

Peso: 198 kg.

FULL COMMERCIAL

3 mm. steel oval tube structure.

It has a counterweight system that makes it easy to compensate for the weight of the bar from the machine

Dimensions: 217 x 158 x 239 cm.

Weight: 198 kg.



MULTIPOWER PRO

MULTIPOWER PRO

PC0920

Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.

Dimensiones: 213 x 95 x 212 cm.

Peso: 146 kg.

Peso de la barra: 14.4 kg.

FULL COMMERCIAL

Structure made of high quality 3 mm thick oval steel tube.

Dimensions: 213 x 95 x 212 cm.

Weight: 146 kg.

Barbell weight: 14.4 kg.



MULTIPOWER INCLINADO ELITE

INCLINED MULTIPOWER ELITE

PC0924

Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 120 mm y 2 mm de espesor.

8° de inclinación.

Dimensiones: 221.6 x 135.8 x 224.2 cm.

Peso: 137 kg.

Peso de la barra: 15 kg.

LIGHT COMMERCIAL

Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 120 mm and 2 mm thick.

8° inclination.

Dimensions: 221.6 x 135.8 x 224.2 cm.

Weight: 137 kg.

Barbell weight: 15 kg.



MULTIPOWER/RACK SENTADILLA ELITE

MULTIPOWER/SQUAT RACK ELITE

PC0927A

Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 100 mm y 2 mm de espesor.

6° de inclinación.

Dimensiones: 210.2 x 123 x 223.4 cm.

Peso: 137 kg.

Peso de la barra: 21 kg.

LIGHT COMMERCIAL

Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 100 mm and 2 mm thick.

6° inclination.

Dimensions: 210.2 x 123 x 223.4 cm.

Weight: 137 kg.

Barbell weight: 21 kg.

MULTIPOWER RECTA

LINEAR MULTIPOWER

PTT0245

Estructura robusta y estable fabricada en acero de alta calidad.

Barra guiada con recorrido vertical fijo.

Sistema de anclaje con 14 posiciones de barra.

Dimensiones: 225 x 102.9 x 235.7 cm.

Peso: 202 kg.

Carga máxima: 300 kg.

Robust and stable structure made of high-quality steel.

Guided bar with fixed vertical path.

Bar anchoring system with 14 positions

Dimensions: 225 x 102.9 x 235.7 cm.

Weight: 202 kg.

Maximum load: 300 kg.






AGARRE POLEA ALTA
LAT PULLDOWN BAR

552109



AGARRE POLEA ALTA PRO 120 CM.
LAT PULLDOWN BAR PRO 120 CM.

552130



AGARRE DE POLEA PARALELO DORSAL 86 CM. PRO
PRO PARALLEL LAT PULLDOWN GRIP 86 CM.

552131



AGARRE POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS 70 CM. PRO
PRO 70 CM PRO BICEPS/TRICEPS PULLEY GRIP

552132




AGARRE POLEA TRÍCEPS RECTO 50 CM.
STRAIGHT BAR TRICEPS PUSHDOWN 50 CM.

552123



AGARRE TRÍCEPS RECTO
STRAIGHT TRICEP HANDLE

552108



AGARRE BÍCEPS/TRÍCEPS
BICEPS/TRICEPS HANDLE

552110



AGARRE TRÍCEPS RECTO 50 CM. PRO
STRAIGHT TRICEPS PULLEY BAR 50 CM PRO

552133



AGARRE TRÍCEPS CURVO PRO
CURVED PRO TRICEPS GRIP

552134



AGARRE POLEA REMO EN V PRO
PRO V HANDLE

552135



AGARRE POLEA CUERDA
TRICEPS ROPE HANDLE

552113



AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON METAL (PAR)
METAL NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)

552112



AGARRE ESTRIBO ERGONÓMICO (UNIDAD)
STIRRUP GRIP ERGONOMIC (UNIT)

105465



AGARRE TOBILLO CUERO
LEATHER ANKLE STRAP

552116



AGARRE POLEA ALTA 120 CM.

LAT PULLDOWN BAR 120 CM.

552120



AGARRE DE POLEA PARALELO DORSAL 93 CM.

PARALLEL LAT PULLDOWN GRIP 93 CM.

552121



AGARRE POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS 70 CM.

70 CM PRO BICEPS/TRICEPS PULLEY GRIP


552122



AGARRE POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS

BICEPS/TRICEPS HANDLE

552126



AGARRE TRÍCEPS CURVO

CURVED TRICEPS GRIP

552124



AGARRE REMO ANCHO

WIDE GRIP MULTI PURPOSE ROWING

552127



AGARRE POLEA REMO EN V

V HANDLE

552125



AGARRE POLEA ESTRIBO (UNIDAD)

STIRRUP CABLE GRIP (UNIT)

552128



AGARRE DE POLEA ABDOMINAL

ABDOMINAL PULLEY GRIP

13100



AGARRE DE POLEA CUERDA ERGONÓMICO

ERGONOMIC ROPE PULLEY GRIP

552103



AGARRE POLEA CUERDA

TRICEPS ROPE HANDLE

552117



AGARRE POLEA CUERDA A UNA MANO

ONE HAND ROPE GRIP

552118



AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON ERGONÓMICO (PAR)

ERGONOMIC NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)

552104



AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON (PAR)

NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)

552111



AGARRE TOBILLO CON VELCRO

ANKLE STRAP

105462



AGARRE POLEA TOBILLO/GLÚTEO

ANKLE/GLUTE CABLE GRIP


552106



AGARRE POLEA CUERDA PLANO

FLAT ONE HAND ROPE GRIP

552114



SET 6 AGARRES DE POLEA

SET 6 PULLEY GRIPS

552107

Fabricados en acero con hard chrome y acabados en goma. Zonas moleteadas para un mejor agarre.

Dimensiones y pesos:

Agarre remo en V: 21 x 19 x 17 cm. - 2.8 kg.

Agarre tríceps curvo: 50 x 28 x 50 cm. - 2.7 kg.

Agarre trícpes recto: 58 x 15 x 5 cm. - 2.7 kg.

Agarre bíceps/tríceps: 80 x 18 x 15 cm. - 3.6 kg.

Agarre paralelo dorsal: 128 x 20 x 5 cm. - 5.6 kg.

Agarre polea alta: 128 x 20 x 5 cm. - 5.6 kg.

Manufactured in steel with hard chrome and rubber finishes. Knurled areas for better grip.

Dimensions and weights:

V Handle: 21 x 19 x 17 cm. - 2.8 kg.

Curved triceps handle: 50 x 28 x 50 cm. - 2.7 kg.

Straight triceps handle: 58 x 15 x 5 cm. - 2.7 kg.

Biceps/triceps handle: 80 x 18 x 15 cm. - 3.6 kg.

Parallel grip lat pulldown handle: 128 x 20 x 5 cm. - 5.6 kg.

Lat pulldown handle: 128 x 20 x 5 cm. - 5.6 kg.

SET 8 AGARRES DE POLEA

SET 8 PULLEY GRIPS

552105

Fabricado en acero Q235, con agarres ergonómicos en goma redondeados y seguros, que brindan libertad y control en los levantamientos.

Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho ajustable , agarre medio ajustable , agarre barra multifunciones, agarres individuales pájaro, agarre cerrado móvil, agarre medio móvil, agarre ancho móvil, agarre multidireccional extensión larga.

Dimensiones:

Dimensiones agarre: 20.5 x 22 x 3 cm.

Agarre ancho ajustable: 7 x 96.56 cm.

Agarre medio ajustable: 7 x 50 cm.

Agarre barra multifunciones: 14 x 44 cm.

Agarres individuales pájaro: 22 x 20.5 cm.

Agarre cerrado móvil: 16 x 32 cm.

Agarre medio móvil: 16 x 50.5 cm.

Agarre ancho móvil: 16 x 66 cm.

Agarre multidireccional extensión larga: 54 x 43 cm.

Made of Q235 steel, with ergonomic, rounded and secure rubber grips, providing freedom and control when lifting.

Types of grips including: Adjustable wide grip, adjustable medium grip, multifunction bar grip, individual bird grips, mobile closed grip, mobile medium grip, mobile wide grip, long extension multidirectional grip.

Dimensions:

Grip dimensions: 20.5 x 22 x 3 cm.

Adjustable wide grip: 7 x 96.56 cm.

Adjustable medium grip: 7 x 50 cm.

Multifunction bar grip: 14 x 44 cm.

Individual bird grips: 22 x 20.5 cm.

Movable closed grip: 16 x 32 cm.

Movable medium grip: 16 x 50.5 cm.

Mobile wide grip: 16 x 66 cm.

Long extension multi-directional grip: 54 x 43 cm.





SET 5 AGARRES DE POLEA

SET 5 PULLEY GRIPS

552101

Fabricado con material muy resistente revestido en caucho rugoso antideslizante, con agarres ergonómicos redondeados y seguros, que brindan estabilidad y control en los levantamientos.

Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho, Agarre medio supinación, Agarre medio pronación, Agarre cerrado supinación y Agarre cerrado neutro.

Dimensiones:

Grosor agarres: 3 cm.

Agarre ancho: 74 x 13 x 14 cm.

Agarre medio supinación: 52 x 14 x 17 cm.

Agarre medio pronación: 52 x 13 x 17 cm.

Agarre cerrado supinación: 30 x 12.5 x 15 cm.

Agarre cerrado neutro: 25 x 12.5 x 16 cm.

Made of very resistant material covered in rough non-slip rubber, with rounded and secure ergonomic grips, which provide stability and control when lifting.

Types of grips including: Wide grip, Medium supination grip, Medium pronation grip, Supination close grip and Neutral closed grip.

Dimensions:

Grip thickness: 3 cm.


Wide grip: 74 x 13 x 14 cm.

Medium supination grip: 52 x 14 x 17 cm.

Medium pronation grip: 52 x 13 x 17 cm.

Closed supination grip: 30 x 12.5 x 15 cm.

Neutral closed grip: 25 x 12.5 x 16 cm.



RACK VERTICAL AGARRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

952001

Fabricados en acero.
Agarres en aluminio moleteado para facilitar la sujección.
Color negro.
Grande: 68 x 7.2 x 17.6 cm. - 2.4 kg.
Mediano: 52.5 x 7.2 x 17.9 cm.- 2.15 kg.
Pequeño: 36 x 7.2 x 16.8 cm. - 1.74 kg.

Made of steel.
Knurled aluminum grips for easier handling.
Black color.
Big: 68 x 7.2 x 17.6 cm. - 2.4 kg.
Medium: 52.5 x 7.2 x 17.9 cm.- 2.15 kg.
Small: 36 x 7.2 x 16.8 cm. - 1.74 kg.

SET 5 AGARRES DE POLEA ETENON


SET 5 PULLEY GRIPS ETENON

552115

Fabricado en acero al carbono con recubrimiento en PVC.
Agarres diseñados para un agarre óptimo, amoldándose a la perfección a la palma de la mano
Color negro con textura de carbono.
Dimensiones y pesos:
Agarre Neutro Corto: 27.5 x 12 x 17.5 cm. - 2.64 kg.
Agarre Prono Corto: 31 x 12 x 15 cm. - 2.79 kg.
Agarre Medio: 54 x 12.2 x 17.5 cm. - 3.11 kg.
Agarre Ancho: 72.5 x 12.2 x 17 cm. - 3.67 kg.
Agarre Supino Amplio: 82.5 x 12.2 x 17.5 cm. - 4.24 kg.

Made of carbon steel with a PVC coating.
Grips designed for optimal hold, perfectly fitting the palm of the hand.
Black color with a carbon texture.
Neutral Grip: 27.5 x 12 x 17.5 cm. - 2.64 kg.
Pronated Grip: 31 x 12 x 15 cm. - 2.79 kg.
Medium Grip: 54 x 12.2 x 17.5 cm. - 3.11 kg.
Wide Grip: 72.5 x 12.2 x 17 cm. - 3.67 kg.
Supinated Grip: 82.5 x 12.2 x 17.5 cm. - 4.24 kg.





* No incluye set de agarres.
Grip set not included.



RACK VERTICAL AGARRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

952001

Tiene una capacidad para W en total: 5 agarres en la parte frontal y 3 en la parte posterior.
No es compatible con los agarres individuales debido al diseño de la argolla de estos.
Fabricado en hierro con terminación epoxi.
Dimensiones: 30.5 x 57 x 92 cm.
Peso: 5.6 kg.

It has a capacity for 8 grips in total: 5 grips in the front and 3 in the back.
Not compatible with individual grips due to the ring design of this.
Made of iron with epoxy finish.
Dimensions: 30.5 x 57 x 92 cm.
Weight: 5.6 kg.

RACK AGARRES DE POLEA VERTICAL

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

105036

Almacena hasta 15 accesorios. (Agarres)
Pieza con gran estabilidad.
Fabricado en hierro con exclusivo acabado de pintura "Tuff Coat" para mayor durabilidad, color negro.
Dimensiones: Ø 50 x 110 cm.
Peso: 25 kg.

Store up to 15 accessories.(Grips)
Piece with great stability.
Made of iron with exclusive paint finish "Tuff Coat" for durability, black color.
Dimensions: Ø 50 x 110 cm.
Weight: 25 kg.



PRECISIÓN EN CADA TRACCIÓN.
CONTROL EN CADA REPETICIÓN.

PRECISION WITH EVERY PULL.
CONTROL WITH EVERY REPETITION.

AllFreeWeight

CONVEX ELITE NEGRO/AZUL
CONVEX ELITE BLACK/BLUE

10574/75

Incluye 2 elásticos de resistencia.
Dimensiones: Ø 67 x 20 cm. (alto).
Peso: 7 kg.

Includes 2 resistance elastics.
Dimensions: Ø 67 x 20 cm (height).
Weight: 7 kg.

10575



10574





CONOS DE VELOCIDAD
SPEED CONES

12241

Set de 4 conos de velocidad fabricados en PVC y TPR.
Mango antideslizante.
Dimensiones: Ø 17 x 23 cm.

Set of 4 speed cones made of PVC and TPR.
Non-slip handle.
Dimensions: Ø 17 x 23 cm.



CONOS DE AGILIDAD
AGILITY CONES

12243

Set de 50 conos flexibles con base para transporte.
Dimensiones: Ø 20 x 5 cm. (cada cono).

Set of cones in 5 different colors with base for transportation
Dimensions: Ø 20 x 5 cm. (each cone).

VALLAS DE AGILIDAD REGULABLE
ADJUSTABLE AGILITY FENCES

12242

Set 5 vallas de altura regulable, ideales para mejorar la coordinación, la agilidad, la potencia y la velocidad.
Complemento ideal para utilizar en cualquier tipo de entrenamiento o deporte.
Altura modificable durante el entrenamiento con un simple giro de muñeca a través de un fácil y rápido mecanismo de regulación.
Dimensiones: 27 x 46 x 20/30 cm.

Set 5 adjustable agility fences, ideal to improve coordination, agility, power and speed.
Ideal complement to use in any type of training or sport.
Modifiable height during training with a simple twist of the wrist through an easy and fast adjustment mechanism.
Dimensions: 27 x 46 x 20/30 cm.







AIR DISC

106028

Cuenta con un lado con una superficie texturizada, y otro con una superficie lisa.
Dimensiones: Ø 33 x 6 cm.

One side has a textured surface, whilst the other has a smooth surface.
Dimensions: Ø 33 x 6 cm.

ESCALERA DE VELOCIDAD
AGILITY SPEED LADDER

106063

Escalera de 12 escalones, fabricada en polipropileno.
Dimensiones del escalón: 42.5 x 3 cm.
Largo total: 6 m.

Ladder with 12 steps, made of polypropylene.
Step dimensions: 42.5 x 3 cm.
Total length: 6 m.

DISCOS DE EJERCICIOS
EXERCISE DISCS

10506

Juego de 10 unidades de discos fabricados en PVC.
Diámetro: Ø 20 cm.

Set of 10 disk units made of PVC.
Diameter: Ø 20 cm.



SLIDERS DISC NEGRO (PAR)
SLIDER DISCS BLACK (PAIR)

558911

Fabricado en goma Foam Eva y en plástico ABS muy resistente a los impactos. Se vende por par.
Diámetro disco: 18 cm.
Grosor disco: 5 mm.
Peso: 180 gr.

Made of Foam Eva rubber and ABS plastic, very resistant to impacts. Sold per paid.
Disc diameter: 18 cm.
Disc thickness: 5 mm.
Weight: 180 gr.



NOVEDAD
NEW



CARRO DE ALMACENAJE
STORAGE CART

558915

Capacidad de almacenamiento de hasta 40 kg.
Fabricado en acero de gran calidad.
Dimensiones: 50 x 58 x 30 cm.
Peso: 14 kg.

Storage capacity of up to 40 kg.
Made from high-quality steel.
Dimensions: 50 x 58 x 30 cm.
Weight: 14 kg.

GYMBALL ANTIBURST

12102/04



12102V
Color: Verde/green
Diámetro/Diameter Ø 55 cm.
Talla/Size: S.

12104A
Color: Azul/Blue
Diámetro/Diameter Ø 75 cm.
Talla/Size: L.



GYMBALL WALL RACK

106024

Rack de pared para 4 gymball, ideal para espacios reducidos. Podrás anclar este soporte para Gymball fácilmente a la pared, a la altura que desees.
Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
Dimensiones: 243 x 58.5 x 32 cm.
Peso: 10 kg.

Wall rack for 4 gym balls, ideal for small spaces. You can easily mount this gym ball holder to the wall at your desired height.
Made of iron with a black epoxy finish.
Dimensions: 243 x 58.5 x 32 cm.
Weight: 10 kg.



AB WHEEL

106088

Doble rueda plástica, barra de aluminio y agarres de goma.
Dimensiones: Ø 18.5 x 25 cm.

Double plastic wheel with aluminum bar and rubber grips.
Dimensions: Ø 18.5 x 25 cm.



AB WHEEL PROMAX

106025

Dimensiones: 56.5 cm. (barra) / 11.2 x 5 cm. (pedal).
Diámetro: Ø 36 cm.

Dimensions: 56.5 cm (bar) / 11.2 x 5 cm (pedal).
Diameter: Ø 36 cm.



AB WHEEL-GLUTE HAM ROLLER

446101

Fabricado en acero inoxidable S235.
Dimensiones: 66.8 x 42.8 x 12.5 cm.
Peso: 6.5 kg.

Made of S235 stainless steel.
Dimensions: 66.8 x 42.8 x 12.5 cm.
Weight: 6.5 kg.



RUEDA PARA YOGA

BICEP ISOLATOR

12100

Antideslizante y resistente al sudor, compuesta por espuma EVA y TPE y exterior de elastómero termoplástico de alta calidad
Dimensiones: Ø 32 x 13 cm.
Peso: 1.3 kg.

Non-slip and sweat-resistant, made from EVA and TPE foam with a high-quality thermoplastic elastomer outer layer
Dimensions: Ø 32 x 13 cm.
Weight: 1.3 kg.



BLOQUE DE YOGA GRIS

YOGA BLOCK

12106

Fabricado en espuma de EVA sellado al calor.
Superficie de tacto suave y esquinas redondeadas.
Dimensiones: 25 x 7.5 x 15.5 cm.

Made of heat-sealed EVA foam.
Soft touch surface and rounded corners.
Dimensions: 25 x 7.5 x 15.5 cm.

NOVEDAD
NEW



ARO DE PILATES

PILATES RING

448501

Aro especial para Pilates con diseño ergonómico. Fabricado en silicona y nylon.
Diámetro: Ø 34 cm.

Special Pilates ring with ergonomic design. Made from silicone and nylon.
Diameter: Ø 34 cm.





BARRA DE DOMINADAS ELITE
ELITE CHIN UP BAR

10572

Dimensiones: 110 x 61 x 40 cm.
Diámetro de agarre: 35 mm.
Zona de agarre: 20 cm.
Peso: 9.5 kg.

Dimensions: 110 x 61 x 40 cm.
Grip diameter: 35 mm.
Grip zone: 20 cm.
Weight: 9.5 kg.



BARRAS DOMINADAS DE PARED
WALL MOUNTED CHIN UP BAR

105301

Dimensiones: 124 x 49 x 50 cm.
Peso: 9.5 kg.

Dimensions: 124 x 49 x 50 cm.
Weight: 9.5 kg.

SUPPORTING BARS
106084B

Agarre engomado en la zona central.
Tacos de goma para evitar el deslizamiento.
Set de 2 unidades de fácil montaje.
Dimensiones: 68 x 58 x 73.5 cm.
Peso: 10 kg.

Rubberised grip in the central area.
Rubber pads to prevent slipping.
Set of 2 units for easy assembly.
Dimensions: 68 x 58 x 73.5 cm.
Weight: 10 kg.



BARRAS PARALELAS
INVERSION TABLE

10579

Set de 2 unidades fabricado en acero con tubo de 30 mm.
Dimensiones: 64 x 33.5 x 33 cm.
Peso máximo usuario: 125 kg.
Peso: 10 kg.

Set of 2 units made of steel with a 30 mm-thick tube.
Dimensions: 64 x 33.5 x 33 cm.
Maximum user weight: 125 kg.
Weight: 10 kg.







NOVEDAD
NEW



CINTURÓN DE SENTADILLA PRO
PRO SQUAT BELT

558811

Fabricado en nylon de alta resistencia.
Dimensiones: 125 x 11.5 cm.
Peso: 0.4 kg.
Carga máxima: 300 kg.

Made from high-strength nylon.
Dimensions: 125 x 11.5 cm.
Weight: 0.4 kg.
Maximum load: 300 kg.

CINTURÓN LASTRE CON CADENA
WEIGHTED BELT WITH CHAIN

558811

Material: EVA + Terileno + Acero de carbono para los enganches.
Dimensiones: 86 x 17 x 1.5 cm.
Largo cadena: 77 cm.

Material: EVA + Terylene + Carbon steel for the fastenings.
Dimensions: 86 x 17 x 1.5 cm.
Chain length: 77 cm.

PUSH UP BARS
112102

Material: ABS + TPR + PP.
Dimensiones: 19 x 12 x 8 cm.
Peso máximo usuario: 150 kg.
Peso: 320 gr.

Material: ABS + TPR + PP.
Dimensions: 19 x 12 x 8 cm.
Maximum user weight: 150 kg.
Weight: 320 gr.



ESPALDERA
WALL BAR

WA1

Uso doméstico. Estructura de acero, acabado epoxi negro y travesaños de madera.

Dimensiones: 80 x 18.5 x 222 cm.

Peso máximo usuario: 150 kg.

Peso: 22 kg.

Domestic use.

Steel structure, black epoxy finish and wooden crossbars.

Dimensions: 80 x 18.5 x 222 cm.

Maximum user weight: 150 kg.

Weight: 22 kg.

MULTIESTACIÓN MODULAR ELITE
MODULAR MULTI-STATION ELITE

LS1301

Uso doméstico.
Dos stacks de 90 kg de placas para cada estación. Zona pectoral/espalda/abdomen, Zona poleas/cuádriceps.

Accesorios Incluidos: Agarre Jalón y 4 Agarres Individuales Estribo Nylon.

Dimensiones: 229 x 208 x 210 cm.

Carga de placas: 180 kg.

Peso: 485 kg.

Domestic use.

Two 90 kg weight stacks for each station. Chest/Back, Abs area. Pulley/ Quadriceps/Hamstrings area.

Included Accessories: Lat Pulldown Grip and 4 Individual Nylon Stirrup Grips

Dimensions: 229 x 208 x 210 cm.

Plate loading: 180 kg.

Weight: 485 kg.

BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

B2

7 posiciones para el respaldo y 3 posiciones para el asiento.

Dimensiones: 126 x 41.5 x 115 cm.

Dimensiones plegado: 136 x 41.5 x 10.5 cm.

Peso máximo usuario: 150 kg.

Peso: 23.5 kg.

---

7 positions for the backrest and 3 positions for the seat.

Dimensions: 126 x 41.5 x 115 cm.

Folded dimensions: 136 x 41.5 x 10.5 cm.

Maximum user weight: 150 kg.

Weight: 23.5 kg.

FUNCIONAL TRAINER

LS1102

Uso doméstico.

Construcción en tubo de acero.

Diseñada para ser anclada a la pared.

Transmisión por cable.

Barra de guías de acero.

Ratio usando 2 cables: 1:2.

Ratio usando 1 cable: 1:4.

Dimensiones: 63.6 x 16.5 x 198 cm.

Carga total: 50 kg.

Peso máximo usuario: 150 kg.

Peso: 103 kg.

Domestic use.

Steel tube construction.

Designed to be anchored to the wall.

Cable transmission.

Steel guide bar.

Ratio using 2 cables: 1:2.

Ratio using 1 cable: 1:4.

Dimensions: 63.6 x 16.5 x 198 cm.

Total load: 50 kg.

Maximum user weight: 150 kg.

Weight: 103 kg.

COLCHONETA FITNESS AMITY AFW

AMITY AFW FITNESS MAT

12203/04

Hecho de una espuma soldada, laminada y sellada y PVC.
Los ojales proporcionan un almacenaje ordenado e higiénico.
Distancia entre ojales: 50 cm.
Disponible en 120 y 173 cm de largo.

Made of a welded foam, laminated and sealed and PVC.
The eyelets provide an orderly and hygienic storage.
Distance between eyelets: 50 cm.
Available in lengths of 120 and 173 cm.

12203
120 x 60 x 0.8 cm.

12204
173 x 61 x 0.8 cm.





106031G

106031



COLCHONETAS DE YOGA

YOGA MATS

106031/31G

Fabricada en PVC, con una superficie antideslizante.
Es fácilmente lavable y antibacteriano.
Dimensiones: 173 x 61 cm. x 5 mm. (grosor).

Made of PVC mats, with anti-slip Surface.
Washable and antibacterial.
Dimensions: 173 x 61 cm. x 5 mm. (grosor).

RACK PARED COLCHONETAS

WALL RACK MATS

106036

Rack de pared para 15 colchonetas con ojales.
Base de anclaje a pared: 5 x 10 cm.
Dimensiones: 28 cm.
Peso: 700 gr.

Wall rack for 15 mats with eyelets.
Wall mounting base: 5 x 10 cm.
Dimensions: 28 cm.
Weight: 700 gr.



ROLLER FOAM COMPLETO


COMPLETE FOAM ROLLER

108060/60G


Fabricado en foam sellado al calor.
Dimensiones: Ø 15 x 90 cm.


Made of heat-sealed foam.
Dimensions: Ø 15 x 90 cm.

108060



1080606





ROLLER COMPLETO

COMPLETE ROLLER

106019

Fabricado en espuma EVA sellado al calor.
Dimensiones: Ø 14 x 99 cm.

Made of heat-sealed EVA foam
Dimensions: Ø 14 x 99 cm.

RACK ROLLER PARED

ROLLER WALL RACK

12240

Dimensiones: 97 x 42 x 90 cm.
Peso: 19 kg.

Dimensions: 97 x 42 x 90 cm.
Weight: 19 kg.

ROLLER FOAM 45 CM.

FOAM ROLLER 45 CM.

220101

Fabricado en espuma EVA sellado al calor.
Dimensiones: Ø 15 x 45 cm.
Peso: 0.38 kg.

Made of heat-sealed EVA foam.
Dimensions: Ø 15 x 45 cm.
Weight: 0.38 kg.


ROLLER VIBRATING YOGA


ROLLER VIBRATING YOGA

12101

4 configuraciones de velocidad.
Material: espuma EPP + PP.
Dimensiones: Ø 15 x 29.5 cm.

4-speed settings.
Material: EPP + PP foam.
Dimensions: Ø 15 x 29.5 cm.





ROLLER PU MIOFASCIAL

MYOFASCIAL PU ROLLER

108066

Fabricado en poliuretano.
Dimensiones: Ø 14 x 33 cm.

Made of polyurethane.
Dimensions: Ø 14 x 33 cm.





STEP PROFESIONAL 4 BASES 2.0

PROFESSIONAL STEP 4 BASES 2.0

12210

Material: zona de pisada fabricada en TPE y resto en PE.
Dimensiones: 108 x 40 x 20 cm.
Peso: 9 kg.

Material: tread area made of TPE and the rest of PE.
Dimensions: 108 x 40 x 20 cm.
Weight: 9 kg.



STEP STUDIO

STUDIO STEP

326101

Superficie antideslizante.
Regulable en altura
Material: zona de pisada fabricada en TPE y resto en PP, materiales plásticos altamente resistentes.
Dimensiones: 100 x 37.5 x 25.5 cm.
Peso: 7.5 kg.

Non-slip surface.
Height adjustable.
Material: tread area made of TPE and the rest made of PP, highly resistant plastic materials.
Dimensions: 100 x 37.5 x 25.5 cm.
Weight: 7.5 kg.



BASE LATERAL STEP PROFESIONAL CONJUNTO

PROFESSIONAL SIDE STEP BASE SET

106002B

Máxima estabilidad gracias a los topes de goma, que evitan posibles deslizamientos.

Maximum stability thanks to the rubber blocks, which prevents possible landslides.




SET PUMP

PUMP SET

324102

Conjunto completo de discos revestidos en goma de alta calidad, con dos cómodos agarres.
Barra de acero revestida de goma para mayor confort.
El set incluye: 2 Discos de goma de 1.25 kg, 2 Discos de goma de 2.5 kg, 2 Discos de goma de 5 kg, 1 barra de acero revestida de goma de 140 cm y 30 mm. y 2 pinzas de 30 mm.

Complete set of high quality rubber coated discs with two comfortable grips.
Rubber coated steel bar for added comfort.
The set includes: 2 rubber discs of 1.25 kg, 2 rubber discs of 2.5 kg, 2 rubber discs of 5 kg, 1 rubber coated steel bar of 140 cm and 30 mm and 2 collars of 30 mm.



SET PUMP TPU AMITY

TPU SET PUMP AMITY

324101

Los discos del set pump cuentan con un interior de hierro recubrimiento de TPU
Barra de acero revestida de goma para mayor confort.
El set incluye: 2 Discos de goma de 1.25 kg, 2 Discos de goma de 2.5 kg, 2 Discos de goma de 5 kg, 1 Barra de acero de 140 cm. y 30 mm. diámetro, revestida de goma y 2 pinzas de 30 mm.

The set pump discs have an iron interior with TPU coating
Rubber coated steel bar for greater comfort.
The set includes: 2 rubber plates of 1.25 kg, 2 rubber plates of 2.5 kg, 2 rubber plates of 5 kg, 1 steel bar of 140 cm. and 30 mm. diameter, rubber coated and 2 collars of 30 mm.



BARRA PUMP

PUMP BAR

438701

Dimensiones: Ø 30 mm. x 140 cm.
Peso: 2 kg.

Dimensions: Ø 30 mm. x 140 cm.
Weight: 2 kg.



COLLARÍN PUMP MUELLE

SPRING COLLAR PUMP

554401

DISCO PUMP TPU AMITY AFW (PAR)

AMITY AFW TPU PUMP DISC (PAIR)

440601



440601-0125
1.25 kg.



440601-025
2.5 kg.



440601-05
5 kg.





*Discos y barra no incluidos
Plates and barbell not included.

RACK SET DE PUMP AMITY 10 UNIDADES

AMITY RACK SET PUMP 10 UNITS

924104

Dimensiones: 75 x 66 x 157 cm.
Peso: 26.5 kg.

Dimensions: 75 x 66 x 157 cm.
Weight: 26.5 kg.

RACK SET DE PUMP AMITY 20 UNIDADES

AMITY RACK SET PUMP 20 UNITS

924105

Dimensiones: 186 x 68.5 x 161 cm.
Peso: 50.5 kg.

Dimensions: 186 x 68.5 x 161 cm.
Weight: 50.5 kg.

PREPARADO PARA CADA CLASE.
DISEÑADO PARA CADA RETO.

READY FOR EVERY SESSION.
DESIGNED FOR EVERY CHALLENGE.



AllFreeWeight



SACO POWER BOXE CON BASE

BOXING BAG ST COMBAT UPPERCUT

760309

Fabricado en PVC de alta resistencia, que garantiza durabilidad, gran capacidad para soportar impactos intensivos y una limpieza facil.

Relleno de Polietileno Expandido (EPE) una espuma ligera y flexible que ofrece una excelente absorción de golpes, manteniendo la forma del saco y protegiendo al usuario.

Sistema de enganche compuesto con tres cintas de nylon que combinan para ofrecer estabilidad y control.

Dimensiones: 105 x 45 cm.

Diámetro: 48 cm (Parte ancha) 28 cm (parte estrecha)

Peso: 33 kg.

Made of high-resistance PVC, ensuring durability, excellent capacity to withstand intensive impacts, and easy cleaning.

Filled with Expanded Polyethylene (EPE), a lightweight and flexible foam that provides excellent shock absorption, maintaining the bag's shape and protecting the user.

Equipped with a hanging system composed of three nylon straps combined with reinforced chains to provide stability and control.

Dimensions: 105 x 45 cm.
Diameter: 48 cm (widest part) 28 cm (narrowest part)
Weight: 33 kg.



SOPORTE PARA SACO DE BOXEO

PUNCHING BAG HOLDER

760601

Construido en acero.

Preparado para soportar impactos de alta carga.

Cuenta con anclaje para colocar facilmente en la pared.

Dimensiones: 76 x 40 x 50.5 cm.


Constructed in steel.

Prepared to withstand high load impacts.

It has anchorage to be easily placed on the wall.

Dimensions: 76 x 40 x 50.5 cm.





PERA DE GOLPEO

PUNCHING BAG

760303

Fabricada en cuero sintético de alta calidad.

Relleno compuesto por una cámara hinchable de látex.

Dimensiones: Ø 15 x 25 cm.

Made of high-quality synthetic leather.

Filled with an inflatable latex chamber

Dimensions: Ø 15 x 25 cm.

SPEED BAR BOXING

17002

La barra giratoria de reflejo rápido es un equipo de entrenamiento multifuncional para deportes de combate, boxeo, kickboxing, artes marciales mixtas, muay thai y karate.

Está construido en acero inoxidable acolchado con rodamientos sellados de precisión revestidos.

Dimensiones: 20 x 11 x 73 cm.

Peso: 3.5 kg.

The fast reflex rotating bar is a piece of multifunctional training equipment for combat sports, boxing, kickboxing, mixed martial arts, muay thai and karate.

It is constructed of padded stainless steel with coated precision sealed bearings.

Dimensions: 20 x 11 x 73 cm.

Weight: 3.5 kg.

PAO/ESCUDO DE GOLPEO

PAO/ STRIKE PAD

107120

Fabricada en polipiel de calidad y espuma de absorción de impactos.


Dimensiones: 18.5 x 9 x 38.5 cm.

Made of quality leatherette and impact absorption foam.

Dimensions: 18.5 x 9 x 38.5 cm.







ANCLAJE PARA PERA DE GOLPEO

PUNCHING BAG ANCHORAGE

18311

Fabricado en acero inoxidable de gran resistencia.

Base con rodamiento que permite un giro suave, rápido y preciso.

Dimensiones: 8 x 8 cm. - 2 cm zona anclaje.

Made from high-strength stainless steel.

Base fitted with a bearing for smooth, fast and precise rotation.

Dimensions: 8 x 8 cm – 2 cm mounting area.



NOVEDAD
NEW

JAULA OCTOGONAL

OCTOGONAL CAGE

OCTOGONO-5X5

Estructura formada por 8 paneles de reja metálica.

Refuerzos acolchados en las uniones de los paneles y canto de la puerta para la protección de los peleadores.

Base acolchada fabricada en FOAM de alta densidad.

Cierre metálico en la puerta para el uso correcto del octógono.

Dimensiones: 501 x 501 x 192.2 cm.

Diagonal Estructura: 533 cm.

Peso: 814 kg.

Structure composed of 8 metal mesh panels.

Padded reinforcements at panel joints and door edge for fighter protection.

Padded base made of high-density FOAM.

Metal lock on the door to ensure proper use of the octagon.

Dimensions: Ø 2 mm x 3 m.

Structure diagonal: 533 cm.

Weight: 814 kg.

RING DE BOXEO PEGABLE

STICK-ON BOXING RING

RING-4X4

Estructura fabricada en acero de alta resistencia (YS>350 MPa).

Incorpora postes reforzados, tensores de alta resistencia y cuerdas con recubrimiento acolchado para la protección de los peleadores.

Base revestida en PVC de alta resistencia.

Base firme, antideslizante y fácil de mantener.

Dimensiones: 400 x 400 x 140 cm.

Peso: 310 kg.

Structure made of high-strength steel (YS>350 MPa).

Includes reinforced corner posts, heavy-duty tensioners, and ropes with padded coating for fighter protection.

Base covered in high-resistance PVC.

Firm, non-slip, and easy-to-maintain surface.

Dimensions: 400 x 400 x 140 cm.

Weight: 310 kg.



NOVEDAD
NEW



STRUCTURE FOR PUCHING BAGS



ANCLAJE A TECHO
CEILING MOUNT

ESB01



BRAZO DE ANCLAJE A PATA
LEG ANCHOR ARM

ESB02



BRAZO DE ANCLAJE A PARED
ANCHOR ARM TO LEG SUPPORT

ESB03



PATA PARA ANCLAJE A SUELO
FLOOR ANCHORING LEG

ESB04



VIGA RECTA 2 M
STRAIGHT BEAM 2 M

ESB05

VIGA RECTA 3 M
STRAIGHT BEAM 3 M

ESB06



VIGA CURVA
CURVED BEAM

ESB09



TERMINACIÓN VIGA CURVA (ANCLAJE A PARED)
CURVED BEAM END (WALL ANCHOR)

ESB10





BLOQUEO VIGA
BEAM LOCK

ESB11



CARRO CON FRENO
TROLLEY WITH BRAKE

ESB12




CINCHA REGULABLE EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE STRAP

ESB16

AllFreeWeight

CONTINENTAL FLOOR

LOSETA DISPONIBLE CON Y SIN CRUCETA
FLOOR TILE AVAILABLE WITH AND WITHOUT CROSSPIECE



COLORES
COLORS



B
Negro/Black

LOSETA NEGRA CON PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
BLACK TILE WITH COLOURED EPDM POLYURETHANE PARTICLES FLOORING



PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
EPDM POLYURETHANE COLOURED PARTICLES



BR
Negro-rojo 200
Black-red



BW
Negro-blanco 105
Black-white



BV
Negro-verde 517
Black-green




BB
Negro-azul 665
Black-blue

LOSETA / TILE	REF.	PESO / WEIGHT
10 mm.	FR1001	9.50 kg
15 mm.	FR1501	13.50 kg
20 mm.	FR2001	17.00 kg
20 mm. 50 x 50 cm. (pack 4)	FR2003	17.00 kg.
25 mm.	FR2501	19.44 kg
30 mm.	FR3001	23.80 kg
40 mm.	FR4001	31.10 kg
40 mm. Pirámide-Pyramid	FR4051	26.40 kg
Rampa-Ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001R	6.15 kg
Esquina rampa-Corner ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001E	6.00 kg

LOSETA 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)
TILE 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)

BX





DETALLE PARTE INFERIOR
DETAIL BELOW THE SURFACE FLOOR


RAMPA 40 MM.
RAMP 40 MM.

FR4001R



ESQUINA RAMPA 40 MM.
CORNER RAMP 40 MM.

FR4001E



Pavimento con mezcla de gránulos de SBR (0.5-2 mm) con resina de poliuretano incolora o coloreada.
Flooring with a mixture of SBR granules (0.5-2 mm) with colourless or coloured polyurethane resin.

- Antideslizante
- Resistente y durable
- Resistencia elástica
- Resistencia a la abrasión
- Aislamiento acústico.

- Anti-slip
- Resistant and durable
- Elastic resistance
- Abrasion resistance
- Acoustic insulation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensiones / Dimensions: 100 x 100 cm. (loseta) - 39.38 x 39.38 in. (Tile).
- Tolerancia / Tolerance: Largo y ancho / Length and width ± 1,5% I Grosor / Thickness ± 5%.
- Disponible lisa o con cruceta desde 15 mm en adelante. / Available smooth or with cross brace from 15 mm upwards.

Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.
Tiles may vary in size by 1% in width and 2 mm. in thickness due to the flexibility of the material itself.

MATERIAL
MATERIAL

- Composición / Composition: Loseta de caucho SBR procedente de reciclado de neumáticos y resina aromática. / SBR rubber tile made from recycled tyres and aromatic resin.

Densidad / Density:	900 kg/m³. / 1984,16 lb/m³.	
Clasificación según reacción al fuego / Reaction to fire classification:	E fl	EN 13501.
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance:	36 (Clase 2) / (Class 2)	EN 12633.
Reducción de fuerzas en seco / Dry force reduction:	40%	EN 14808.
Deformación vertical / Vertical deformation surface:	1,6 mm. / 0,0629 in.	EN 14809.
Bote vertical en seco / Dry vertical can:	99%	EN 12235.
Resistencia a la abrasión / Abrasión resistance:	56,2 mg.	EN ISO 5470.
Resistencia a impacto / Impact resistance:	<0,5	EN 1517:2000.
Resistencia acústica al impacto (loseta / Tile 20/40 mm) / Acoustic impact resistance:	24 dB	EN ISO 717-2.
Resistencia acústica al impacto (loseta piramide / Pyramid tile 40 mm) / Acoustic impact resistance:	27 dB	EN ISO 717-2.

CERTIFICADOS DE CALIDAD
QUALITY CERTIFICATES

- Seguridad en equipamiento de superficies / Safety of surface equipment EN 1176-1:2017.
- Absorción de impactos / Shock absorption EN 1177:2018.

ENSAYO / TEST	VALOR / VALUE	CRITERIO / CRITERIA	RESULTADO / RESULT
Reducción de fuerzas en seco (%) / Dry force reduction (%) Uniformidad / Uniformity	40 3	25%-75% ±5	APTO / FIT
Deformación vertical estándar en seco (mm) / Standard dry vertical deflection (mm)	1,6	≤ 5,0 mm.	APTO / FIT
Bote vertical en seco (%) / Vertical dry can (%) Uniformidad / Uniformity	99 3	≥ 90% ±3	APTO / FIT
Resistencia al deslizamiento en seco / Resistance to dry sliding Uniformidad / Uniformity	104 1	80≤μ≤110 ±4	APTO / FIT
* Resistencia al impacto (mm) / Impact resistance (mm)	< 0,5	≤ 0,5 mm Sin grietas ni deslaminación / No cracks or delamination	APTO / FIT
* Resistencia a la abrasión (mg) / Abrasion resistance (mg)	56,2	≤ 1000 mg	APTO / FIT

Datos obtenidos para su uso interior
Incertidumbre expandida (ensayo de reducción de fuerza): 2% (K=2,37).
Incertidumbre expandida (ensayo de deformación): 0,2 mm (K=2,52).
Incertidumbre expadida (ensayo de bote vertical): 2% (K=2,65).
Incertidumbre expandida (ensayo de resistencia al deslizamiento): 3 (K=2,00).
Fr (hormigón): 6402N (10/09/2021)

Data obtained for indoor use
Expanded uncertainty (strength reduction test): 2% (K=2.37).
Expanded uncertainty (deformation test): 0,2 mm (K=2,52).
Expanded uncertainty (vertical bounce test): 2% (K=2,65).
Expanded uncertainty (slip resistance test): 3 (K=2.00).
Fr (concrete): 6402N (10/09/2021).

PESO Y UNIDADES POR PALET
WEIGHT AND UNITS PER PALLET

GROSOR LOSETA / TILE THICKNESS	PESO LOSETA / TILE WEIGHT	UNIDADES POR PALET / UNITS PER PALLET
10 mm.	9.50 kg	80
15 mm.	13.50 kg	75
20 mm.	17.00 kg	60
25 mm.	19.44 kg	50
30 mm.	23.80 kg	40
40 mm. maciza / solid	31.10 kg	33
40 mm. piramidal / pyramidal	26.40 kg	33
40 mm. rampa / ramp 50 x 50 cm.	6.15 kg	90
40 mm. esquina / corner 50 x 50 cm.	6.00 kg	90

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

MADE IN SPAIN




EL RENDIMIENTO SE CONSTRUYE SOBRE UNA BUENA BASE

PERFORMANCE IS BUILT ON A SOLID FOUNDATION

CONTINENTAL FLOOR





Detalle/Detail

LOSETA INTERLOCK CAUCHO 20 MM

RUBBER INTERLOCK TILE 20 MM

FZ2001

Las losetas de caucho con Interlock posibilitan el desmontaje fácil de los bordes permitiendo unir la loseta con otra en un sistema tipo puzle. También es posible mantener los bordes para instalar como una loseta normal.

Composición: Caucho con partículas EPDM 10%.

Superficie antideslizante, porosa, lisa, con alta absorción de impacto, de fácil limpieza y mantenimiento y especialmente resistente a la abrasión.

Está indicado para salas de fitness, zonas de peso libre y crosstraining. Producto para interior.

Medidas: 0.98 x 0.98 m x 20 mm.

Densidad: 890 kg/m3.

Color: Negro.

Interlocking rubber tiles allow th edges to be easilly removed so that the tiles can be joined together in a jigsaw puzzle system. It is also possible to leave the edges to install them as regular tiles.

Composition: Rubber with 10% EPDM particles.

Anti-slip, porous, smooth surface, with high shock absorption, easy to clean and maintain, and particularly resistant to abrasion.

Suitable for fitness rooms, free weight areas, and cross-training zones. Product for indoor use.

Dimensions: 0.98 x 0.98 m x 20 mm.

Density: 890 kg/m3.

Colour: Black.

LOSETA TOP FLOOR SUPERFICIE LISA 20MM 1X1M

TOP FLOOR SMOOTH SURFACE TILE 20MM 1X1M

NOVEDAD
NEW

FL2001

Fabricadas en caucho de alta resistencia, con una capa superior de caucho compacto que mejora la durabilidad y el acabado, y una base de caucho reciclado que aporta amortiguación y eficiencia.

Alta densidad de 850 kg/m^3, lo que garantiza una excelente resistencia frente a impactos, cargas pesadas y uso intensivo.

Superficie lisa y compacta de 1,6 mm, que proporciona un acabado uniforme, resistente al desgaste y fácil de limpiar.

Dimensiones: 100 x 100 cm x 20 mm. (grosor)

Peso: 17.6 kg.

Made from high-strength rubber, with a top layer of compact rubber that enhances durability and finish, and a base made from recycled rubber that provides cushioning and efficiency.

High density of 850 kg/m^3, ensuring excellent resistance to impacts, heavy loads and intensive use.
A smooth, compact 1.6 mm surface, providing a uniform, wear-resistant and easy-to-clean finish.

Dimensions: 100 x 100 cm x 20 mm (thickness)

Weight: 17.6 kg.



LOSETA TOP FLOOR EFECTO MADERA GRIS 20MM 1X1M

TOP FLOOR GREY WOOD EFFECT TILE 20MM 1X1M



NOVEDAD
NEW

FW2001

Fabricadas en PVC y caucho, combinación que ofrece resistencia, durabilidad

y buena amortiguación.

Losetas independientes en formato cuadrado con bordes lisos, lo que facilita su colocación y sustitución si es necesario.

Ignífugo: material tratado para ofrecer mayor seguridad frente al fuego en instalaciones deportivas.

Antideslizante: superficie diseñada para proporcionar agarre y estabilidad durante el entrenamiento.

Impermeable: no absorbe líquidos, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

Dimensiones: 100 x 100 cm x 20 mm. (grosor)

Peso: 18 kg.

Manufactured from PVC and rubber, a combination that provides strength, durability, and effective shock absorption.

Independent square tiles with smooth edges, making installation easy and allowing individual pieces to be replaced if needed.

Fire-resistant: treated material designed to offer greater fire safety in sports facilities.

Non-slip: surface designed to provide grip and stability during training.

Waterproof: does not absorb liquids, making cleaning and daily maintenance easier.

Dimensions: 100 x 100 cm x 20 mm (thickness)

Weight: 18 kg.

TATAMI

105410/410G

Adecuado para actividades que conllevan caídas continuas o intensas; recuperando gradualmente la forma. También se puede utilizar en salas de estudio donde se imparte Yoga, Pilates...

Fabricado en Goma Eva con terminación en los 4 lados lisos. Tipo puzzle extraíbles. Reversible en color Azul/Rojo y Negro/Gris.

De instalación rápida y fácil.

Dimensiones: 100 x 100 cm. x 26 mm./107 x 107 cm. (con cierre de ensamble)

Peso: 3 kg.


Suitable for activities that involve continuous or intense falls; gradually regaining shape. It can also be used in study rooms where Yoga, Pilates... are taught.

Made of Eva rubber with 4 smooth sides. Removable puzzle type. Reversible in Blue/Red and Black/Grey.

Quick and easy to install.


Dimensions: 100 x 100 cm. x 26 mm./107 x 107 cm. (with assembly lock)


Weight: 3 kg.



105410
Azul-rojo/Blue-red


105410G
Negro-gris/Black-grey





Detalle/Detail





Detalle
Detail

TOP FLOOR CON CÉSPED

TOP FLOOR WITH TURF

FG2020

Top Floor con césped es la combinación inmejorable de unir el resultado estético que proporciona el césped artificial con la suave amortiguación de una baldosa de caucho.

Composición: Caucho SBR reciclado, adhesivo de poliuretano MDI, pigmentos de color, 9.000 / 6 DTEX Monofilamento (± 5%) 100% Polietileno 300 (PE) Micrón (± 5%)
Verde hierba.

Producto para interior y exterior.

Grosor: 20 mm (loseta) + 20 mm. (césped).

Peso loseta: 24 kg.

Densidad: 750-780 kgs/m3.

Dureza: 55 ± 3 Shore A.

Dimensiones: 98 x 98 cm.

Top Floor with grass is the unbeatable combination of combining the aesthetic result of artificial grass with the soft cushioning of a rubber tile.

Composition: Recycled SBR rubber, MDI polyurethane adhesive, colour pigments, 9.000 / 6 DTEX Monofilament (± 5%) 100% Polyethylene 300 (PE) Micron (± 5%)
Grass green.

Indoor and outdoor product.

Thickness: 20 mm (tile) + 20 mm (turf).

Tile weight: 24 kg.

Density: 750-780 kgs/m3.

Hardness: 55 ± 3 Shore A.

Dimensions: 98 x 98 cm.



CÉSPED MODEL NIZA PRO

TURF MODEL NIZA PRO

PAV1182

Césped artificial a 4 colores de 30 mm. (+/-1). Muy agradable al tacto, gran suavidad, estabilizador anti-UV y con un mínimo mantenimiento.

Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).

Puntadas m2: 17.850 (+/- 3%).

Base: PP + Paño no tejido + Látex.

Drenaje: 1600 - 1800 l/h/m2.

Clasificación reacción al fuego: DIN 51960 Class 2.

Dimensiones: 10 x 2 m x 30 mm.

Peso: 3 kg.

Artificial turf in 4 colours of 30 mm (+/-1). Very pleasant to the touch, very soft, anti-UV stabiliser and low maintenance.

Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).

Stitches m2: 17.850 (+/- 3%).

Base: PP + Non-woven cloth + Latex.

Drainage: 1600 - 1800 l/h/m2.

Reaction to fire classification: DIN 51960 Class 2.

Dimensions: 10 x 2 m. x 30 mm.

Weight: 3 kg.



CÉSPED ESCALERA FUNCIONAL

FUNCTIONAL LADDER TURF

FG003

Carril de césped con marcas para medición durante la actividad. Sin efectos ambientales nocivos.

Uso duradero.

Fácil de mantener. Se aconseja fijarlo.

Dimensiones: 10.5 x 2 m.

Peso: 125 kg.


Turf track with markings for measurement during activity. No harmful environmental effects.

Durable in use.

Easy to maintain. Fixing is recommended.

Dimensions: 10.5 x 2 m.

Weight: 125 kg.



CÉSPED ARTIFICIAL NEGRO

BLACK ARTIFICIAL GRASS

FG005

Su diseño sintético de alta calidad ofrece una superficie uniforme, cómoda y segura para diversas actividades. Además, no tiene efectos ambientales nocivos y es fácil de mantener, asegurando durabilidad y estabilidad durante su uso. Perfecto para áreas de entrenamiento funcional, zonas de crosstraining o espacios modernos con un toque elegante.

Composición: PP (polipropileno) + PE (polietileno) + SBR (Caucho sintético).

Producto para interior y exterior.

Dimensiones: 10 x 2 m.

Peso: 46 kg.


Its high-quality synthetic design provides a uniform, comfortable, and safe surface for various activities. Additionally, it has no harmful environmental effects and is easy to maintain, ensuring durability and stability during use. Perfect for functional training areas, crosstraining zones, or modern spaces with an elegant touch.

Composition: PP (polypropylene) + PE (polyethylene) + SBR (synthetic rubber).

Suitable for indoor and outdoor use.

Dimensions: 10 x 2 m.

Weight: 46 kg.



Perfil terminación rampa
Ramp termination profile



Rampa aluminio plata
Aluminium ramp silver

Perfil ángulo
Profile angle



	REF.
Perfil terminación rampa 250 cm. adhesivo (suelo de 15 mm). Ramp end profile 250 cm adhesive (15 mm floor).	105411
Perfil ángulo 15 x 15 aluminio 300 cm taladro interior. Angle profile 15 x 15 aluminium 300 cm inner bore.	105412
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio adhesivo 300 cm. Angle profile 20 x 8 aluminium adhesive 300 cm.	105413
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio 200 cm negro taladro superior. Angle profile 20 x 8 aluminium 200 cm black top hole.	105413-200
Rodapie 70 mm anodizado plata mate 300 cm. Skirting 70 mm matt silver anodised 300 cm.	105414
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 20 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (20 mm floor).	105416
Rampa aluminio plata taladros (lámina 300 cm). Silver aluminium ramp with drilled holes (sheet 300 cm).	PD804PT
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 30 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (30 mm floor).	105418



FIJADOR/COLA MIPLAFIX 800

MIPLAFIX 800 GLUE/FIXER

105420

Alta resistencia a la cizalla.
Total bloqueo del revestimiento.
Apto para suelos radiantes.
Sin disolventes ni ftalatos.
Presentación: Marfil en bote de 18 kg.

High shear strength.
Total locking of the coating.
Suitable for underfloor heating.
Solvent and phthalate free.
Pack size: Ivory in 18 kg tin.



FIJADOR/COLA DECOGREEN

DECOGREEN GLUE/FIXER

105449

Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde (RAL 6025), para el encolado de césped artificial.
Altas prestaciones adhesivas.
Resistente a la humedad. Uso interior / exterior.
Resistente a altas temperaturas, hasta + 120° C.
De fácil aplicación.
No contiene agua ni disolventes.

Two-component polyurethane based adhesive, green (RAL 6025), for gluing artificial turf.
High adhesive performance.
Moisture resistant. Indoor / outdoor use.
Resistant to high temperatures up to + 120°C.
Easy to apply.
Does not contain water or solvents.



BOSTIK ROLL 85 MM. X 50 M.

105440

Instalación duradera y permanente. Ultra resistente.
Instalación fácil y limpia. Agarre inmediato.
Resistente a la migración de plastificantes.
Alta resistencia a la temperatura (-40° C a +120° C).
Compatible con suelos radiantes.

Durable and permanent installation. Ultra resistant.
Easy and clean installation. Immediate adhesion.
Resistant to plasticiser migration.
High temperature resistance (-40° C to +120° C).
Compatible with underfloor heating.

- La fregadora profesional para pavimentos de caucho ofrece una limpieza profunda y uniforme gracias a su sistema de cepillos rotativos de alta velocidad y a la pulverización eléctrica de agua, que garantiza una distribución precisa de la solución limpiadora. Su presión regulada de cepillos permite obtener resultados de alta calidad tanto en superficies lisas como en suelos perfilados, asegurando un rendimiento óptimo en cada pasada.
- Equipada con depósitos independientes de agua limpia y sucia, la máquina mantiene un flujo de trabajo continuo y eficiente, mientras que su diseño compacto y manejable facilita la limpieza en zonas de difícil acceso. Su capacidad para trabajar en ambos sentidos de avance permite optimizar el rendimiento en espacios reducidos, ofreciendo una solución fiable y profesional para mantener los suelos de caucho en perfectas condiciones dentro de cualquier centro de entrenamiento.

- The professional rubber-floor scrubber delivers a deep and uniform cleaning thanks to its high-speed rotating brushes and electric water-spray system, ensuring precise distribution of the cleaning solution. Its adjustable brush pressure provides high-quality results on both smooth and textured surfaces, guaranteeing optimal performance with every pass.
- Equipped with independent clean- and dirty-water tanks, the machine maintains a continuous and efficient workflow, while its compact and highly maneuverable design makes it easy to clean hard-to-reach areas. Its ability to operate in both directions of movement maximizes efficiency in tight spaces, offering a reliable and professional solution for keeping rubber floors in perfect condition in any training facility.

FREGADORA PAVIMENTOS DE CAUCHO

RUBBER FLOORING SCRUBBER

558916

- Motor de inducción monofásico: 950 W
- Velocidad de los cepillos: 650 rpm
- Ancho de cepillo: 400 mm
- Motor de la bomba: 25 W
- Depósito de agua limpia: 7 L
- Depósito de agua sucia: 2,3 L
- Distribución del líquido: sistema eléctrico de pulverización
- Presión del cepillo: hasta 290 g/cm²

Rendimiento de limpieza

- Suelos duros: hasta 1.160 m²/h
- Moquetas/alfombras: hasta 570 m²/h.
- Largo: 36.6 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Altura sin mango: 20.5 cm.
- Altura en posición de trabajo: 100 cm
- Peso: 32.5 kg.

- Single-phase induction motor: 950 W
- Brush speed: 650 rpm
- Brush width: 400 mm
- Pump motor: 25 W
- Clean-water tank: 7 L
- Dirty-water tank: 2.3 L
- Liquid distribution: electric spray system
- Brush pressure: up to 290 g/cm²

Cleaning performance:

- Hard floors: up to 1,160 m²/h.
- Carpets/rugs: up to 570 m²/h.
- Length: 36.6 cm
- Width: 50 cm
- Height without handle: 20.5 cm
- Working position height: 100 cm
- Weight: 32.5 kg





ETENON FITNESS

Las taquillas de chapa están diseñadas para ofrecer una solución de almacenamiento segura, resistente y duradera para vestuarios de gimnasios, centros deportivos, hoteles, empresas y todo tipo de instalaciones profesionales.

Fabricadas en España con acero de alta calidad y con acabado de pintura epoxi, combinan una gran resistencia al uso intensivo con un diseño funcional que facilita la organización y la ventilación del equipamiento personal. Bajo Pedido.

These sheet metal lockers are designed to provide a secure, robust and durable storage solution for changing rooms in gyms, sports centres, hotels, businesses and all kinds of professional facilities.

Manufactured in Spain from high-quality steel with an epoxy paint finish, they combine excellent resistance to heavy use with a functional design that facilitates the organisation and ventilation of personal equipment. Made to order.

TAQUILLAS/LOCKERS

Fabricadas en chapa de acero de alta resistencia.

Producción 100% nacional, fabricadas en Jaén (España).

Acabado con pintura epoxi de alta resistencia frente al desgaste y la corrosión.

Sistema de ventilación mediante ranuras que favorecen la circulación del aire.

Disponibles en módulos de 30 o 40 cm de ancho.

Configuración personalizable con 1, 2, 3 o 4 puertas por módulo.

Puertas reforzadas para ofrecer una mayor rigidez y durabilidad.

Cerradura con candado para garantizar la seguridad de las pertenencias.

Diseño modular que facilita la creación de vestuarios adaptados a cualquier espacio.

Fácil limpieza y mantenimiento.

Ideales para gimnasios, centros deportivos, clubes, hoteles, spas, centros de entrenamiento, empresas y centros educativos.

Patas metálicas de 10 cm.

Diferentes opciones de colores.

Dimensiones: 180 x 82 x 47 cm.

TAQ-2M2P - 4 puertas
TAQ-2M4P - 8 puertas
TAQ-3M4P - 12 puertas

Manufactured from high-strength sheet steel.

100% Spanish-made, manufactured in Jaén (Spain).

Finished with epoxy paint offering high resistance to wear and corrosion.

Ventilation system featuring slats that promote air circulation.

Available in modules 30 or 40 cm wide.

Customisable configuration with 1, 2, 3 or 4 doors per module.

Reinforced doors for greater rigidity and durability.

Padlockable lock to ensure the security of personal belongings.

Modular design that makes it easy to create changing rooms tailored to any space.

Easy to clean and maintain.

Ideal for gyms, sports centres, clubs, hotels, spas, training centres, businesses and educational establishments.

10 cm metal legs.

Various colour options.

Dimensions: 180 x 82 x 47 cm.

TAQ-2M2P – 4 doors
TAQ-2M4P – 8 doors
TAQ-3M4P – 12 doors

TU PRÓXIMO PROYECTO
EMPIEZA AQUÍ

Diseñamos, equipamos y hacemos realidad espacios preparados para rendir.

AFW AllFreeWeight

UNA MARCA DE ETENON FITNESS

Soluciones integrales para proyectos deportivos profesionales.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

FREEMOTION IPRECOR WATSON

info@allfreeweight.com
+34 953 284 485
www.allfreeweight.com

Los productos, descripciones e imágenes que aparecen en el catálogo se incluyen de modo ilustrativo, nunca contractual; sin que se pueda derivar reclamación y/o devolución.
Etenon Fitness no se hace responsable de posibles errores de impresión de este catálogo.

The products, descriptions and images that appear in the catalog are solely illustrative, never contractual; no claim can be made and/or returned. Etenon Fitness is not responsible for possible printing errors in this catalog.