ETENON FITNESS

Nº 1. EDICIÓN 1/2026

AVANCE PREVIEW

CARDIO & STRENGTH EQUIPMENT

WWW.ETENONFITNESS.COM



RODAR GYM



NPV TRAINING

ETENON FITNESS

DISEÑADO POR Y PARA PROFESIONALES

DESIGNED BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS

Proyecto a medida

Asesoramiento en la distribución óptima de los espacios para generar comodidad y satisfacción en la experiencia de los usuarios y fomentar el crecimiento de tu negocio.

Customized project

Advice on the optimal distribution of spaces to generate comfort and satisfaction in the user experience and promote the growth of your business.

Servicio postventa

Ponemos a tu servicio una red de 40 técnicos cualificados distribuidos por toda la geografía española y disponibilidad de repuestos para ofrecer un servicio rápido y eficaz

After-sales service

We put at your service a network of 40 qualified technicians distributed throughout Spain and availability of spare parts to offer a fast and efficient service.

Agilidad y disponibilidad

Almacenes de 30.000m2 para ofrecer a los clientes una amplia disponibilidad de stock y la máxima agilidad en el envío de pedidos.

Agility and availability

Warehouses of 30,000 sqm to offer customers a wide availability of stock and maximum agility in the shipment of orders.

Atención personalizada

Los comerciales y distribuidores de zona prestan asesoramiento a lo largo de todo el proceso, desde el estudio inicial del proyecto hasta la apertura del centro y futuras necesidades del mismo.

Personalized attention

Sales representatives and area distributors provide advice throughout the entire process, from the initial study of the project to the opening of the centre and its future needs.

Soporte de Marketing

Nuestra mayor satisfacción es contribuir al éxito de tu negocio. Ofrecemos herramientas y acciones para dar soporte a la captación y fidelización de tus clientes.

Marketing support

Our greatest satisfaction is to contribute to the success of your business. We offer tools and actions to support your customer acquisition and loyalty.

Innovación y tendencias

Siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias de entrenamiento, a través de nuestros embajadores y atletas y de los viajes internacionales y la experiencia de nuestro equipo, para ofrecer a los clientes equipamiento innovador y con la mejor biomecánica.

Innovation and trends

Always at the forefront of new training trends, through our ambassadors and athletes and the international travel and experience of our team, to offer customers innovative equipment with the best biomechanics.

SERIES V50



- Pantalla: 6 ventanas numéricas + ventana Dot-Matrix
- Opciones de idioma: Inglés, Alemán, Español, Neerlandés, Portugués, Italiano, Sueco, Ruso, Polaco, Francés
- Entrenamientos preprogramados: 10 (Objetivo / Rolling / Valle / Quema de grasa / Ramp / Fuerza / Intervalos / Aleatorio / HRC / Vatios constantes)
- Inicio rápido.
- Screen: 6 numeric windows + Dot-Matrix window
- Language options: English, German, Spanish, Dutch, Portuguese, Italian, Swedish, Russian, Polish, French
- Pre-programmed workouts: 10 (Target / Rolling / Valley / Fat Burn / Ramp / Strength / Interval / Random / HRC / Constant Watt)
- Quick Start.

VE50
ELÍPTICA
ELLIPTICA

- Control de resistencia ajustable Palanca de cambio integrada para modificar la intensidad del entrenamiento en cualquier momento.
- Zancada cómoda y fluida Pedales acolchados y sistema de movimiento suave que garantizan una experiencia de uso agradable.
- Diseño ergonómico con sensores de frecuencia cardíaca. Incluye sensores integrados en los agarres y compatibilidad con banda de telemetría inalámbrica opcional para monitorizar el pulso.
- Zona de almacenamiento amplia Espacio dedicado para botellas de agua y compartimentos adicionales para objetos personales.
- Brazos móviles para tren superior Diseño biomecánicamente optimizado que favorece la postura correcta y evita la hiperextensión de muñecas.
- Sistema de transporte fácil Asas traseras y ruedas delanteras que permiten mover la máquina con comodidad y seguridad.
- 25 niveles de resistencia Ajuste progresivo que se adapta tanto a entrenamientos suaves como a sesiones intensivas.
- Sistema de alimentación por autogeneración No requiere conexión eléctrica, lo que la hace más eficiente y sostenible.
- Potencia máxima de 400 W a 60 RPM.

- Adjustable resistance control Integrated lever to modify workout intensity at any time.
- Comfortable and smooth stride Cushioned pedals and fluid motion system ensure a pleasant training experience.
- Ergonomic design with heart rate sensors Includes built-in sensors on the handles and compatibility with optional wireless telemetry band for pulse monitoring.
- Wide storage area Dedicated space for water bottles and additional compartments for personal items.
- Moving arms for upper body Biomechanically optimized design that promotes correct posture and prevents wrist hyperextension.
- Easy transport system Rear handles and front wheels allow the machine to be moved with comfort and safety.
- 25 resistance levels Progressive adjustment that adapts to both light workouts and intensive training sessions.
- Self-generating power system Does not require electrical connection, making it more efficient and sustainable.
- Maximum power of 400 W at 60 RPM.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
204 x 68 x 181 cm.

PESO | WEIGHT:
108 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
182 kg.



VU50

BICICLETA VERTICAL

UPRIGHT BIKE

- Control de resistencia ajustable con 25 niveles.
- Sistema de resistencia por retorno eléctrico.
- Sistema de transmisión híbrido eléctrico autogenerador con volante de inercia.
- Alimentación por autogeneración, sin necesidad de conexión eléctrica.
- Ajuste del asiento en 12 niveles para adaptarse a distintos usuarios.
- Pedales antideslizantes para mayor seguridad.
- Tecnología de correa fácil para subir y bajar con una sola mano.
- Sensores de frecuencia cardíaca integrados y compatibilidad con banda de telemetría inalámbrica.
- Portabotellas integrado.
- Compartimento adicional para lectura u objetos personales.

- Adjustable resistance control with 25 levels
- Electric return resistance system
- Hybrid self-generating electric transmission with flywheel
- Self-generating power supply, no electrical connection required
- Seat adjustment with 12 levels to fit different users
- Non-slip pedals for greater safety
- Easy strap technology for mounting and dismounting with one hand
- Integrated heart rate sensors and compatibility with optional wireless telemetry band
- Integrated bottle holder
- Additional compartment for reading materials or personal items.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
113 x 69 x 147 cm.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
182 kg.

PESO | WEIGHT:
67.5 kg.

VR50

BICICLETA RECLINADA

RECUMBENT BIKE

- Control del nivel de resistencia: ajuste sencillo de la intensidad mediante palanca de cambios.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Respaldo ajustable: inclinación regulable para maximizar la comodidad durante el entrenamiento.
- Cuenta con 25 niveles de resistencia
- Correa fácil: sistema que permite entrar y salir de los pedales con una sola mano.
- U-Bar: Agarre especialmente diseñado para servir de apoyo al subir y bajar, además de proporcionar mayor estabilidad en entrenamientos de alta intensidad.
- Zona de apoyo para el teléfono móvil.
- Portabotellas: espacio integrado para botella y pertenencias.
- Sensores de frecuencia cardíaca y telemetría: monitorización sencilla mediante sensores en manillares o banda inalámbrica opcional.
- Sistema de transmisión: híbrido eléctrico autogenerador con volante de inercia.

- Resistance level control: easy intensity adjustment via shift lever.
- Machine biomechanics: specially designed to ensure accessibility for all types of users.
- Adjustable backrest: reclining angle can be regulated to maximize comfort during training.
- 25 resistance levels available.
- Easy strap: system that allows entering and exiting the pedals with just one hand.
- U-Bar: specially designed grip to assist when mounting and dismounting, while providing greater stability during high-intensity workouts.
- Mobile phone support area.
- Bottle holder: integrated space for bottle and personal belongings.
- Heart rate sensors and telemetry: simple monitoring through built-in sensors or optional wireless chest strap.
- Transmission system: self-generating hybrid electric with flywheel.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
168 x 63 x 142 cm.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
182 kg.

PESO | WEIGHT:
85.5 kg.



SERIES V12

Siente la potencia desde el primer paso y transforma cada entrenamiento en una experiencia envolvente y adictiva. Diseñada para quienes buscan rendimiento real y sensaciones profesionales, combina fuerza, dinamismo y máxima motivación en cada sesión.

Feel the power from the very first step and turn every workout into an immersive and addictive experience. Designed for those who seek real performance and professional sensations, it combines strength, dynamism and maximum motivation in every session.



MOTOR:
AC 8 HP

25

VELOCIDAD / SPEED:
MAX. 25 KM/H.

20

INCLINACIÓN / INCLINATION:
20 NIVELES / LEVELS

V12T

CINTA PROFESIONAL

PROFESSIONAL TREADMILL

- Pantalla táctil interactiva panorámica de 21.5".
- Rango de pulso de 50 a 140 bpm.
- Funciones del display: tiempo, velocidad, inclinación, distancia, pulso y calorías.
- 24 programas de entrenamiento predefinidos.
- Banda autolubricada para un funcionamiento suave y menor mantenimiento.
- Control rápido de la inclinación en el lado izquierdo y de la velocidad en el lado derecho.
- Control de pulso mediante sensores de agarre y sistema inalámbrico por Bluetooth.
- Velocidad máxima de 25 km/h.
- Inclinación regulable hasta en 20 niveles.
- Control táctil de inclinación y velocidad desde la consola.
- Sistema multilenguaje integrado: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Coreano y Chino simplificado.
- Modo calorías que permite fijar un objetivo y detiene la máquina al alcanzarlo.
- Modo "Paisaje" para visualizar entornos virtuales durante el entrenamiento.
- Modo distancia configurable para recorrer un tramo determinado.
- Modo tiempo con cuenta atrás programable.
- Modo pulsómetro que ajusta automáticamente la intensidad según las pulsaciones.
- Función Quick Start para inicio rápido con programa básico.
- Sistema de entretenimiento integrado: Acceso directo a Netflix, YouTube, Spotify, Amazon, DAZN, Facebook, Instagram, Google, SkyGo y canales TDT.
- Librería multimedia integrada para reproducir música y vídeo durante el ejercicio.
- Test de grasa corporal.
- Modo entretenimiento integrado.
- Aplicaciones locales instalables.
- Compatibilidad Bluetooth para conexión con auriculares, altavoces y otros dispositivos.
- Posibilidad de conectar y visualizar el teléfono móvil en la consola.
- Puerto USB frontal visible para carga o reproducción multimedia
- Conectividad WiFi integrada.
- Control de volumen y ajustes de configuración integrados.
- Incluye botellero.
- Carcasa de motor de fácil apertura.
- Entrada para mini jack, USB, SD, MP3 y auriculares.
- Conexión Wifi y Bluetooth.
- Función podómetro.
- Reserva de energía modo ahorro.

- Panoramic 21.5" interactive touchscreen display.
- Heart rate range from 50 to 140 bpm.
- Display functions: time, speed, incline, distance, heart rate and calories.
- 24 pre-set training programs.
- Self-lubricating running belt for smooth operation and reduced maintenance.
- Quick incline control on the left side and speed control on the right side.
- Heart rate control via hand grip sensors and wireless Bluetooth system.
- Maximum speed of 25 km/h.
- Incline adjustable up to 20 levels.
- Touch control of incline and speed from the console.
- Integrated multilingual system: English, Spanish, French, German, Italian, Russian, Korean and Simplified Chinese.
- Calorie mode that allows you to set a target and automatically stops the machine once it is reached.
- "Landscape" mode to display virtual environments during training.
- Configurable distance mode to complete a specific distance.
- Time mode with programmable countdown.
- Heart rate mode that automatically adjusts intensity according to pulse rate.
- Quick Start function for fast start with a basic program.
- Integrated entertainment system: Direct access to Netflix, YouTube, Spotify, Amazon, DAZN, Facebook, Instagram, Google, SkyGo and DTT channels.
- Integrated multimedia library to play music and video during exercise.
- Body fat test.
- Integrated entertainment mode.
- Installable local applications.
- Bluetooth compatibility for connection with headphones, speakers and other devices.
- Smartphone mirroring capability on the console.
- Front USB port for charging or multimedia playback.
- Integrated WiFi connectivity.
- Integrated volume control and settings adjustments.
- Includes bottle holder.
- Easy opening motor housing.
- Input for mini jack, USB, SD, MP3 and headphones.
- Wifi and Bluetooth connection.
- Pedometer function
- Energy reserve saving mode.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
228 x 95 x 150 cm.

PESO | WEIGHT:
265 kg.

SUPERFICIE DE CARRERA / RUNNING SURFACE:
165 x 60 cm.

200 kg **PESO MÁXIMO DE USUARIO** / MAXIMUM USER WEIGHT:
200 kg.









MOTOR:
AC 8 HP

25

VELOCIDAD / SPEED:
MAX. 25 KM/H.

20

INCLINACIÓN / INCLINATION:
20 NIVELES / LEVELS

V12

CINTA PROFESIONAL

PROFESSIONAL TREADMILL

- Estructura muy pesada de acero de alta resistencia y aluminio, evitando así cualquier tipo de vibración.
- Pintura: Tratamiento anticorrosión.
- Pantalla: 21.5" panorámica LED Matrix.
- Funciones display: tiempo, velocidad, inclinación, distancia, pulso y calorías.
- 24 Programas de entranamiento.
- Control del ritmo cardiaco telemétrico y por contacto.
- Inverter: TM5 (Estabiliza los picos de potencia).
- Sistema de transmisión por correa, carente de mantenimiento.
- Sistema de amortiguación smooth deck.
- Velocidad de 0,5 a 25 km/h.
- Inclinación en 20 niveles
- Teclas de acceso rápido a velocidad de 3, 6 y 9 km/h.
- Teclas de acceso rápido a inclinación de nivel 3, 6 y 9.
- Botones de velocidad e inclinación en pasamanos frontal.
- Tablero reversible, una vez desgastada una zona se puede dar la vuelta para tener una segunda utilización.
- Banda autolubricada.
- Incorpora como apoyo un deposito para lubricación extra.
- Carcasa en ABS, fácil apertura sin necesidad de utilizar herramientas.
- Entrada para mini jack.
- Conexión USB, MP5 y auriculares.
- Función podómetro.
- Reserva de energía modo ahorro.
- Botón de parada de emergencia.
- Ruedas para transporte.

- Heavy-duty structure made of high-resistance steel and aluminum, preventing any type of vibration.
- Coating: Anti-corrosion treatment.
- Display: 21.5" panoramic LED Matrix screen.
- Display functions: time, speed, incline, distance, heart rate, and calories.
- 24 training programs.
- Heart rate monitoring via telemetry and contact sensors.
- Inverter: TM5 (stabilizes power peaks).
- Belt-driven transmission system, maintenance-free.
- Smooth deck cushioning system.
- Speed range: 0.5 to 25 km/h.
- Incline: 20 levels.
- Quick access speed keys: 3, 6, and 9 km/h.
- Quick access incline keys: levels 3, 6, and 9.
- Speed and incline controls on the front handrail.
- Reversible running deck: once one side is worn, it can be flipped for extended use.
- Self-lubricating belt.
- Includes a reservoir for additional lubrication.
- ABS casing, easy to open without tools.
- Mini jack input.
- USB, MP3, and headphone connectivity.
- Pedometer function.
- Energy-saving standby mode.
- Emergency stop button.
- Transport wheels.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
228 x 95 x 150 cm.

PESO | WEIGHT:
265 kg.

SUPERFICIE DE CARRERA / RUNNING SURFACE:
165 x 60 cm.

200 kg **PESO MÁXIMO DE USUARIO** / MAXIMUM USER WEIGHT:
200 kg.

SERIES
V12



VC12T
ESCALERA
STAIRCLIMBER

- Consola con pantalla LED táctil de 10.1" Cuenta con app de entretenimiento como YouTube, Spotify o Google Chrome, además de reproductor de música y paisajes.
- Botones bajo la pantalla de: SCAN (Muestra automáticamente cada métrica del entrenamiento de forma rotativa) FAN (Enciende o apaga el ventilador integrado) LEVEL -/+ (Ajusta la intensidad) TARGET (Permite seleccionar un objetivo concreto como tiempo, calorías o distancia) USER / PROGRAM (Da acceso a perfiles de usuario y programas de entrenamiento predefinidos).
- Rango de niveles de intensidad: 1-20.
- Rango de escalones: 24-162 pasos por minuto.
- A ambos lados de la pantalla cuenta con unos agarres para medir el pulso por contacto y sensores telemétricos.
- Cuenta con botones en los agarres principales para variar diferentes variables.
- Incluye una parada de emergencia para una máxima seguridad del usuario.
- Incorpora un ventilador para un mayor confort durante el entrenamiento.
- Conectividad USB y Bluethooth (esta ultima solo es compatible con auriculares, no con móviles).
- Cuenta con barandillas a ambos lados para una realización más cómoda del ejercicio. Además, cuenta con dos apoyos para los pies para un acceso más sencillo.
- Incluye Soporte para móvil.
- Cuenta con una base con con textura para el apoyo de los pies.
- Incluye dos soportes específicos para dejar smartphone o accesorios.
- Para un transporte fácil y fluido cuenta con ruedas integradas.

- Console with a 10.1" touch LED screen featuring entertainment apps such as YouTube, Spotify, and Google Chrome, as well as a music player and scenic views.
- Buttons below the screen: SCAN (automatically cycles through training metrics), FAN (turns the integrated fan on or off), LEVEL -/+ (adjusts intensity), TARGET (selects a specific goal such as time, calories, or distance), USER / PROGRAM (access to user profiles and predefined training programs).
- Intensity level range: 1–20.
- Step range: 24–162 steps per minute.
- On both sides of the screen, it includes contact pulse grips and telemetric sensors.
- Includes buttons on the main handles to adjust different variables.
- Includes an emergency stop for maximum user safety.
- Incorporates a fan for greater comfort during training.
- USB and Bluetooth connectivity (the latter is only compatible with headphones, not with mobile phones).
- Equipped with handrails on both sides for a more comfortable exercise experience. It also features two footrests for easier access.
- Includes a mobile phone holder.
- For easy and smooth transport, it features integrated wheels.
- Includes two dedicated holders for smartphones or accessories.
- Features a textured base for foot support.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
160 x 97 x 223 cm.

PESO | WEIGHT:
226 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
180 kg.

SERIES

V10



VC10

ESCALERA

STAIRCLIMBER

- Consola Led de fácil lectura.
- Indicadores en la pantalla: Tiempo, Frecuencia Cardiaca, Calorías, Pasos, Velocidad y Nivel de intensidad.
- Selección directa de velocidad desde la consola.
- Control de nivel de resistencia.
- Teclado numérico.
- Botones de inicio y parada rápida.
- Botones de navegación y confirmación (OK).
- Acceso a modos de entrenamiento (MODE / PROG).
- 8 Programas de entrenamiento.
- Programa de control por grasa corporal (FAT).
- Pantalla central para información de entrenamiento
- Estructura fabricada en acero al carbono de alta resistencia.
- Zonas de contacto, tornillería y partes móviles fabricadas en acero inoxidable.
- Carenados exteriores y consola fabricados en Nylon y ABS de alta durabilidad.
- Motor de 180 W, potencia suficiente para mover el sistema de escalones con fluidez y mantener un ritmo constante durante el entrenamiento.
- Niveles de velocidad: 1-15.
- Alimentación a red eléctrica.
- Acabado con pintura de alta calidad, resistente al uso intensivo.
- Botón de stop integrado en el agarre derecho.
- Barandillas laterales que aportan mayor estabilidad y seguridad durante el ejercicio.
- Sensores de pulso por contacto integrados en los agarres frontales.
- Espacios de almacenamiento para botellas, smartphone o accesorios.
- Apoyos delanteros con superficie antideslizante que facilitan el acceso a la máquina.
- Base estable con tacos protectores de PVC.

- Easy-to-read LED console.
- Display indicators: Time, Heart Rate, Calories, Steps, Speed and Intensity Level.
- Direct speed selection from the console.
- Resistance level control.
- Numeric keypad.
- Quick start and stop buttons.
- Navigation and confirmation buttons (OK).
- Access to training modes (MODE / PROG).
- 8 training programs.
- Body fat control program (FAT).
- Central display for training information.
- High-strength carbon steel frame.
- Contact areas, bolts and moving parts made of stainless steel.
- Outer covers and console made of high-durability Nylon and ABS.
- 180 W motor, providing enough power to move the step system smoothly and maintain a consistent training pace.
- Speed levels: 1-15.
- Powered by mains electricity.
- High-quality paint finish, resistant to intensive use.
- Stop button integrated into the right handle.
- Side handrails that provide greater stability and safety during exercise.
- Contact heart rate sensors integrated into the front handles.
- Storage spaces for bottles, smartphone or accessories.
- Front supports with non-slip surface for easy access to the machine.
- Stable base with PVC protective feet.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
135 x 85 x 208 cm.

PESO | WEIGHT:
175 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
180 kg.

SERIES V8

Tus clientes disfrutarán de los beneficios del running con la máxima estabilidad, una sensación muy natural de la zancada y una gran absorción del impacto.

La cinta V8 se adapta a la intensidad de cada entrenamiento llegando a los 22 Km por hora y 18 niveles de inclinación, para los runners más exigentes.

Your clients will enjoy the benefits of running with maximum stability, a very natural stride sensation and great shock absorption.

The V8 treadmill adapts to the intensity of each workout, reaching up to 22 km per hour and 18 levels of incline, for the most demanding runners.



MOTOR:
AC. 6 HP.

VELOCIDAD / SPEED:
MAX. 22 KM/H.

INCLINACIÓN / INCLINATION:
0-18 NIVELES / LEVELS

PROGRAMAS / PROGRAMS:
24



V8

- Pantalla: 18,5" panorámica Led Matrix.
- Compatible con Kinomap y Zwift
- Display: 18.5 "panoramic Led Matrix.
- Compatible with Kinomap and Zwift



V8T

- Pantalla: 18.5". Táctil, interactiva y panorámica
- Programas: calorías, paisaje, distancia, tiempo, pulsómetro, inicio rápido. Bluetooth. Wifi.
- Display: 18.5". Touch, interactive and panoramic.
- Programs: calories, landscape, distance, time, heart rate monitor mode, quick start. Bluetooth. Wifi.

V8 / V8T

CINTA PROFESIONAL

PROFESSIONAL TREADMILL

- Funciones display: tiempo, velocidad, inclinación, distancia, pulso y calorías.
- 24 programas de entrenamiento.
- Control de la inclinación y la velocidad en pasamanos frontal.
- Control de pulso por contacto e inalámbrico por bluetooth.
- Sistema de emergencia STOP.
- Velocidad de 1.0 a 22 km/h.
- Entrada para mini jack.
- Conexión USB, MP3 y SD.
- Función podómetro.
- Reserva de energía modo ahorro.
- Ruedas para transporte.
- Incluye botellero.
- Sistema de amortiguación smooth deck para minimizar el impacto durante la carrera.

- Display functions: time, speed, inclination, distance, pulse and calories.
- 24 training programs.
- Inclination and speed control in front handlebar.
- Pulse control in handgrip and wireless by bluetooth.
- STOP emergency system.
- Speed from 1.0 to 22 km/h.
- Mini jack connector.
- USB, MP3 and SD connection.
- Pedometer function.
- Power reserve saving mode.
- Wheels for transport.
- Bottle rack included.
- Smooth deck damping system to minimize impact during the race.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
216 x 89 x 148 cm.

PESO | WEIGHT:
166 kg.

SUPERFICIE DE CARRERA / RUNNING SURFACE:
150 x 55 cm.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
180 kg.





HC001

BIKE HUMANCYCLING

- Tratamiento completo anti-corrosión en todas las partes móviles.
- Recubrimiento de doble capa de pintura en polvo.
- Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
- Sistema de energía autogenerada.
- Resistencia magnética.
- Niveles de resistencia: 0-100%.
- Manillar regulable en altura (25 Nvl) y profundidad (17 Nvl)
- Movimiento elíptico natural y envolvente de zancada, simulando a la perfección las pautas de movimiento de la marcha y la carrera.
- Consola retroiluminada.
- Parámetros en consola: velocidad, resistencia, pulso cardíaco, calorías, distancia y tiempo.
- Diseño con estudio biomecánico, que garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.
- Tacos de goma antideslizantes que ofrecen seguridad y estabilidad a la misma vez que protección para el suelo.
- Pedales de gran tamaño con textura antideslizante.
- Ruedas de transporte para facilitar su disposición.

- Complete anti-corrosion treatment on all moving parts.
- Double layer powder paint coating.
- Quick emergency lock, for a safer exercise.
- Self-generated Energy.
- Magnetic resistance.
- Resistance levels: 0-100%.
- Handlebar adjustable in height (25 levels) and depth (17 levels).
- Natural and enveloping elliptical stride motion, perfectly simulating walking and running patterns
- Backlit display.
- Display parameters: speed, resistance, heart rate, calories, distance and time.
- Biomechanical design study guarantees smooth, natural movements with high muscle engagement.
- Non-slip rubber pads ensure safety and stability while also protecting the floor.
- Large pedals with non-slip texture.
- Transport wheels for easy disposal.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
115 x 50.5 x 165 cm.

PESO | WEIGHT:
100 kg.



PRO70

ION.7


- Chasis de acero con recubrimiento de doble capa de pintura en polvo anticorrosión.
- Sistema de freno con regulación de la intensidad por fricción mediante zapata de cuero.
- Disco de inercia de 24 kg.
- Pedalier extra-resistente sellado en acero con 3 rodamientos.
- Sistema resistente de transmisión mediante correa Poly-V Plus, potente y muy silenciosa. No necesita mantenimiento.
- Tija y potencia de acero inoxidable.
- Manillar de carretera multiposición. Ø 37 mm.
- Sillín de vinilo PVC.
- Asiento y manillar regulables vertical y horizontalmente.
- Pedales mixtos. SPD-trekking.
- Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
- Porta-botellín lateral siempre a mano, para una hidratación constante durante el ejercicio.
- Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.
- 4 Patas ajustables en los caballetes frontal y trasero, para garantizar la máxima estabilidad. Tacos de goma para evitar roces con el suelo.
- Protección en chasis y patas para proteger la pintura durante los ejercicios de estiramiento.
- Diseñada con estudio biomecánico garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.

- Steel chassis with double-layer anti-corrosion powder coating.
- Brake system with friction intensity regulation using leather shoe.
- 24 kg flywheel.
- Extra-strong sealed steel bottom bracket with 3 bearings.
- Resistant Poly-V Plus belt transmission system, powerful and very quiet. No maintenance required.
- Stainless steel stem and seatpost.
- Multi-position road handlebar. Ø 37 mm.
- PVC vinyl saddle.
- Seat and handlebars adjustable vertically and horizontally.
- Mixed pedals. SPD-trekking.
- Quick emergency lock, for safer exercise.
- Side bottle holder always at hand, for constant hydration during exercise.
- Wheels on the front for easy transportation.
- 4 adjustable legs on the front and rear stands, to ensure maximum stability. Rubber pads to avoid rubbing with the ground.
- Protection on chassis and legs to protect the paint during stretching exercises.
- Designed with a biomechanical study, it guarantees smooth, natural movements, and with great muscle concentration.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
108 (min.)/130 (max.) x 64 x 108 (min.)/127 (max.) cm.

PESO | WEIGHT:
70 kg.

160 kg **PESO MÁXIMO DE USUARIO** / MAXIMUM USER WEIGHT:
160 kg.



- CI001. Se vende por separado.
- CI001. Sold separately.

PRO60

ION.6



- Chasis de acero con recubrimiento de doble capa de pintura en polvo anticorrosión.
- Sistema de resistencia magnético.
- Disco de inercia de 15 kg.
- Pedalier extra-resistente, sellado en acero con 3 rodamientos.
- Sistema resistente de transmisión mediante correa Poly-V, potente y muy silenciosa. No necesita mantenimiento.
- Tija y potencia de acero inoxidable.
- Manillar tipo carrera multiposición. Ø 34.5 mm.
- Sillín de vinilo PVC.
- Asiento y manillar regulables vertical y horizontalmente.
- Pedales mixtos. SPD-trekking.
- Bloqueo rápido de emergencia, para un ejercicio más seguro.
- Porta-botellín siempre a mano, para una hidratación constante durante el ejercicio.
- Ruedas en la parte delantera para un fácil transporte.
- 4 Patas ajustables en los caballetes frontal y trasero, para garantizar la máxima estabilidad. Tacos de goma para evitar roces con el suelo.
- Protector disco de inercia contra el sudor y los accidentes.
- Protección en chasis y patas para proteger la pintura durante los ejercicios de estiramiento.
- Diseñada con estudio biomecánico garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.

- Steel chassis with double-layer anti-corrosion powder coating.
- Magnetic resistance system.
- 15 kg flywheel.
- Extra-strong sealed steel bottom bracket with 3 bearings.
- Resistant Poly-V belt transmission system, powerful and very quiet. No maintenance required.
- Stainless steel stem and seatpost.
- Multi-position road handlebar. Ø 34.5 mm.
- PVC vinyl saddle.
- Seat and handlebars adjustable vertically and horizontally.
- Mixed pedals. SPD-trekking.
- Quick emergency lock, for safer exercise.
- Bottle holder always at hand, for constant hydration during exercise.
- Wheels on the front for easy transportation.
- 4 adjustable legs on the front and rear stands, to ensure maximum stability. Rubber pads to avoid rubbing with the ground.
- Flywheel protector against sweat and accidents.
- Protection on chassis and legs to protect the paint during stretching exercises.
- Designed with a biomechanical study, it guarantees smooth, natural movements, and with great muscle concentration.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
120 x 65 x 121 cm.

PESO | WEIGHT:
47.4 kg.

120 kg **PESO MÁXIMO DE USUARIO** / MAXIMUM USER WEIGHT:
120 kg.









- PRO800PC. Se vende por separado.
- PRO800PC. Sold separately.

PRO80

ION.8

- Chasis de acero con recubrimiento de doble capa de pintura en polvo anticorrosión.
- Pomo de resistencia digital. Al girar el pomo se suben/bajan los niveles de resistencia, viéndose esto en la consola, ya que pomo de resistencia y consola están conectados.
- Sistema de transmisión: Correa 10PJ Hutchinson.
- Cuenta con resistencia magnética.
- Disco de inercia de 12 kg.
- Resistencias de 0 a 100 niveles.
- Manillar de alta calidad con revestimiento de goma.
- Asiento y manillar regulables vertical y horizontalmente.
- Asiento de vinilo PVC.
- Pedales mixtos de alta calidad.
- Protector en las patas traseras para evitar que se dañen al pisarla.
- Ruedas de transporte para su fácil manejo.
- Consola bluetooth con conectividad Zwift o Kinomap.
- Pantalla retroiluminada grande y fácil de leer con todas las mediciones en una pantalla.
- Muestra datos de relevancia para el entrenamiento como: tiempo, velocidad, carencia, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, nivel o potencia.
- Utiliza batería recargable a través de cable USB.4
- Doble porta-botellín en manillar, para una hidratación constante durante el ejercicio.
- Diseñada con estudio biomecánico garantiza movimientos suaves, naturales, y con gran concentración muscular.
- 4 Patas ajustables en los caballetes frontal y trasero, para garantizar la máxima estabilidad. Tacos de goma para evitar roces con el suelo.

- Steel chassis with double layer anti-corrosion powder paint coating.
- Digital resistance knob. Turning the knob Will increase/decrease the resistance levels, which Will be displayed on the console as the resistance knob is connected to the console.
- Transmission system: 10PJ Hutchinson belt
- It has magnetic resistance.
- 12kg inertia disc.
- Resistances from 0 to 100 levels.
- High quality handlebar with rubber coating.
- Vertically and horizontally adjustable seat and handlebars.
- PVC vinyl seat.
- High quality mixed pedals.
- Protector on the rear legs to prevent damage when stepping on it.
- Transport wheels for easy handling.
- Bluetooth console with Zwift or Kinomap connectivity.
- Large, easy-to-read backlit display with all measurements on one screen.
- Shows relevant data for training such as: time, speed, running time, distance, calories, heart rate, level or power.
- Uses rechargeable battery via USB cable.4
- Dual bottle holder on the handlebar for constant hydration during exercise.
- Designed with a biomechanical study, it guarantees smooth, natural movements, and with great muscle concentration.
- 4 adjustable fee on front and rear trestles for máximum stability. Rubber pads to avoid rubbing with the ground.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
150 x 65 x 130 cm.

PESO | WEIGHT:
56.4 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
150 kg.

H501

AIR ROWER

- Sistema de resistencia por aire y magnético.
- 9 Niveles de resistencia.
- Mango diseñado ergonómicamente.
- Receptor de frecuencia cardíaca incorporado (transmisor de frecuencia cardíaca no incluido).
- Ruedas frontales.
- 8 Programas preestablecidos.
- Con pantalla LCD matrix de 5.25 "x 3" con soporte para teléfono.
- Funciones display: tiempo, distancia, remadas por minuto, metros recorridos, calorías, vatios y frecuencia cardíaca.
- Conectividad a Kinomap y D-fit.


- Resistance system: air & magnetic.
- 9 resistance levels.
- Ergonomically designed handle.
- Built-in heart rate receiver (heart rate transmitter sold separately).
- Front wheels.
- 8 Preset programs.
- 5.25" x 3" Matrix LCD Display with cell phone holder.
- Display functions: time, distance, padding per min, meters travelled, calories, watts, heart rate.
- Connectivity to Kinomap and D-fit connectivity

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 241 x 64 x 109 cm.

PESO | WEIGHT: 38 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT: 135 kg.







H507

AIR RUNNER

- Autogenerado.
- Estructura metálica con terminación con pintura electroestática.
- Sistema individual de listones que se mueven a través de los rodillos.
- Rueda de transmisión de aluminio.
- Freno manual, resistencia de 0 a 4 nivles con palanca selectiva en el manillar.
- Superficie de carrera 48 x 160 cm: está diseñada para absorber el impacto.
- Pantalla LCD. Indicador de Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías, Vatios, Frecuencia cardíaca y contador de pasos.
- 7 programas de entrenamiento.

- Self-generating.
- Durable metal structure withelectrostatic paint finish
- Individual slat system: moving through the rollers.
- Aluminium drive wheel.
- Manual brake, resistance from 0 to 4 levels with selective lever on the handlebar.
- Running surface 44 x 160 cm: designed to absorb high impacts.
- LCD screen. Console shows: Time, speed, distance, calories, watts, heart rate and step count.
- 7 training programs.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 172 x 81 x 170 cm.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT: 180 kg.

PESO | WEIGHT: 135 kg.

SUPERFICIE DE CARRERA / RUNNING SURFACE: 48 x 160 cm.

H562

AIR BIKE

- Monitor con visualización de RPM, velocidad, tiempo, distancia, calorías, vatios y pulso, permitiendo un control claro y preciso del rendimiento durante cada sesión.
- Incluye programa HRC, 4 programas de intervalos y 5 objetivos de entrenamiento (tiempo, distancia, calorías, pulso al 80% y pulso al 65%)
- Tiene compatibilidad con APP para ampliar las opciones de seguimiento y entrenamiento.
- Asiento ajustable en altura, dispone de 9 niveles, con un rango que va desde los 90 cm hasta los 107 cm.
- El sistema de resistencia por aire ajusta la intensidad de forma progresiva según la fuerza y velocidad del usuario.
- Equipada con transmisión por correa, que proporciona un funcionamiento más suave, silencioso.
- En la parte inferior delantera cuenta con dos ruedas para su transporte.
- Cuenta con tacos de PVC en su base, lo que le proporciona una mayor estabilidad.

- Height-adjustable seat with 9 levels, ranging from 90 cm to 107 cm.
- The air resistance system progressively adjusts the intensity according to the user's strength and speed.
- Equipped with a belt drive system, providing smoother and quieter operation.
- At the lower front section it features two transport wheels for easy movement.
- Includes PVC stabilizing feet at the base, providing greater stability.
- Monitor displaying RPM, speed, time, distance, calories, watts, and heart rate, allowing clear and precise performance tracking during each session.
- Includes HRC program, 4 interval programs, and 5 training targets (time, distance, calories, 80% heart rate, and 65% heart rate).
- APP compatibility to expand training and performance tracking options.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 122.5 x 55 x 120 cm.

PESO | WEIGHT: 72 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT: 160 kg.





H552

AIR BIKE

- Sistema de resistencia ilimitada por aire, generando corrientes de aire frío mientras se pedalea.
- Funciones display: velocidad, calorías, distancia, RPM, vatios y tiempo.
- Consola digital con intervalos programables.
- Transmisión por correa y por cadena (usa ambas).
- Pedales de aluminio antideslizantes.
- Asiento confortable y ajustable vertical y horizontalmente.
- Estructura del asiento y de los rieles de aluminio de alta calidad.
- Acabado en pintura en polvo.
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Botellero.

- Unlimited air resistance system, generating cold air currents while pedaling.
- Display functions: speed, calories, distance, RPM, watts and time.
- Digital console with programmable intervals.
- Belt and chain drive (use both).
- Non-slip aluminum pedals.
- Comfortable and vertically and horizontally adjustable seat.
- High-quality aluminum seat and rail frames.
- Powder paint finish.
- Wheels for easy transport.
- Bottle rack.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
140 x 61 x 126 cm.

PESO | WEIGHT:
53.5 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
150 kg.





H504

AIR SKY

- Sistema de resistencia por aire.
- 10 niveles de resistencia.
- Mangos ergonómicos que proporcionan un agarre cómodo y seguro y no absorben el sudor.
- Resistente y de fácil mantenimiento.
- Estructura de acero con terminación de pintura en polvo.
- Pantalla LCD matrix de 5.25" x 3". Funciones display: Tiempo, Distancia, Pulso, Recorrido por remada, Calorías y Vatios.
- Conectividad a Kinomap y D-fit.
- 8 programas de entrenamiento.

- Air resistance system.
- 10 resistance levels.
- Ergonomic handles that provide a comfortable and secure grip and do not absorb sweat.
- Resistant and easy to maintain.
- Steel structure with powder paint finish.
- 5.25" x 3" matrix LCD display. Display functions: Time, Distance, Pulse, Rowing, Calories and Watts.
- Kinomap and D-fit connectivity.
- 8 training programmes.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
126 x 59 x 219 cm.

PESO | WEIGHT:
44 kg.







H505

POWER BIKE

- Resistencia: Aire + Magnético.
- 32 Niveles de resistencia en total. Del 1 al 8 con resistencia por aire; del 9 al 32 con resistencia magnética.
- Asiento y manillar en aluminio con 17 posiciones regulables.
- Información consola: Tiempo, Revoluciones por minuto (RPM), tiempo/km, vatios, vatios AVG, ratio pulsaciones, distancia total, calorías, calorías/pulso cardíaco, resistencia, memoria, programas.
- El embrague permite pedalear en punto muerto como en una bicicleta normal.
- Ruedas para un fácil transporte.
- Patas ajustables para garantizar la máxima estabilidad.

- Resistance: Air + Magnetic.
- 32 resistance levels in total. 1 to 8 with air resistance; 9 to 32 with magnetic resistance.
- Aluminium seat and handlebars with 17 adjustable positions.
- Information console: Time, Revolutions per minute (RPM), time/km, watts, AVG watts, heart rate, total distance, calories, calories/heart rate, resistance, memory, programms.
- The clutch allows you to pedal in neutral like a normal bike.
- Wheels for easy transport.
- Adjustable legs for maximum stability.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
122 x 47 x 127 cm.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
135 kg.

PESO | WEIGHT:
42.4 kg.

SERIES

PC20

La serie PC20 está formada por máquinas selectorizadas unilaterales, convergentes y duales. Tiene un diseño elegante y estético y una calidad para uso profesional. Todas las máquinas están ergonómicamente diseñadas para proporcionar un movimiento natural, maximizar la efectividad de los ejercicios y cumplen con la norma EN-957 Clase S.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes móviles montadas con pletina de 0.5 cm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Uso de sistema de levas para desarrollar un peso uniforme. Mantiene el brazo de fuerza con una resistencia constante durante todo el recorrido.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evita ruidos por fricción.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable reforzado de 3 mm con funda protectora de 2 mm de espesor.
- Carenados delantero y trasero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Selectores de ajuste de color rojo para localizarlos fácilmente.
- Agarres de goma no absorbente y antideslizante. Son altamente resistentes.
- Incluye dos bandejas de gran dimensión como soporte botellero y portaobjetos.
- Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Peso máximo usuario: 180 kg.
- Garantía estructura: 7 años.

The PC20 series line consists of unilateral, convergent and dual selectorized machines. It has an elegant and aesthetic design and its quality is suitable for professional use. All machines are ergonomically designed to provide natural movement, maximize the effectiveness of exercises and comply with EN-957 Class S.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Built in high quality 3 mm-thick oval steel tubing.
- Movable parts mounted with a 0.5 cm. thick plate.
- Solid steel removable parts avoiding wear problems.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Use of cam system to develop uniform weight. Maintains constant resistance for the power arm throughout the exercise.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer tunnel treatment, which offers an absolute guarantee against corrosion. The first layer is where the structure is degreased and phosphated at temperature. The second is a pre-phosphate application at room temperature. In the third, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy power coated finish.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces a correct sliding and prevents friction noises.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from coming off during exercise.
- Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Transmission by 3 mm reinforced cable with a 2 mm thick protective sheath.
- Polycarbonate front and rear fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- Padded seat back and roller adjustments. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Red adjustment knobs for easy location.
- Non-absorbent and non-slip rubber grips. They are highly resistant.
- It includes two large-sized trays serving as a bottle rack and object holder.
- Upholstered with memory foam padding and antibacterial and fire retardant leatherette.
- Explanatory pictogram explaining the correct posture for the exercise and which muscles are involved.
- Maximum user weight: 180 kg.
- Structure guarantee: 7 years.

1 Contrapeso.

Counterbalance.

2 Botellero y portaobjetos en la parte superior.

Bottle and personal items holder.

3 Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.

Plate tower with weight indicators in kg. and lbs.

4 Barra guía de acero inoxidable.

Stainless steel guide bar.

5 Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.

Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.

6 Selectores de ajuste de color rojo para localizarlos fácilmente.

Red adjustment knobs for easy location.

7 Selector de placas magnético.

Magnetic weight selector.

8 Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.

Upholstery with viscoelastic padding fireproof and antibacterial leatherette.

9 Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.

Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.

10 Terminaciones cromadas.

Chrome-plated grip ends.

11 Agarres de goma no absorbentes y antideslizantes.

Non-slip and non-absorbent rubber grips.





PC2005

EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS

LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147.5 x 126 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 228 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 115.17 + 2.27 (PC20-OPT). / 117.44 kg.



PC2018

FEMORAL TUMBADO

LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 172.5 x 127.8 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 212 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2066

FEMORAL SENTADO

SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 145.5 x 126.5 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 238 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 kg.



PC2024

MULTICADERA

MULTIHIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 160.6 x 140.3 x 99 cm. | PESO | WEIGHT: 244 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.26 kg.



PC2011

PRENSA SENTADO

SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 186.4 x 118.4 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 346 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 149.82 kg.



PC2034

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161.4 x 134.5 x 191.7 cm. | PESO | WEIGHT: 306 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 129.27 + 2.27 (PC20-OPT) / 131.54 kg.



PC2001

PRESS VERTICAL CONVERGENTE

CONVERGING CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 155.5 x 98.5 x 181.5 cm. | PESO | WEIGHT: 182 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.26 + 2.27 (PC20-OPT) / 88.47 kg.



PC2002

REMO SENTADO CONVERGENTE

CONVERGING SEATED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 159 x 111.5 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 196 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 kg.



PC2003

PRESS DE HOMBROS CONVERGENTE

CONVERGING SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 170.7 x 149.9 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 203 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 + 2.27 (PC20-OPT) / 88.47 kg.



PC2022

ELEVACIONES LATERALES

LATERAL RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150.6 x 98.4 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 188 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 113.50 + 2.27 (PC20-OPT) / 115.77 kg.



PC2007

CURL DE BÍCEPS

BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125.5 x 108.5 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 168 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 56 + 2.27 (PC20-OPT) / 58.27 kg.



PC2008

EXTENSIÓN DE TRÍCEPS

TRICEPS EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 124.5 x 102 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 178 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 kg.



PC2025

DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO

DUAL QUADRICEPS/SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 140.7 x 125 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 258 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 131.60 kg.



PC2030

DUAL GEMELO/SENTADILLA

DUAL SQUAT/STANDING CALF

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 133.2 x 117 x 151.3 cm. | PESO | WEIGHT: 166 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 122.58 + 2.27 (PC20-OPT) / 124.85 kg.



PC2016

DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161.7 x 67.7 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 208 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2032

DUAL POLEA ALTA/BAJA

DUAL HIGH/LOW PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180.8 x 121.3 x 228 cm. | PESO | WEIGHT: 261 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2029

DUAL ABDOMINAL - LUMBAR

DUAL ABDOMINAL CURL - BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 131.4 x 112 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 227 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 108.86 kg.



PC2014

DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS

DUAL ASSISTED CHIN-UP/DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 123.8 x 118.7 x 223.6 cm. | PESO | WEIGHT: 227 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 77.18 + 2.27 (PC20-OPT) / 79.45 kg.



PC2031
DUAL APERTURAS/DELTOIDES
DUAL PECTORAL FLY/REAR DELTOID

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 145.1 x 146.3 x 198.5 cm. | PESO | WEIGHT: 289 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2021
DUAL PECHO/HOMBROS
DUAL CHEST PRESS/SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 135 x 198.4 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 250 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 108.86 + 2.27 (PC20-OPT) / 111.13 kg.



PC2027
DUAL BÍCEPS/TRÍCEPS
DUAL BICEPS CURL/TRICEPS EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 131.8 x 110.4 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 178.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 47.63 + 2.27 (PC20-OPT) / 50 kg.



PC2033
DUAL POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS
DUAL BICEPS/TRICEPS PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 70.9 x 149.2 x 210.4 cm. | PESO | WEIGHT: 201 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2038
ROTACIÓN DE TORSO
TORSO ROTATION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 155 x 129 x 201 cm. | PESO | WEIGHT: 201 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 77 kg.



PC2012
DUAL VUELO HOMBRO/PECHO SENTADO
DUAL MULTI FLIGHT / PEC SEATED

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153 x 71 x 156.7 cm. | PESO | WEIGHT: 205 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.26 kg.



PC2020
PATADA DE GLÚTEO
KICK BACK GLUTE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 216 x 100 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 218 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 77.18 + 2.27 (PC20-OPT) / 79.45 kg.



PC2009
CONTRACCIÓN ABDOMINAL
ABDOMINAL CRUNCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 90 x 121 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 216 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 kg.



PC2010
CONTRACCIÓN LUMBAR
BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 122.3 x 121.9 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 219 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 86.2 kg.



PC2018
FEMORAL TUMBADO
LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 172.5 x 127.8 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 212 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 104.42 + 2.27 (PC20-OPT) / 106.69 kg.



PC2023
FLEXIÓN DE CUELLO
NECK TRAINER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 106.6 x 140.3 x 99 cm. | PESO | WEIGHT: 213 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90.72 kg.

DESCARGAR CATÁLOGO
DOWNLOAD CATALOGUE

EQUIPAMOS TU BOX Y ZONA FUNCIONAL

AFW®

AllFreeWeight

EMPOWER YOUR WORKOUTS

www.allfreeweight.com

SERIES PC01

La serie PC01 de Etenon Fitness combina durabilidad, innovación y ergonomía. Las placas calibradas incrementan en 7 kg la carga. La serie cuenta con un diseño compacto, adecuándose a cualquier espacio de tu gimnasio o sala de musculación. Con ajustes personalizables y biomecánica avanzada, la serie PC01 ofrece comodidad y eficiencia, con acabados de alta calidad y pictogramas explicativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 50 x 100 mm con 3 mm de espesor.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Brazos contrabalanceados. Anulan el peso de la parte de la estructura que hay que mover, para levantar sólo el peso seleccionado con las placas.
- Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Poleas fabricadas en aluminio.
- Como característica, esta línea cuenta con un sistema de peso de las placas que va incrementando en 7 kg en vez de 5 kg como en otras máquinas.
- Placas de peso de acero calibrado.
- Torre de placas con indicadores de peso en kg. y en lbs.
- Selectores de placas magnetizados. Los imanes evitan que el selector se salga durante el ejercicio.
- Las barras guías son de acero inoxidable.
- Transmisión por cable reforzado con funda protectora con 5 mm de grosor total.
- Carenado trasero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario y sacar el mayor rendimiento en cada movimiento.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Tapizado de asiento y respaldo con textura negra tipo fibra de carbono, con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
- Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa con terminaciones en aluminio. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

Etenon Fitness PC01 series combines durability, innovation, and ergonomics. The calibrated weight plates increase the load by 7 kg. The series features a compact design, fitting perfectly into any gym or workout room space. With customizable adjustments and advanced biomechanics, the PC01 series offers comfort and efficiency, with high-quality finishes and explanatory pictograms.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure manufactured from Q235 steel square tubing, 50 x 100 mm with a 3 mm thickness.
- Industrial bearings and high quality screws.
- Counterbalanced arms which offset the weight of the part of the structure to be moved, so the user only lifts the weight selected with the plates.
- Matte black epoxy powder-coated structure for maximum adhesion and high durability.
- Pulleys made of aluminum.
- As a characteristic, this line has a plate weight system that increases by 7 kg instead of 5 kg as in other machines.
- Calibrated steel weight plates.
- Plate tower with weight indicators in kg and lbs.
- Magnetized plate selectors. The magnets prevent the selector from slipping out during exercise.
- The guide bars are made of stainless steel.
- Reinforced cable transmission5 mm thick protective sleeve.
- Polycarbonate front fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- The biomechanics of the machine have been specifically designed to make it accessible to all types of users and to make the most of every movement.
- Adjustments of seat, backrest and padded rollers. The machines can be adapted to any user, helping them to perform the exercises from the correct posture.
- Upholstered seat and backrest with a black carbon fiber-like texture, filled with PU, antibacterial, and fire-resistant.
- Non-porous rubber coated comfort grips with aluminium end caps. They offer a very good feeling of grip and security upon contact.
- Explanatory pictogram on the correct posture to perform the exercise and the muscles involved in it.
- Soft non-slip PVC studs on the base.

1 **Poleas fabricadas en aluminio.**

Pulleys made of aluminum.

2 **Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.**

Soft PVC blocks with a non-slip base.

3 **Barra guía de acero inoxidable.**

Stainless steel guide bar.

4 **Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.**

Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.

5 **Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa con terminaciones en aluminio.**

Comfortable grips covered with non-porous rubber and finished with aluminum

6 **Tapizado con relleno de PU antibacteriano e ignífugo.**

Upholstered with antibacterial and fire-retardant PU padding.

7 **Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.**

Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.

8 **Regulación mediante sistema de palanca fácil.**

Regulation by easy lever system.

9 **Selector de placas magnético.**

Magnetic weight selector.





PC0113
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 129 x 105 x 163.5 cm. | PESO | WEIGHT: 236 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0115
FEMORAL TUMBADO
LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 95 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 219 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0114
FEMORAL SENTADO
SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 127 x 103 x 163.5 cm. | PESO | WEIGHT: 252 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0120
MULTICADERA
MULTIHIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 173.5 x 105 x 180 cm. | PESO | WEIGHT: 240 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0112
PRENSA SENTADO
SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 186 x 107 x 180 cm. | PESO | WEIGHT: 334 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 135 kg.



PC0118
GEMELO DE PIE
STAND CALF

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 138 x 110 x 183 cm. | PESO | WEIGHT: 220 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0106
JALÓN
FIXED PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 142.5 x 133.5 x 190 cm. | PESO | WEIGHT: 228 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg. (94 + 4.6 kg.)



PC0107
JALÓN CON BARRA
FIXED PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 138 x 110 x 183 cm. | PESO | WEIGHT: 220 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg



PC0101
PRESS DE PECHO VERTICAL
VERTICAL CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 110 x 163 cm. | PESO | WEIGHT: 229 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0108
REMO SENTADO
SEATED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 128 x 86 x 191.5 cm. | PESO | WEIGHT: 234 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0104
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 136 x 143 x 163 cm. | PESO | WEIGHT: 224 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg. (96 + 4.6 kg.)



PC0105
ELEVACIONES LATERALES
LATERAL RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 110 x 100 x 163 cm. | PESO | WEIGHT: 233 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0109
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 114 x 110 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 198 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg. (96 + 4.6 kg.)



PC0134
DUAL BÍCEPS/TRÍCEPS
DUAL BICEPS CURL/TRICEPS EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 121.5 x 105.5 x 140.5 cm. | PESO | WEIGHT: 213 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0131
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO
DUAL QUADRICEPS/SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 129 x 105 x 163.5 cm. | PESO | WEIGHT: 256 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0132
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 170 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 240 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0133
DUAL POLEA ALTA/BAJA
DUAL HIGH/LOW PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 215 x 85 x 226 cm. | PESO | WEIGHT: 250 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0111
DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS
DUAL ASSISTED CHIN-UP/DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 120 x 110 x 220 cm. | PESO | WEIGHT: 304 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0102
DUAL APERTURAS/DELTOIDES
DUAL PECTORAL FLY/REAR DELTOID

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 126 x 148 x 198 cm. | PESO | WEIGHT: 228 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0135
DUAL PECHO/HOMBROS
DUAL CHEST PRESS/SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 215 x 85 x 226 cm. | PESO | WEIGHT: 250 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0117
ADDUCTOR
ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 67 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 229 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0116
ABDUCTOR
ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 67 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 228 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC0136
DUAL ABDOMINAL - LUMBAR
DUAL ABDOMINAL CURL - BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 116.5 x 104 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 205 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0123
REMO BAJO
LOW ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 198 x 85 x 180 cm. | PESO | WEIGHT: 230 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC0110
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS
TRICEPS EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 114 x 110 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 209 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.


DUAL REAR PEC FLY/PEC FLY
RETENDY
WARNING

SPECIAL SERIES

PC70

Etenon Fitness incorpora su nueva serie PC70, una revolucionaría línea de maquinaria de fuerza que presenta como novedad su innovadora tecnología Bio-Arc. Este desarrollo tecnológico muestra al mercado del fitness las primeras máquinas de carga de placas que incorporan un movimiento multiplanar del asiento en cada máquina a lo largo de una trayectoria de arco lineal. El movimiento del asiento permite al usuario moverse a lo largo de la trayectoria del arco junto con la máquina, ayudando a mantener una longitud muscular más óptima y mejorando la fuerza de contracción y el estímulo del entrenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en tubo de acero Q235: 3.0 mm.
- Tubo redondo de acero de 120 de calibre 11 de 3" y 4-1/2" con una combinación de acero tubular de 120 de calibre 11 de 2×4".
- Acero macizo de 3/4" con acabado en cromo duro altamente pulido.
- Soldadura MIG con gas inerte que cumple con todos los estándares y especificaciones de acero del código de soldadura estructural.
- Mecánica óptima para la activación muscular. El cuerpo del usuario se mueve a lo largo de una trayectoria de arco lineal para optimizar el reclutamiento muscular.
- El usuario levanta el peso de las placas más su propio peso corporal al realizar el ejercicio.
- Placas de acero pintadas de negro de 3/4" con ruido reducido y manguitos autoalineantes de baja fricción. El peso levantado es el peso combinado aproximado del usuario y el peso seleccionado.
- Polea de nailon reforzado con fibra de vidrio de 4-1/2", 3-1/2" y 2".
- Cable de fitness de alto rendimiento de 3/16".
- Pasadores de acero sólido con resorte de vaivén de 1/2" con carga máxima de 4100 kg.
- La liberación del gatillo permite un fácil ajuste de la almohadilla para el pie a la posición inicial deseada.
- Relleno de PU moldeada pegada a un respaldo de madera contrachapada industrial de 1", combinada con tapicería premium de doble costura.
- Tapizados: Vinilo Bolta Sport premium con PreFixx, formulado para resistir bacterias, manchas, moho, aceite y pigmentos estabilizados contra los rayos UV. Cumple con la mayoría de los requisitos de pruebas de inflamabilidad.
- Patas con protectores en PVC.
- Garantía estructura: 7 años.

Etenon Fitness incorporates its new PC70 series, a revolutionary line of strength machinery that presents its innovative Bio-Arc technology as a novelty. This technological development shows the fitness market the first plate loading machines that incorporate multiplanar seat movement in each machine along a linear arc path. The seat movement allows the user to move along the arc path along with the machine, helping to maintain more optimal muscle length and improving contraction strength and training stimulus.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of Q235 steel tubing: 3.0 mm.
- 3" and 4-1/2" 11 gauge 120 round steel tubing with a combination of 2×4" 11 gauge 120 tubular steel.
- 3/4" solid steel with highly polished hard chrome finish.
- Inert gas MIG welded to meet all structural welding code steel standards and specifications.
- Optimal mechanics for muscle activation. The user's body moves along a linear arc path to optimise muscle recruitment.
- The user lifts the weight of the plates plus his own body weight during the exercise.
- 3/4" black painted steel plates with reduced noise and low friction self-aligning sleeves. Lifted weight is the approximate combined weight of the user and the selected weight.
- 4-1/2", 3-1/2" and 2" fibreglass reinforced nylon pulley blocks.
- 3/16" heavy duty fitness cable.
- 1/2" solid steel pins with 1/2" swing spring with 4100 kg maximum load.
- Trigger release allows easy adjustment of the foot pad to the desired starting position.
- Moulded PU padding bonded to a 1" industrial plywood backing, combined with premium double-stitched upholstery.
- Upholstery: Bolta Sport premium vinyl with PreFixx, formulated to resist bacteria, stains, mildew, oil and UV stabilised pigments. Meets most flammability testing requirements.
- Feet with PVC protectors.
- Structure guarantee: 7 years.

1 **Sistema Bio-Arc.**

Bio-Arc system.

2 **Barra guía de acero inoxidable.**

Stainless steel guide bar.

3 **Botellero y portaobjetos en la parte superior.**

Bottle and personal items holder.

4 **Pictograma con la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados.**

Pictogram with the correct posture for the exercises, and which muscles are involved.

5 **Agarres de goma no absorbentes y antideslizantes.**

Non-slip and non-absorbent rubber grips.

6 **Tapizado Vinilo Bolta Sport premium con PreFixx con relleno de PU.**

Upholstery Bolta Sport premium vinyl with PreFixx with PU padding.

7 **Carenado protector para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.**

Protective fairing to avoid accidents while the plates are in movement.

8 **Selectores de ajuste de color amarillo para localizarlos fácilmente.**

Yellow adjustment knobs for easy location.

9 **Regulación mediante sistema de palanca fácil.**

Regulation by easy lever system.





PC7007
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 163 x 127 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 247.2 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90.71 kg.



PC7008
FEMORAL SENTADO
LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 160 x 122 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 247.2 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90.71 kg.



PC7009
PRENSA SENTADO
SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 211 x 125 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 367.2 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 181.4 kg.



PC7010
PATADA DE GLÚTEO
GLUTE KICK BACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 131.5 x 117 x 153.6 cm. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 111.13 kg.



PC7003
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 185 x 140 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 294.8 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 133.81 kg.



PC7004
FONDOS TRÍCEPS
TRICEPS DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 155 x 140 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 244.7 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90.71 kg.



PC7006
REMO SENTADO
SEATED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 135 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 291.3 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 133.81 kg.



PC7005
JALÓN DORSAL
LAT PULL DOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 135 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 288.3 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 133.81 kg.



PC7001
PRESS DE PECHO
SEATED CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 160 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 268.6 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 111.13 kg.



PC7002
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 155 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 268.6 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 111.13 kg.



SERIES
R8



R8101
PRESS DE PECHO
CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 145 x 140 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 244 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8102
DUAL PRESS DE PECHO/HOMBRO
MULTIPRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 136.5 x 136.3 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 252.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8103
DUAL APERTURAS/DELTOIDES
PEC FLY/REAR FLY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 132.6 x 202.4 cm. | PESO | WEIGHT: 253.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8201
REMO SENTADO UNILATERAL
ISO-LATERAL SEATED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 165 x 120 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 253.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8202
JALÓN DORSAL
LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153.8 x 120.4 x 215.4 cm. | PESO | WEIGHT: 255 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8203
DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS
ASSISTED CHIN/DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174.5 x 119.5 x 243 cm. | PESO | WEIGHT: 283.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8301
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 167.5 x 144.4 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 269.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8302
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147.8 x 115 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 231.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8303
CURL DE BÍCEPS UNILATERAL
ISO-LATERAL SEATED BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 132.5 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 219 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 80 kg.



R8401
EXTENSIÓN DE CADERA
HIP THRUSTER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 140 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 275.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8402
CONTRACCIÓN ABDOMINAL
ABDOMINAL CRUNCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 133.9 x 140 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 290.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8403
EXTENSIÓN LUMBAR REGULABLE
MULTI BACK EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 124 x 112.5 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 252.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8404
PATADA DE GLÚTEO DE PIE
STANDING REAR KICK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 225.5 x 81 x 180 cm. | PESO | WEIGHT: 266 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 105 kg.



R8501
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139.4 x 108 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 235.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8502
FEMORAL TUMBADO
PRONE LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 164 x 120.4 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 248.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8503
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO
LEG CURL/EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153 x 117 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 266.20 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8504
DUAL PRENSA SENTADO/JACA
LEG PRESS/HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 142 x 102 x 185.5 cm. | PESO | WEIGHT: 369 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 140 kg.



R8505
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
ABDUCTION/ADDUCTION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153.6 x 73 x 169 cm. | PESO | WEIGHT: 253.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.



R8506
FEMORAL SENTADO
SEATED LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 171.6 x 121 x 160.2 cm. | PESO | WEIGHT: 263.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 117.5 kg.

SERIES
PC22



PC2201
PRESS VERTICAL CONVERGENTE
CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 103 x 120 x 184 cm. | PESO | WEIGHT: 212.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 + 2.5 (OPT) / 102.5 kg.



PC2202
REMO SENTADO
SEATED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 165 x 107.7 x 182.4 cm. | PESO | WEIGHT: 228 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2203
PRESS DE HOMBROS CONVERGENTE
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 127 x 136 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 217.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 + 2.5 (OPT) / 102.5 kg.



PC2205
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS
LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 122.4 x 105.7 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 222.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 + 2.5 (OPT) / 122.5 kg.



PC2207
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 112.5 x 119 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 217.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 + 2.5 (OPT) / 102.5 kg.



PC2211
DUAL PRENSA SENTADO/JACA
LEG PRESS/HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 208.7 x 109 x 182.4 cm. | PESO | WEIGHT: 320 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2213
POLEA ALTA
HIGH PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 169 x 118.8 x 224.6 cm. | PESO | WEIGHT: 223 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2214
DUAL DOMINADAS/FONDOS ASISTIDOS
ASSISTED CHIN/DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 192 x 106.5 x 234.4 cm. | PESO | WEIGHT: 255 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2216
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
ABDUCTION/ADDUCTION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168.3 x 74.4 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 230 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2218
FEMORAL TUMBADO
PRONE LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 164.5 x 98 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 230.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 + 2.5 (OPT) / 122.5 kg.



PC2220
PATADA DE GLÚTEO
REAK KICK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 137.6 x 88.3 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 200 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2221
DUAL PRESS DE PECHO/HOMBRO
MULTIPRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 159.5 x 138.2 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 269 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2224
GLUTE DRIVE
HIP THRUSTER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 185.4 x 120.2 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 270 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2225
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL TUMBADO
DUAL LEG EXTENSION/LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 148.6 x 103 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 232.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 + 2.5 (OPT) / 122.5 kg.



PC2226
PULLOVER
PULLOVER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 149.2 x 138.8 x 150.4 cm. | PESO | WEIGHT: 226 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2231
DUAL APERTURAS/DELTOIDES
PEC FLY/REAR DELT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 158.8 x 92.3 x 207 cm. | PESO | WEIGHT: 222 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2281
DUAL JALÓN DORSAL REGULABLE/REMO SENTADO
PULLDOWN/ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 231 x 120.4 x 219.4 cm. | PESO | WEIGHT: 260 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2232
POLEA REGULABLE
ADJUSTABLE PULLEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 123.6 x 103.7 x 224 cm. | PESO | WEIGHT: 210 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 100 kg.



PC2232OPC
ACCESORIO PUENTE POLEAS
PULLEY BRIDGE ACCESSORY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 287.3 x 39.7 x 20.5 cm.

PESO | WEIGHT: 20 kg.



PC2280

DUAL FUNCTIONAL CABLE TRAINER

- Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia, abierta, que facilita el acceso y la movilidad.
- Equipado con dos torres de pesos selectorizadas de 105 kg. Relación de resistencia 1:3, con incrementos de carga de 1,7 kg.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior.
- Trasmición por cable. Recorrido de cable extendido de 230.2 cm.
- Brazo pivotante equilibrado, permite ajustes verticales suaves y seguros, ofreciendo 130° (14 posiciones) de ajuste vertical y 105° (8 posiciones) de ajuste horizontal, lo que proporciona 112 configuraciones de tracción, con un sistema de ajuste rápido y sencillo.
- Empuñaduras largas, para mayor soporte y estabilidad.
- Agarre en la parte central para sujetarse al realizar determinados ejercicios que lo ameriten.
- Cuenta con ganchos para accesorios.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.

Accesorios:

- 1 Agarre Ancho para jalón
- 1 Barra larga con doble enganche
- 1 Barra corta para tríceps
- 1 Tobillera para polea
- 2 Cadenas de extensión
- 1 agarre de cuerda
- 6 mosquetones.

- Structure made of high-strength Q235 steel, open design that facilitates access and mobility.
- Equipped with two 105 kg selectorized weight stacks. Resistance ratio 1:3, with 1.7 kg load increments.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, and feature high-quality Teflon bushings.
- Cable-driven transmission system. Extended cable travel of 230.2 cm.
- Balanced pivoting arm, allowing smooth and safe vertical adjustments, offering 130° (14 positions) of vertical adjustment and 105° (8 positions) of horizontal adjustment, providing 112 pulling configurations, with a quick and easy adjustment system.
- Long handles for greater support and stability.
- Central grip for holding during specific exercises when required.
- Includes hooks for accessories.
- Machine biomechanics specially designed to allow accessibility for all types of users.

Accessories:

- 1 Wide lat pulldown bar
- 1 Long bar with double attachment
- 1 Short triceps bar
- 1 Ankle strap for cable
- 2 Extension chains
- 1 Rope attachment
- 6 carabiners

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **136 x 100 x 214 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **381 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **105 kg x 2 (210 kg).**

PC2251

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

- Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia.
- Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.
- Trasmición por cable.
- Las placas son de acero calibrado.
- Carros de polea independientes con ajuste rápido.
- Las poleas de transmisión de gran calidad que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- Pictogramas explicativos para la correcta realización del ejercicio.
- Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia.
- Gancho en la zona central superiro para elastico de resistencia.
- Ganchos para accesorios.
- Agarres cubiertos en Termoplástico Vulcanizado (TPV), fijado con collarines de aluminio.
- Patas con protectores en PVC regulables para más estabilidad.

Accesorios Incluidos:

- Par de agarres individuales
- Agarre corto engomado
- Agarre barra larga con doble enganche
- Agarre Tobillera
- Agarre cuerda trenzada

- Structure made of high-strength Q235 steel.
- Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, which reduces inertia and allows high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.
- Cable-driven transmission system.
- The plates are made of calibrated steel.
- Independent pulley carriages with quick adjustment.
- High-quality transmission pulleys that ensure smooth and quiet movement.
- Instructional pictograms for correct exercise execution.
- Multi-position pull-up bars with assisted step supports.
- Hook in the upper central area for resistance bands.
- Accessory hooks.
- Handles covered in Thermoplastic Vulcanizate (TPV), secured with aluminum collars.
- Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.

Included accessories:

- Pair of individual handles
- Short rubber-coated handle
- Long bar with double attachment
- Ankle strap attachment
- Braided rope attachment

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **109 x 168.2 x 223 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **416 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **100 kg x 2 (200 kg).**





PC2252

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

- Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y con mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.
- Transmisión por cable.
- Placas de acero calibrado.
- Carros de polea independientes con ajuste rápido.
- Pictogramas explicativos para la correcta realización del ejercicio.
- Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia para los pies.
- Ganchos para accesorios
- Agarres en Termoplástico, fijados con collarines de aluminio.
- Patas con protectores de PVC regulables para mayor estabilidad.
- Tres bandejas extragrandes para almacenar kettlebells, mancuernas, balones medicinales y otros accesorios.

Accesorios Incluidos:

- Par de agarres individuales
- Agarre corto engomado
- Agarre barra larga con doble enganche
- Agarre Tobillera
- Agarre cuerda trenzada

- Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, reducing inertia and allowing high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.
- Cable-driven transmission system.
- Calibrated steel weight plates.
- Independent pulley carriages with quick adjustment.
- Instructional pictograms for correct exercise execution.
- Multi-position pull-up bars with assisted foot supports.
- Accessory hooks.
- Thermoplastic handles, secured with aluminum collars.
- Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.
- Three extra-large trays for storing kettlebells, dumbbells, medicine balls, and other accessories.

Included accessories:

- Pair of individual handles
- Short rubber-coated handle
- Long bar with double attachment
- Ankle strap attachment
- Braided rope attachment

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **142 x 157 x 253.3 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **467.8 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **100 kg x 2 (200 kg).**

SERIES
PC23



PC2315
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 177 x 69 x 155 cm. | PESO | WEIGHT: 177.5 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90 kg.



PC2319
ABDUCTOR DE PIE
STANDING HIP ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 103.5 x 168 x 155.4 cm. | PESO | WEIGHT: 280 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2323
HIP THRUST DE PIE
STANDING HIP THRUST

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162 x 103 x 155 cm. | PESO | WEIGHT: 262 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2328
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL SENTADO
DUAL LEG EXTENSION/PRONE LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 134 x 104 x 155 cm. | PESO | WEIGHT: 260 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2329
PATADA DE GLÚTEO
GLUTE KICKBACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 138 x 82 x 155 cm. | PESO | WEIGHT: 208 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90 kg.



PC2344
EXTENSIÓN DE CADERA REGULABLE
ADJUSTABLE HIP EXTENSION MACHINE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125 x 109 x 155 cm. | PESO | WEIGHT: 235 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2345

DUAL PECHO/HOMBRO DE PIE

STANDING DUAL CHEST/SHOULDER MACHINE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 127 x 79 x 200 cm. | PESO | WEIGHT: 312 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 120 kg.



PC2346

ELEVACIÓN DE CADERA

HIP THRUST

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 198 x 155 x 81 cm. | PESO | WEIGHT: 335 kg. | CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 150 kg.



SERIES

PC10

La línea PC10 comprende las necesidades de la sala de musculación. Por eso su diseño elegante y funcional se enfoca en maximizar tus sesiones de entrenamiento. La transmisión de fuerzas se realiza mediante cable y poleas construidas de la mejor calidad y durabilidad. La estructura de la línea es robusta y las zonas de apoyo confortables. La combinación de poleas altas, bajas y regulables asegura un entrenamiento total del cuerpo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm de grosor.
- Partes desmontables fabricadas en acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromo duro).
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro. Éstas cuentan con anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento óptimo evitando ruidos por fricción.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión: En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- La transmisión de las fuerzas es mecánica por cable.
- Las máquinas están montadas sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- El tapizado cuenta con un relleno en goma espuma de 3 cm de espesor con 150 kg de presión, cubierto por una polipiel con tratamiento ignífugo.
- Incluye un carenado protector en la torre de placas para evitar posibles accidentes, y un selector de placas metálico con imán para mayor seguridad.

The PC10 line encompasses the needs of your workout zone. That's why its elegant and functional design focuses on maximizing your training sessions. The transmission of forces is carried out by means of cable and pulleys constructed of the best quality and durability. The structure of the line is robust and the support areas comfortable. The combination of high, low and adjustable pulleys ensures a total training of your body.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure built in 3 mm thick oval steel tube.
- Removable parts made of solid steel to avoid wear and tear problems
- The guide bars are made of rectified and normalized steel (hard chrome).
- The plates are made of calibrated steel, painted black. These have superior quality Teflon rings, which produces an optimal sliding avoiding friction noises.
- The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion: The first layer is degreased and hot phosphated. The second is a pre-phosphate at room temperature. In the third phase, hot phosphating is carried out. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- The transmission of forces is mechanical by cable.
- The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- The upholstery has a 3 cm thick foam rubber padding with 150 kg of pressure, covered by an imitation leather with fire retardant treatment.
- Includes a protective fairing on the plate tower to avoid possible accidents, and a metal plate selector with magnet for greater safety.



PC1001A

4 ESTACIONES 1 TORRE

4 STATIONS 1 TOWER

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
345 x 195 x 230 cm.

PESO | WEIGHT:
710 kg.

CARGA TOTAL / TOTAL PLATE LOAD:
354 kg.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:
POLEA ALTA / HIGH PULLEY: 100 KG.
POLEA BAJA / LOW PULLEY: 100 KG.
TRÍCEPS / TRICEPS: 77 KG.
POLEA REGULABLE / ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG.



PC1002

5 ESTACIONES 2 TORRES

5 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
510 x 345 x 230 cm.

PESO | WEIGHT:
985 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:
431 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
POLEA BAJA | LOW PULLEY: 100 KG.
TRÍCEPS | TRICEPS: 77 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC1001A
REF. PC1001B
REF. PC1001C



PC1003

8 ESTACIONES 2 TORRES

8 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
590 x 410 x 230 cm.

PESO | WEIGHT:
1.420 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD:
708 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG. (x2)
POLEA BAJA | LOW PULLEY: 100 KG. (x2)
TRÍCEPS | TRICEPS: 77 KG. (x2)
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 77 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC1001A (x2)
REF. PC1001C

SERIES PC40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado 100 x 50 x 3.0 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Pintura: Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Transmisión: Por cable.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 130 kg/m3 de espesor y PU.
- Accesorios incluidos: agarre de polea alta, agarre V para remo al pecho, agarre cuerda, agarres estribo nylon y accesorios reductores de dos cables a uno.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure: Built in square stainless steel tube 100 x 50 x 3.0 mm.
- Removable parts: Solid steel to avoid wear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of rectified and normalized steel (chromoduride). The plates are made of calibrated steel, painted in black, they have Teflon rings of superior quality, which produces a correct sliding and avoids noise due to friction.
- Painting: The structure is coated with matt black epoxy powder paint
- Transmission: By cable.
- Moving parts: The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Upholstery: Made of 130 kg/m3 thick foam rubber and PU.
- Accessories included: high pulley grip, V-grip for chest rowing, rope grip, nylon stirrup grips and laser-cut two-wire reduction accessories.





REF. PC4100OPC



PC4100

4 ESTACIONES 1 TORRES

4 STATIONS 1 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 335 x 188.5 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 660 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 400 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)

PC4102

5 ESTACIONES 2 TORRES

5 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 502 x 350 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 966 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 500 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG.
CRUCE DE POLEAS | CROSSOVER PULLEY: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC4100
REF. PC4000B
REF. PC4000C



PC4103

8 ESTACIONES 2 TORRES

8 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 578 x 350 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 1.466 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 800 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 100 KG. (x2)
REMO BAJO | LOW ROW: 100 KG. (x2)
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)
CRUCE DE POLEAS | PULLEY CROSSOVER: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC4100 (X2)
REF. PC4000C

SERIES PC42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado 100 x 50 x 3.0 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Pintura: Estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Transmisión: Por cable.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 130 kg/m3 de espesor y PU.
- Accesorios incluidos: agarre de polea alta, agarre V para remo al pecho, agarre cuerda, dos agarres estribo nylon.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Structure: Built in square stainless steel tube 100 x 50 x 3.0 mm.
- Removable parts: Solid steel to avoid wear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of rectified and normalized steel (chromoduride). The plates are made of calibrated steel, painted in black, they have Teflon rings of superior quality, which produces a correct sliding and avoids noise due to friction.
- Painting: The structure is coated with matt black epoxy powder paint
- Transmission: By cable.
- Moving parts: The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Upholstery: Made of 130 kg/m3 thick foam rubber and PU.
- Accessories included: high pulley grip, V grip for seated row, rope grip, dos nylon stirrup grips.





PC4200

4 ESTACIONES 1 TORRES

4 STATIONS 1 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 350 x 188.5 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 660 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 420 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 110 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 110 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)

PC4202

5 ESTACIONES 2 TORRES

5 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 502 x 350 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 986 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 520 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 110 KG.
REMO BAJO | LOW ROW: 110 KG.
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG.
CRUCE DE POLEAS | CROSSOVER PULLEY: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
Ref. PC4200
Ref. PC4000B
Ref. PC4000C



REF. PC4000C

PC4203

8 ESTACIONES 2 TORRES

8 STATIONS 2 TOWERS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 578 x 350 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 1.486 kg.

CARGA TOTAL | TOTAL PLATE LOAD: 840 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING:
POLEA ALTA | HIGH PULLEY: 110 KG. (x2)
REMO BAJO | LOW ROW: 110 KG. (x2)
POLEA REGULABLE | ADJUSTABLE PULLEY: 100 KG. (x2)
CRUCE DE POLEAS | PULLEY CROSSOVER: 100 KG. (x2)

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
REF. PC4200 (X2)
REF. PC4000C

PC0980ABC

Sistema completamente personalizable, esta estructura combina calidad profesional, versatilidad total y materiales premium. Desde trabajo funcional hasta fuerza pura, optimiza cada rincón de tu gimnasio con un diseño elegante, seguro y 100% modular

Fully customizable system, this structure combines professional quality, total versatility, and premium materials. From functional training to pure strength, optimize every corner of your gym with an elegant, safe, and 100% modular design.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en tubo de acero de alta calidad de 75×3 mm de espesor.
- Estructura con soldadura oculta para garantizar un uso duradero.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Columnas de acero inoxidable cepillado con números cortados por láser.
- Brazos de seguridad con UHMW (resistencia al impacto/abrasión)
- Cuenta con pernos cromados de bloqueo
- Barra dominadas con agarres abiertos/cerrados.
- Cuenta con 6 soportes para almacenamiento de discos.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Manufactured with high-quality steel tubing of 75×3 mm thickness.
- Structure with hidden welding to ensure long-lasting use.
- Machine biomechanics specially designed to allow accessibility for any type of user.
- Brushed stainless steel columns with laser-cut numbering.
- Safety arms with UHMW (impact/abrasion resistance).
- Equipped with chrome-plated locking bolts.
- Pull-up bar with open/closed grips.
- Includes 6 pegs for disc storage.
- Soft, non-slip PVC pads at its base.



PC0980
MULTIESTACIÓN MODULAR - RACK DE SENTADILLAS
MODULAR MULTI-STATION - SQUAT RACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
180 x 150 x 220 cm.

PESO | WEIGHT:
130 kg.

PESO MÁXIMO ALMACENAJE / MAXIMUM STORAGE WEIGHT:
594 kg. (99 kg por soporte / per support**).**

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
158 kg.



PC0980AC
MULTIESTACIÓN MODULAR - POLEAS
MODULAR MULTI-STATION - PULLEYS

- Poleas de aluminio con 34 posiciones disponibles en altura.
- Dos torres de 90 kg de placas para cada polea.
- Soportes para almacenaje de accesorios. Los ganchos desmontables pueden ajustar la posición según las necesidades.

Accesorios incluidos:

- Par agarres unilaterales.
- Tobillera.
- Agarre de cuerda.
- Agarre medio.
- Agarre jalón.
- Agarre recto de doble enganche.
- Agarre bíceps/tríceps de doble enganche.

- Aluminum pulleys with 34 height positions available.
- Two 90 kg weight stacks for each pulley.
- Accessory storage supports with removable hooks, adjustable as needed.

Added accessories:

- Pair of unilateral grips.
- Ankle strap.
- Rope grip.
- Medium grip.
- Lat pull grip.
- Straight double-hook grip.
- Double hook biceps/triceps grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
180 x 150 x 220 cm.

PESO | WEIGHT:
470 kg.

PESO MÁXIMO ALMACENAJE / MAXIMUM STORAGE WEIGHT:
594 kg. (99 kg por soporte / per support**).**

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING: **180 kg. (90 kg por torre /** per tower**).**

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
158 kg.

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
PC0980 (Rack de sentadillas / Squat rack**).**
Módulo / Module A (Patas de apoyo para la multipower / Support legs for the multipower**).**
Módulo / Module **C (Poleas, stack de placas, soporte accesorios y set de accesorios /** Pulleys, plate stack, accessory support, and accessory set**).**



PC0980AB
MULTIESTACIÓN MODULAR - MULTIPOWER
MODULAR MULTI-STATION - MULTIPOWER

- Guías cromadas sólidas.
- Barra para discos de 50 mm.
- Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.

- Solid chrome guides.
- 50 mm disc bar.
- 13-position anchoring system with 9 cm spacing.


DIMENSIONES | DIMENSIONS:
180 x 150 x 220 cm.

PESO | WEIGHT:
130 kg.

PESO MÁXIMO ALMACENAJE / MAXIMUM STORAGE WEIGHT:
594 kg. (99 kg por soporte / per support**).**

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
158 kg.

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
PC0980 (Rack de sentadillas / Squat rack**).**
Módulo / Module A (Patas de apoyo para la multipower / Support legs for the multipower**).**
Módulo / Module B (Guías y barra Multipower / Guides and multipower bar**).**



PC0980ABC

MULTIESTACIÓN MODULAR

MODULAR MULTI-STATION

- Poleas de aluminio con 34 posiciones disponibles en altura.
- Dos torres de 90 kg de placas para cada polea.
- Soportes para almacenaje de accesorios. Los ganchos desmontables pueden ajustar la posición según las necesidades.
- Guías cromadas sólidas.
- Cuenta con muelles cromados en la base para amortiguación y absorción de impactos.
- Barra para discos de 50 mm.
- Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.

Accesorios incluidos:

- Par agarres unilaterales.
- Tobillera.
- Agarre de cuerda.
- Agarre medio.
- Agarre jalón.
- Agarre recto de doble enganche.
- Agarre bíceps/tríceps de doble enganche.

- Aluminum pulleys with 34 height positions available.
- Two 90 kg weight stacks for each pulley.
- Accessory storage supports with removable hooks, adjustable as needed.
- Solid chrome guides.
- Includes chrome springs at the base for cushioning and shock absorption.
- Bar for 50 mm weight plates.
- 13-position anchoring system with 9 cm spacing.

Added accessories:

- Pair of unilateral grips.
- Ankle strap.
- Rope grip.
- Medium grip.
- Lat pull grip.
- Straight double-hook grip.
- Double hook biceps/triceps grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
180 x 150 x 220 cm.

PESO | WEIGHT:
470 kg.

PESO MÁXIMO ALMACENAJE / MAXIMUM STORAGE WEIGHT:
594 kg. (99 kg por soporte / per support**).**

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING: **180 kg. (90 kg por torre /** per tower**).**

PESO MÁXIMO MULTIPOWER / MAXIMUM MULTIPOWER WEIGHT:
250 kg.

PESO MÁXIMO DE USUARIO / MAXIMUM USER WEIGHT:
158 kg.

COMPUESTO POR | COMPOSED BY :
PC0980 (Rack de sentadillas / Squat rack**).**
Módulo / Module **A (Patas de apoyo para la multipower /** Support legs for the multipower**).**
Módulo / Module **B (Guías y barra Multipower /** Guides and multipower bar**).**
Módulo / Module **C (Poleas, stack de placas, soporte accesorios y set de accesorios /** Pulleys, plate stack, accessory support, and accessory set**).**

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES



PC0900-MFP

PLATAFORMA

PLATFORM

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Inclinación total en 40º
- Cuenta con 3 puntos de inclinación de 20º.
- Made of high-strength steel.
- Total incline of 40º.
- Features three inclination points of 20º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
43 x 37.5 x 35 cm.

PESO | WEIGHT:
9.5 kg.



PC0900-DIP

PARALELAS

PARALLEL BARS

- Zona de agarre con moleteado para una mayor sujeción.
- Amplitud de los brazos para un enfoque en triceps o pecho.
- Amplitud en 20º y 40º.
- Knurled grip area for better hold.
- Arm width designed to focus on triceps or chest.
- Width options of 20º and 40º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
46.8 x 80 x 27 cm.

PESO | WEIGHT:
11 kg.



PC0900-JA

BRAZOS PRESS

PRESS ARMS

- Cada brazo cuenta con un pincho de carga de discos.
- Tres tipos de agarre: Agarre medio, Agarre Neutro, Agarre alto.
- Each arm features a plate-loading peg.
- Three grip types: Medium grip, Neutral grip, High grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
61.5 x 91.4 cm.

PESO | WEIGHT:
29.7 kg.



PC0900-LMA

LANDMINE Y AGARRE T

LANDMINE AND T-GRIP

- Agarres engomados para una mejor sujeción.
- Rango de oscilación Landmine de 190º.
- Rubber-coated grips for better hold.
- Landmine swing range of 190º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre T | T-Grip:
43.2 x 23.4 cm.
Landmine:
7 x 45.3 cm.

PESO | WEIGHT:
4.4 kg.



PC0900-KH

RODILLO ACOLCHADO

PADDED ROLLER

- Tapizado de alta calidad. Cómodo y de larga duración.
- Relleno de Gomaespuma Epoxi.
- High-quality upholstery. Comfortable and long-lasting.
- Epoxy foam padding.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
49.2 x 15 cm.

PESO | WEIGHT:
2.5 kg.




PC0980-LPD

LAT PULL DOWN

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Cuenta con dos rodamientos de alta calidad.
- Made of high-strength steel.
- Includes two high-quality bearings

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
50.6 x 46 cm.

PESO | WEIGHT:
6.5 kg.



PC0990

DUAL FUNTIONAL MULTIPOWER

DUAL FUCTIONAL MULTIPOWER

- Estructura fabricada en acero Q235 reforzado de alta resistencia
- Tubos principales de 75 x 75 mm con espesores de 2,5 y 3 mm, junto con refuerzos estructurales adicionales.
- Sistema de poleas con relación dual 1:1 y 2:1, permitiendo entrenamiento de fuerza y funcional.
- Transmisión por cable de alta resistencia con ratio 2:1 en poleas ajustables.
- Sistema de carga con doble torre de placas de 90 kg cada una (180 kg totales).
- Selector de peso mediante pasador magnético.
- Ajuste de altura de polea, hasta 35 posiciones, mediante pasador de aluminio el cual cuenta con agarre lateral para facilitar su movimiento y colocación.
- Barra guiada tipo Smith con acabado cromado de alta precisión.
- Sistema de anclaje en altura con 15 posiciones.
- Sistema de seguridad con ganchos de acero inoxidable pulido de 6 mm.
- Sistema de amortiguación mediante muelles cromados de alta absorción de impacto.
- Barra de dominadas integrada con agarres múltiples.
- Estructura con cubiertas metálicas protectoras, diseño premium y reducción de ruido.
- Componentes en acero inoxidable, incluyendo montantes y detalles estructurales.
- Cuenta con 6 soportes de almacenamientos para discos con un aguante de hasta 60 kg de peso por soporte.
- Base con soportes de goma antideslizantes, aportando estabilidad y protección del suelo.

Incluye:

- Agarre Estribo Unilateral.
- Agarre cerrado en V.
- Agarre Cuerda.
- Tobillera / Muñequera.
- Collarín de seguridad.
- Cadena de extensión larga para polea.
- Cadena de extensión corta para polea.
- Mosquetones.

- Structure made of high-strength reinforced Q235 steel.
- Main tubes measuring 75 x 75 mm with thicknesses of 2.5 and 3 mm, along with additional structural reinforcements.
- Pulley system with dual ratio 1:1 and 2:1, allowing both strength and functional training.
- High-resistance cable transmission system with a 2:1 ratio on adjustable pulleys.
- Weight stack system with dual towers of 90 kg each (180 kg total).
- Magnetic pin weight selector.
- Pulley height adjustment with up to 35 positions, using an aluminum pin with a side grip for easier movement and positioning.
- Precision chrome-finished Smith-style guided bar.
- Height anchoring system with 15 positions.
- Safety system with 6 mm polished stainless steel hooks.
- Shock absorption system using chrome springs with high impact absorption.
- Integrated pull-up bar with multiple grip options.
- Structure with protective metal covers, premium design, and noise reduction.
- Stainless steel components, including uprights and structural details.
- Includes 6 weight plate storage holders, each supporting up to 60 kg.
- Base with non-slip rubber supports, providing stability and floor protection.

Includes:

- Single D-handle.
- V-bar (close grip handle).
- Rope attachment.
- Ankle/Wrist strap.
- Safety collars.
- Long extension chain for cable.
- Short extension chain for cable.
- Carabiners.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
197 x 203 x 231.4 cm.

PESO | WEIGHT:
510 kg.

CARGA DE PLACAS | PLATE LOADING: **180 kg.**

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES



PC0900-MFP

PLATAFORMA

PLATFORM

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Inclinación total en 40º
- Cuenta con 3 puntos de inclinación de 20º.

- Made of high-strength steel.
- Total incline of 40º.
- Features three inclination points of 20º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
43 x 37.5 x 35 cm.

PESO | WEIGHT:
9.5 kg.



PC0900-DIP

PARALELAS

PARALLEL BARS

- Zona de agarre con moleteado para una mayor sujeción.
- Amplitud de los brazos para un enfoque en triceps o pecho.
- Amplitud en 20º y 40º.

- Knurled grip area for better hold.
- Arm width designed to focus on triceps or chest.
- Width options of 20º and 40º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
46.8 x 80 x 27 cm.

PESO | WEIGHT:
11 kg.



PC0900-JA

BRAZOS PRESS

PRESS ARMS

- Cada brazo cuenta con un pincho de carga de discos.
- Tres tipos de agarre: Agarre medio, Agarre Neutro, Agarre alto.

- Each arm features a plate-loading peg.
- Three grip types: Medium grip, Neutral grip, High grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
61.5 x 91.4 cm.

PESO | WEIGHT:
29.7 kg.



PC0900-LMA

LANDMINE Y AGARRE T

LANDMINE AND T-GRIP

- Agarres engomados para una mejor sujeción.
- Rango de oscilación Landmine de 190º.

- Rubber-coated grips for better hold.
- Landmine swing range of 190º.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre T | T-Grip:
43.2 x 23.4 cm.
Landmine:
7 x 45.3 cm.

PESO | WEIGHT:
4.4 kg.



PC0900-KH

RODILLO ACOLCHADO

PADDED ROLLER

- Tapizado de alta calidad. Cómodo y de larga duración.
- Relleno de Gomaespuma Epoxi.

- High-quality upholstery. Comfortable and long-lasting.
- Epoxy foam padding.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
49.2 x 15 cm.

PESO | WEIGHT:
2.5 kg.



PC0930

ESTACIÓN POLEA REGULABLE FUNCIONAL TRAINER

ADJUSTABLE PULLEY FUNCTIONAL TRAINER STATION

- Estructura fabricada en acero reforzado Q235.
- Tubos principales de 75 x 75 mm con 2,5 mm de grosor.
- Columnas de acero cromado con 35 posiciones de altura y numeración cortada por láser.
- Sistema de poleas con relación dual 1:1 y 2:1, adaptable a entrenamiento de fuerza y trabajo funcional.
- Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 180°
- Poleas fabricadas en aleación de aluminio, resistentes y de alta precisión.
- Torre de placas integrada de 90 kg.
- Selector de peso magnético.
- Ajuste de poleas mediante carro deslizante, permitiendo cambios rápidos de altura.
- Diseño modular que permite uso independiente o combinación con otras unidades.
- Estructura con cubierta metálica protectora, que reduce el ruido durante el uso.
- Sistema de almacenamiento integrado con ganchos en la parte lateral, para mantener accesorios organizados.
- Zona de almacenamiento de agarres en la parte baja trasera de la torre.

Incluye

- Agarre Estribo Unilateral
- Agarre cerrado en V
- Agarre barra recta corta
- Agarre Biceps/Triceps
- Agarre de polea alta
- Agarre Cuerda
- Tobillera / Muñequera
- Cadena de extensión larga para polea
- Cadena de extensión corta para polea
- Mosquetones

Compuesta por:

- PC0930A (Estación Polea Regulable Funcional Trainer)
- PC0930B (Pie Trasero para Polea Simple)
- PC0930C (Set de Agarres para Polea Simple)

- Structure made of reinforced Q235 steel.
- Main tubes measure 75 x 75 mm with a thickness of 2.5 mm.
- Chrome-plated steel columns with 35 height positions and laser-cut numbering.
- Pulley system with dual 1:1 and 2:1 ratio, adaptable for strength training and functional workouts.
- Multidirectional pulley movement with up to 180° rotation.
- Pulleys made of high-precision, durable aluminum alloy.
- Integrated 90 kg weight stack tower.
- Magnetic weight selector pin.
- Pulley adjustment via sliding carriage, allowing quick height changes.
- Modular design allowing independent use or combination with other units.
- Structure with protective metal cover to reduce noise during use.
- Integrated side storage hooks to keep accessories organized.
- Lower rear storage area for handle attachments.

Includes:

- Single stirrup handle
- Close-grip V handle
- Short straight bar handle
- Biceps/Triceps handle
- Lat pulldown handle
- Rope handle
- Ankle/Wrist strap
- Long extension chain for pulley
- Short extension chain for pulley
- Carabiners

Composed of:

- PC0930A (Adjustable Pulley Functional Trainer Station)
- PC0930B (Rear Support Base for Single Pulley)
- PC0930C (Handle Set for Single Pulley)

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **149 x 130 x 236 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **225 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **90 kg.**

PC0926

POLEA AJUSTABLE INDIVIDUAL

SINGLE CABLE TOWER

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado. 100 x 50 x 3 mm.
- 4 anclajes, dos en la parte baja y dos en la superior.
- Peso placas: 100 kg (19 placas de 5 kg + placa estática superior.)
- Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro).
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Agarres cómodos fabricados en goma. Ofrecen una muy buena sensación de agarre al contacto.
- Transmisión por cable reforzado.
- Carenado delantero en policarbonato para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Selectores de ajuste de color para localizarlos fácilmente.

- Made of square stainless steel tube. 100 x 50 x 3 mm.
- 4 anchorages, two at the bottom and two at the top.
- Plate weight: 100 kg (19 plates of 5 kg + upper static plate).
- The guide bars are made of rectified and standardised steel (chromium iodide).
- The plates are made of calibrated steel, painted black, they have Teflon rings of a superior quality, which produce a correct sliding and avoid friction noises.
- Comfortable rubber grips. They offer a very good feeling of grip on contact.
- Reinforced cable transmission.
- Polycarbonate front fairings to prevent accidents while the plates are in motion.
- Colour setting selectors for easy location.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **47 x 46 x 220 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **136 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **100 kg.**





- PC0926A. Se vende por separado.
- PC0926A. Sold separately.



- PC0926B. Se vende por separado.
- PC0926B. Sold separately.


PC0965

MULTIFUNCION SMITH (2X100 KG)

SMITH MULTIFUNCTION (2X100 KG)

- Estructura fabricada en acero reforzado Q235, diseñada para uso intensivo.
- Tubos principales de 50 x 70 x 2 mm.
- Columnas de acero cromado con 21 posiciones de altura y numeración cortada por láser.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Base con tacos de PVC antideslizantes.
- Sistema de poleas en nylon reforzado.
- Relación de polea configurable 1:1 y 2:1.
- Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 275°.
- Transmisión por cable.
- Dos stacks de 100 kg, uno por cada polea.
- Selector de peso magnético.
- Ajuste de altura de poleas mediante pasador con indicador de posición.
- Barra guiada tipo Smith con acabado cromado, moleteado y sistema de seguridad.
- Sistema de anclaje en altura con 13 posiciones.
- Sistema de amortiguación con elementos de goma.
- Barra de dominadas con agarres en distintas posiciones.
- Gancho superior central para bandas elásticas.
- Compatible con discos de 50 mm.
- Biomecánica diseñada para accesibilidad universal.
- Soportes para almacenamiento de accesorios con ganchos desmontables y ajustables.
- Cuenta con 6 soportes de almacenamientos para discos con un aguante de hasta 65 kg de peso por soporte.
- Dos soportes verticales traseros para almacenamiento de barras en formato tubular.

- Frame constructed from reinforced Q235 steel, designed for intensive use.
- Main tubes: 50 x 70 x 2 mm.
- Chrome-plated steel uprights with 21 height adjustment positions and laser-cut numbering.
- Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
- Base with non-slip PVC foot caps.
- Reinforced nylon pulley system.
- Adjustable pulley ratio: 1:1 and 2:1.
- Multi-directional pulley movement with up to 275° rotation.
- Cable transmission system.
- Two 100 kg weight stacks, one per pulley.
- Magnetic weight selector pin.
- Pulley height adjustment via pop-pin with position indicator.
- Smith machine bar with chrome finish, knurled grip and safety system.
- Height adjustment system with 13 positions.
- Shock absorption system with rubber elements.
- Multi-grip pull-up bar.
- Central upper hook for resistance bands.
- Compatible with 50 mm Olympic plates.
- Biomechanics designed for universal accessibility.
- Accessory storage holders with adjustable and removable hooks.
- Six weight plate storage pegs (three per side).
- Two rear vertical bar holders in tubular format.



DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139 x 172.5 x 245 cm.

PESO | WEIGHT: 236 kg.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90 kg.

CARGA MÁXIMA / MAX LOAD: 200 kg.



PC0970

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL FUNCTIONAL TRAINER

- Estructura construida en tubo de acero inoxidable cuadrado Q235.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Cuenta con transmisión por cable trenzado de alta resistencia.
- Regulación de poleas bajas.
- Incluye agarres dominadas.
- Incorpora selectores de aluminio magnéticos con alta durabilidad y muy estéticos.
- Peso de las placas: 220LB x 2 = 440 lbs / 100 kg x 2 = 200 kg.
- Partes acolchadas con Pu Foam.

Accesorios que incluye:

- Banco.
- Paralela para fondos.
- Soporte de seguridad para barra olímpica.
- Carenado para placas.
- Set de Agarres.

Posibilidad adquirir accesorios opcionales para complementar este modelo:

- Soporte para kettlebells.
- Soporte para balones.
- Soporte para saco de boxeo.
- Gancho de cuerda.

- Structure built in Q235 square stainless steel tube.
- Removable parts made of solid steel to avoid wear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of ground and normalized steel (chromide). The plates are made of calibrated steel, painted black, they have superior quality Teflon rings, which produces correct sliding and avoids noise due to friction.
- It has high resistance braided cable transmission.
- Low pulley adjustment.
- It includes pull-up holds.
- It incorporates magnetic aluminum selectors with high durability and very aesthetic.
- Plates weight: 220LB x 2 = 440 lbs / 100 kg x 2 = 200 kg.
- Parts padded with polyurethane foam.

Accessories included:

- Bench.
- Parallel bar.
- Lifting safety.
- Weight plate cover.
- Set of grips.

Possibility of purchasing optional accessories to complement this model:

- Kettlebell holder.
- Ball holder.
- Frame boxing.
- Rope hook.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 184.5 x 101.5 x 235 cm.

PESO | WEIGHT: 425 kg.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 200 kg. (100 kg. x 2)



PC0925

DUAL FUNCIONAL TRAINER BK

DUAL FUNCTIONAL TRAINER BK

- Fabricada en tubo de acero 50 x 70 x 2 mm.
- Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate con gran calidad de acabado.
- Las poleas de transmisión en aluminio incorporan rodamientos de bolas que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- Las barras guías son de acero inoxidable (cromoduro) ajustables verticalmente.
- Ratio: 1:2.
- 21 agujeros de regulación.
- Distancia entre agujeros: 80mm.
- Guías de acero inoxidable.
- Patas con protectores en PVC.
- Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Accesorios incluidos:

  1 par agarres estribo nylon.

  1 agarre tobillero.

  1 agarre barra recta.

  1 agarre estribo curvo.

  1 cinturón.

- Made of steel tube 50 x 70 x 2 mm.
- Anti-corrosive polyester powder paint in matt black with a high quality finish.
- The aluminium drive pulleys are fitted with ball bearings to ensure smooth and quiet movement.
- Vertically adjustable stainless steel (chrome-plated) guide rods.
- Ratio: 1:2.
- 21 adjustment holes.
- Hole spacing: 80mm.
- Stainless steel guides.
- Multi-grip pull-up bar.
- Legs with rubber protectors.
- Accessories included:

  1 pair of nylon stirrup grips.

  1 ankle grip.

  1 straight bar grip.

  1 curved stirrup grip.

  1 belt.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 116 x 153.5 x 223 cm. | **PESO |** WEIGHT: 289.4 kg. | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: 200 kg. (100 kg x 2)

PC2251

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

- Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia.
- Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.
- Trasmición por cable.
- Las placas son de acero calibrado.
- Carros de polea independientes con ajuste rápido.
- Las poleas de transmisión de gran calidad que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- Pictogramas explicativos para la correcta realización del ejercicio.
- Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia.
- Gancho en la zona central superiro para elastico de resistencia.
- Ganchos para accesorios.
- Agarres cubiertos en Termoplástico Vulcanizado (TPV), fijado con collarines de aluminio.
- Patas con protectores en PVC regulables para más estabilidad.

Accesorios Incluidos:

- Par de agarres individuales
- Agarre corto engomado
- Agarre barra larga con doble enganche
- Agarre Tobillera
- Agarre cuerda trenzada

- Structure made of high-strength Q235 steel.
- Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, which reduces inertia and allows high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.
- Cable-driven transmission system.
- The plates are made of calibrated steel.
- Independent pulley carriages with quick adjustment.
- High-quality transmission pulleys that ensure smooth and quiet movement.
- Instructional pictograms for correct exercise execution.
- Multi-position pull-up bars with assisted step supports.
- Hook in the upper central area for resistance bands.
- Accessory hooks.
- Handles covered in Thermoplastic Vulcanizate (TPV), secured with aluminum collars.
- Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.

Included accessories:

- Pair of individual handles
- Short rubber-coated handle
- Long bar with double attachment
- Ankle strap attachment
- Braided rope attachment

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 109 x 168.2 x 223 cm. | **PESO |** WEIGHT: 416 kg. | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: 100 kg x 2 (200 kg).





PC2252

DUAL FUNCIONAL TRAINER

DUAL ADJUSTABLE PULLEY

- Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y con mayor recorrido que las máquinas tradicionales con ratio 1:1.
- Transmisión por cable.
- Placas de acero calibrado.
- Carros de polea independientes con ajuste rápido.
- Pictogramas explicativos para la correcta realización del ejercicio.
- Barras de dominadas multiposición con estribos de asistencia para los pies.
- Ganchos para accesorios
- Agarres en Termoplástico, fijados con collarines de aluminio.
- Patas con protectores de PVC regulables para mayor estabilidad.
- Tres bandejas extragrandes para almacenar kettlebells, mancuernas, balones medicinales y otros accesorios.

Accesorios Incluidos:

- Par de agarres individuales
- Agarre corto engomado
- Agarre barra larga con doble enganche
- Agarre Tobillera
- Agarre cuerda trenzada

- Dual weight stack columns with a 1/2:1 resistance ratio, reducing inertia and allowing high-speed training with a greater range of motion compared to traditional 1:1 ratio machines.
- Cable-driven transmission system.
- Calibrated steel weight plates.
- Independent pulley carriages with quick adjustment.
- Instructional pictograms for correct exercise execution.
- Multi-position pull-up bars with assisted foot supports.
- Accessory hooks.
- Thermoplastic handles, secured with aluminum collars.
- Feet with adjustable PVC protectors for greater stability.
- Three extra-large trays for storing kettlebells, dumbbells, medicine balls, and other accessories.

Included accessories:

- Pair of individual handles
- Short rubber-coated handle
- Long bar with double attachment
- Ankle strap attachment
- Braided rope attachment

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 142 x 157 x 253.3 cm. | **PESO |** WEIGHT: 467.8 kg. | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: 100 kg x 2 (200 kg).



PC2280
DUAL FUNCTIONAL CABLE TRAINER

- Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia, abierta, que facilita el acceso y la movilidad.
- Equipado con dos torres de pesos selectorizadas de 105 kg. Relación de resistencia 1:3, con incrementos de carga de 1,7 kg.
- Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior.
- Trasmición por cable. Recorrido de cable extendido de 230.2 cm.
- Brazo pivotante equilibrado, permite ajustes verticales suaves y seguros, ofreciendo 130° (14 posiciones) de ajuste vertical y 105° (8 posiciones) de ajuste horizontal, lo que proporciona 112 configuraciones de tracción, con un sistema de ajuste rápido y sencillo.
- Empuñaduras largas, para mayor soporte y estabilidad.
- Agarre en la parte central para sujetarse al realizar determinados ejercicios que lo ameriten.
- Cuenta con ganchos para accesorios.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.

Accesorios:

- 1 Agarre Ancho para jalón
- 1 Barra larga con doble enganche
- 1 Barra corta para tríceps
- 1 Tobillera para polea
- 2 Cadenas de extensión
- 1 agarre de cuerda
- 6 mosquetones.

- Structure made of high-strength Q235 steel, open design that facilitates access and mobility.
- Equipped with two 105 kg selectorized weight stacks. Resistance ratio 1:3, with 1.7 kg load increments.
- The plates are made of calibrated steel, painted black, and feature high-quality Teflon bushings.
- Cable-driven transmission system. Extended cable travel of 230.2 cm.
- Balanced pivoting arm, allowing smooth and safe vertical adjustments, offering 130° (14 positions) of vertical adjustment and 105° (8 positions) of horizontal adjustment, providing 112 pulling configurations, with a quick and easy adjustment system.
- Long handles for greater support and stability.
- Central grip for holding during specific exercises when required.
- Includes hooks for accessories.
- Machine biomechanics specially designed to allow accessibility for all types of users.

Accessories:

- 1 Wide lat pulldown bar
- 1 Long bar with double attachment
- 1 Short triceps bar
- 1 Ankle strap for cable
- 2 Extension chains
- 1 Rope attachment
- 6 carabiners

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **136 x 100 x 214 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **381 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **105 kg x 2 (210 kg).**

PC0929
MULTI FUNCTIONAL TRAINER

- Estructura de acero de alta resistencia fabricada en acero Q235, diseñada para uso intensivo.
- Diseño compacto que optimiza el espacio de entrenamiento.
- Estructura abierta que permite mayor libertad de movimiento durante los ejercicios.
- Torre de placa con carcasa protectora para evitar accidentes y limitar el acceso a las partes móviles.
- Relación de polea 4:1 que permite un movimiento más controlado y progresivo.
- Sistema con tres conjuntos de poleas que amplía la variedad de ejercicios.
- 6 salidas de tracción para entrenamiento de fuerza, funcional y unilateral.
- Poleas centrales giratorias con rotación de 180° para mayor variedad de ángulos.
- Sistema de poleas de baja fricción que proporciona movimientos suaves y silenciosos.
- Cableado diseñado para ofrecer movimientos fluidos y sin saltos de placas.
- Brazos extensibles que permiten diferentes posiciones de entrenamiento.
- Ajustes rápidos para cambiar de ejercicio de forma sencilla.
- Dos ganchos en los laterales para almacenar accesorios.
- Pictograma explicativo con gran variedad de ejercicios realizables en la estación.
- Reposapiés antideslizantes integrados en la zona inferior para ejercicios de remo sentado con banco externo.
- Base unida a la estructura para la correcta colocación del usuario.

Accesorios:

- Placa de conexión
- Agarre amplio jalón
- Barra larga con doble enganche
- Barra corta unilateral
- Tobillera para polea
- Cadenas
- Agarre de cuerda
- 6 mosquetones

- High-strength steel structure made from Q235 steel, designed for intensive use.
- Compact design that optimizes training space.
- Open frame structure allowing greater freedom of movement during exercises.
- Weight stack tower with protective shroud to prevent accidents and limit access to moving parts.
- 4:1 pulley ratio for more controlled and progressive movement.
- System with three pulley sets that increases exercise variety.
- 6 traction points for strength, functional, and unilateral training.
- Central swivel pulleys with 180° rotation for a wider range of angles.
- Low-friction pulley system providing smooth and quiet movements.
- Cable system designed to deliver fluid motion without weight stack jumps.
- Extendable arms allowing multiple training positions.
- Quick adjustments for easy exercise changes.
- Two side hooks for accessory storage.
- Exercise chart displaying a wide variety of exercises that can be performed on the station.
- Integrated anti-slip foot platforms at the lower area for seated row exercises with an external bench.
- Integrated base structure that helps ensure correct user positioning during training.

Accessories:

- Connection plate
- Wide lat pulldown handle
- Long bar with double attachment
- Short unilateral bar
- Ankle strap for pulley
- Chains
- Rope handle
- 6 carabiners

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **137.1 x 95.5 x 202 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **231 kg.** | **CARGA DE PLACAS** / PLATE LOADING: **105 kg.**





PC0924

MULTIPOWER INCLINADO ELITE

INCLINED MULTIPOWER ELITE

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 120 mm y 2 mm de espesor.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- 8º de inclinación.
- Sistema de anclaje de 13 posiciones con 9 cm de espaciado.
- Patas con protectores en PVC.

- Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 120 mm and 2 mm thick.
- Height adjustable safety stops.
- 8º inclination.
- 13-position anchoring system with 9 cm spacing.
- Legs with PVC protectors

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 221.6 x 135.8 x 224.2 cm.

PESO | WEIGHT: 137 kg.

PESO DE LA BARRA | BARBELL WEIGHT: 15 kg.



PC0927A

MULTIPOWER/RACK SENTADILLA ELITE

MULTIPOWER/SQUAT RACK ELITE

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 50 x 100 mm y 2 mm de espesor.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- 6º de inclinación.
- Sistema de anclaje de 10 posiciones.
- Patas con protectores en PVC.
- 8 pinchos de discos.

- Structure built in high quality oval steel tube measuring 50 x 100 mm and 2 mm thick.
- Height adjustable safety stops.
- 6º inclination.
- 10-position anchoring system.
- Legs with PVC protectors.
- 8 disc hangers.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 210.2 x 123 x 223.4 cm.

PESO | WEIGHT: 137 kg.

CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD: 500 kg.



PC0920

MULTIPOWER PRO

MULTIPOWER PRO

- Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Barra para discos de 50 mm.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- Sistema de anclaje de 11 posiciones.
- Protectores en PVC en las zonas de contacto con el suelo.
- 8 colgadores de discos.

- Structure made of high quality 3 mm thick oval steel tube.
- Bar for 50 mm Plates.
- Height-adjustable safety stops
- 11-position anchoring system.
- PVC protective pads on the ground contact areas.
- 8 disc hangers.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 213 x 95 x 212 cm.

PESO | WEIGHT: 146 kg.

PESO DE LA BARRA | BARBELL WEIGHT: 14.4 kg.



PTT0222

MULTIPOWER CON CONTRAPESO PRO

MULTIPOWER WITH COUNTERWEIGHT PRO

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Cuenta con un sistema de contrapeso que facilita la compensación del peso de la barra.

- 3 mm. steel oval tube structure.
- Soft PVC studs on the legs guarantee stability and prevent wear and tear.
- It has a counterweight system that makes it easy to compensate for the weight of the bar from the machine

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 217 x 158 x 239 cm.

PESO | WEIGHT: 198 kg.



PTT0245

MULTIPOWER RECTA

SMITH MACHINE

- Estructura robusta y estable fabricada en acero de alta calidad.
- Sistema de anclaje con 14 posiciones de barra.
- Ganchos de seguridad independientes, ajustables en altura.
- Patas con protectores de PVC.

- Robust and stable structure made of high-quality steel.
- Bar adjustment system with 14 positions.
- Independent safety hooks, adjustable in height.
- Feet with PVC protectors.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 225.2 x 103 x 235.7 cm.

PESO | WEIGHT: 202 kg.

CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD: 300 kg.



PTT0225

SMITH MULTIPRESS CONVERGENTE

CONVERGING SMITH MULTIPRESS

- 4 Pinchos de carga de almacenaje hasta 65 kg.
- 2 Pinchos de carga hasta 100 kg.
- Banco tiene hasta 26 posiciones horizontales.
- Estructura con recubrimiento en polvo para fijación total y alta resistencia.
- Tapicería ignífuga y resistente al sudor.
- Rodamientos industriales de alta calidad.
- Respaldo con 9 posiciones ajustables.
- Asiento con 4 puntos de regulación.
- 3 posiciones de ajuste para el soporte de los pies.
- 5 posiciones de ajuste para el roller de FOAM.
- Rango de inclinación del respaldo de 85º a -15º.
- Material: Acero Q235.
- Material asientos: FOAM.

- 4 Storage load pins up to 65 kg.
- 2 Load pins up to 100 kg.
- Bench has up to 26 horizontal positions.
- Powder-coated structure for total fixation and high resistance.
- Fire retardant and sweat resistant upholstery.
- High-quality industrial bearings.
- Backrest with 9 adjustable positions.
- Seat with 4 adjustment points.
- 3 adjustment positions for foot support.
- 5 adjustment positions for foam roller.
- Backrest inclination range from 85º to -15º.
- Material: Q235 Steel.
- Seat material: FOAM.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **212.5 x 225 x 205 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **199 kg.** | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: **200 kg.**

PTT0246

MULTIPOWER CONVERGENTE DUAL PRESS INCLINADO/PRESS DE HOMBROS

CONVERGENT DUAL INCLINE PRESS/SHOULDER PRESS SMITH MACHINE

- Trayectoria de empuje convergente.
- Sistema de brazos independientes, permitiendo un trabajo unilateral.
- 6 posiciones de inicio ajustables en los brazos.
- Asiento ajustable en altura en 7 posiciones mediante selector con indicador numérico.
- Respaldo regulable en 11 posiciones.
- Rango de inclinación del respaldo de 30° a 80°.
- Sistema de ajuste lineal del asiento en 30 posiciones mediante palanca lateral extendida.
- Empuñaduras engomadas, aseguradas con collarines de aluminio.
- Sistema de almacenamiento integrado con 4 soportes para discos.
- Estructura diseñada para alineación ergonómica del usuario.
- Cuenta con pictograma explicativo.

- Convergent pressing path.
- Independent arm system, allowing unilateral training.
- 6 adjustable starting positions on the arms.
- Height-adjustable seat with 7 positions via selector with numeric indicator.
- Backrest adjustable in 11 positions.
- Backrest inclination range from 30° to 80°.
- Linear seat adjustment system with 30 positions via extended side lever.
- Rubber-coated handles secured with aluminum collars.
- Integrated storage system with 4 weight plate holders.
- Structure designed for ergonomic user alignment.
- Includes instructional placard.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **199.3 x 187.1 x 201.6 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **275.3 kg.** | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: **150 kg.**





PTT0247

MULTIPOWER CONVERGENTE DUAL PRESS DE PECHO DECLINADO/HORIZONTAL

CONVERGENT DUAL DECLINE/FLAT PRESS SMITH MACHINE

- Trayectoria de empuje convergente.
- Sistema de brazos independientes, permitiendo un trabajo unilateral.
- 6 posiciones de inicio ajustables en los brazos.
- Respaldo regulable en 5 posiciones, con un rango de inclinación del respaldo de 0° a -18°.
- Sistema de ajuste lineal del asiento en 15 posiciones mediante palanca lateral extendida.
- Rodillos de sujeción acolchados para piernas con sistema autoajustable.
- Empuñaduras engomadas, aseguradas con collarines de aluminio.
- Sistema de almacenamiento integrado con 2 soportes para discos.
- Estructura diseñada para alineación ergonómica del usuario.
- Agarre auxiliar central para facilitar la salida del usuario.
- Cuenta con pictograma explicativo.

- Convergent pressing path.
- Independent arm system, allowing unilateral training.
- 6 adjustable starting positions on the arms.
- Backrest adjustable in 5 positions, with an inclination range from 0° to -18°.
- Linear seat adjustment system with 15 positions via extended side lever.
- Padded leg rollers with self-adjusting system.
- Rubber-coated handles secured with aluminum collars.
- Integrated storage system with 2 weight plate holders.
- Structure designed for ergonomic user alignment.
- Central assist handle for easy user exit.
- Includes instructional placard.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **212.5 x 225 x 205 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **199 kg.** | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: **200 kg.**

PTT0278

JAULA DE SENTADILLA

SQUAT RACK

- Fabricada en acero Q235 con tubo de 75 x 75 x 3.0 mm. de grosor.
- 8 portadiscos de almacenamiento en los laterales de la parte trasera, 1 porta-barras, soportes de seguridad y de sentadillas ajustables en altura.
- Tornillería con estándar de calidad europeo.
- Agarres superiores en pronación y supinación.
- Un par de soporte para barra.
- Un par de soportes de seguridad.
- Pintura en polvo con base poliéster lacado al horno, apta para exteriores y resistente a radicación UV.
- Posibilidad de trabajar los ejercicios con elásticos, gracias a sus extensiones laterales de la base.

- Made of Q235 steel with 75 x 75 x 3.0 mm. tube thickness.
- 8 storage racks on the sides of the back, 1 bar holder, height adjustable safety and squat supports.
- European quality standard hardware.
- Pronation and supination top grips.
- One pair of bar holders.
- One pair of safety supports.
- Powder-coated polyester-based paint, oven-lacquered, suitable for outdoor use and resistant to UV radiation.
- Possibility of working the exercises with elastic bands, thanks to the lateral extensions of the base.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **192 x 212 x 237 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **278 kg.**

PTT0296

CON PLATAFORMA DE 1 X 3 M. | WITH 1 X 3 M PLATFORM.

PTT0278B

SOPORTES SENTADILLA | SQUAT SUPPORTS.







PTT0299
CON PLATAFORMA DE 1 X 3 M. | WITH 1 X 3 M PLATFORM.

PTT0298
CON PLATAFORMA DE 2 X 3 M. | WITH 2 X 3 M PLATFORM.

FABRICADO EN ESPAÑA

PTT0280

HALF RACK PRO+

HALF RACK PRO+

- 6 portadiscos de almacenamiento en los laterales de la parte trasera, 1 porta-barras con posibilidad de montaje en los laterales en ambas columnas delanteras y soportes de seguridad y de sentadillas ajustables en altura.
- Agarres superiores en pronación y supinación.
- Soporte para barra.
- Un par de soportes de seguridad.
- Pintura en polvo con base poliéster lacado al horno, apta para exteriores y resistente a radicación UV
- Estructura de la base en acero de alta resistencia 150 x 50 x 3 mm.
- Empuñaduras de goma porosa para mayor confortabilidad y agarre.
- Posibilidad de trabajar los ejercicios con elásticos, gracias a sus extensiones laterales de la base.
- El Rack es compatible con las plataformas PTT0298 y PTT0299, preparadas para atornillar directamente a la base del Rack.
- Las plataformas compatibles tanto de 3 x 1 metro como de 3 x 2 metros, fabricadas en acero de alta resistencia de 60 x 40, llevan en la parte central madera y en la parte delantera una rampa para facilitar la entrada a la plataforma.
- Fabricado en España.

- 6 weight plate holders on the sides at the rear, 1 bar holder with side mounting possibility on both front columns and height-adjustable safety and squat racks.
- Bar support.
- Safety brackets.(Pair)
- Upper pronation and supination grips.
- Powder coating with baked-on polyester base, suitable for outdoor use and resistant to UV radiation.
- Main structure in high resistance steel 150 x 50 x 3 mm.
- Porous rubber handles for greater comfort and grip.
- Possibility to work on the exercises with elastic bands, thanks to the lateral extensions of the base.
- The Rack is compatible with the PTT0298 and PTT0299 platforms, prepared to be screwed directly to the base of the Rack.
- Compatible platforms both 3×1 meter and 3×2 meters, made of high resistance steel of 60×40, with wood in the central part and a ramp in the front part to facilitate the entrance to the platform.
- Made in Spain.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **167 x 175 x 245 cm.**

PESO | WEIGHT: **210 kg.**





PTT0297
CON PLATAFORMA DE 1 X 3 M. | WITH 1 X 3 M PLATFORM.

PTL204

JAULA POTENCIA-SENTADILLA CON PLATAFORMA PRO+

POWER CAGE PLATFORM SQUAT PRO+

- Fabricado en acero con tubo de 70 x 140 x 3 mm. de grosor. Incluye plataforma de levantamiento fabricada en madera, caucho y acero de 60 x 60 x 3 mm. de grosor, que proporciona al usuario una base estable que además protege el suelo.
- Terminación en pintura epoxi negra y roja.
- Cuenta con 16 soportes para discos, dos racks para la colocación de la barra, soportes con agarres en la parte superior para realizar dominadas y una plataforma antideslizante en madera y caucho que brinda máxima estabilidad y protección.

- Made from steel with 70 x 140 x 3 mm. tube. thick Includes lifting platform made of wood rubber and 60 x 60 x 3 mm. thickness steel, which provides a stable base to the user and also protects the floor.
- Black and red epoxy paint finish.
- It features 16 weight plate storage pegs, two barbell racks, upper support grips for performing pull-ups, and a non-slip wood and rubber platform that provides maximum stability and protection.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **320 x 380 x 250 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **710 kg.**

PTT279

RACK DE SENTADILLA

SQUAT RACK

- Estructura de la base en acero Q235 de alta resistencia 75 x 75 x 3.0 mm.
- La plataforma compatible es de acero de alta resistencia Q235 , llevan en la parte central madera de pino de alta calidad, cuenta con 4 losas de caucho de alta absorción de 1m x 1m y 3 cm. de grosor, con una densidad de 0.8-0.85g/ cm³ y soporta hasta 2000 kg.Un par de soporte para barra regulable en altura.
- Soportes de seguridad.
- Agarres de dominadas en pronación y supinación.
- 1 accesorio trunk blaster para meter la barra y hacer peso muerto.

- Base structure made of high-strength Q235 steel, 75 x 75 x 3.0 mm.
- The compatible platform is made of high-strength Q235 steel and features a central section of high-quality pine wood. It includes 4 high-impact absorption rubber tiles measuring 1 m x 1 m and 3 cm thick, with a density of 0.8–0.85 g/cm³, supporting up to 2,000 kg. One pair of height-adjustable barbell supports.
- Safety spotter arms/supports.
- Pull-up grips for both pronated and supinated positions.
- 1 trunk blaster accessory for inserting the barbell and performing deadlifts.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **167 x 172.5 x 245 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **218 kg.**

PTT0277

RACK DE SENTADILLAS INOX

STAINLESS STEEL SQUAT RACK

- Estructura fabricada en acero inoxidable con soldadura oculta y acabados de gran calidad.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Columnas de acero cromado con números cortados por láser.
- Sistema de ajuste con 33 posiciones en altura para la colocación de soportes.
- Brazos de seguridad.
- Soportes para barra.
- Cuenta con pernos cromados de bloqueo.
- Soportes para barra olímpica.
- Tacos de PVC antideslizantes en su base.

- Structure made of stainless steel with concealed welding and high-quality finishes.
- Machine biomechanics specially designed to ensure accessibility for all types of users.
- Chrome-plated steel columns with laser-cut numbering.
- Adjustment system with 33 height positions for the placement of supports.
- Safety arms.
- Bar supports.
- Equipped with chrome locking pins.
- Supports for Olympic barbell.
- Non-slip PVC feet for enhanced stability.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **145.8 x 131.5 x 234.3 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **154 kg.** | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: **500 kg.**






FABRICADO EN ESPAÑA

Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

BRONSON by ETENON



FABRICADO EN ESPAÑA

Discos y barra no incluidos.
Plates and bar not included.

BRONSON by ETENON

SS700

RACK X2

X2 RACK

- Rack hecho de acero.
- Método de corte láser de fibra óptica.
- Carga máxima recomendada del conjunto 550 kg.
- Perfil del pilar 60 x 60 x 2 mm.
- Alturas para soportes: 16.
- Diámetro de orificio para soportes: 1 pulgada.
- Distancia entre orificios: 10 cm.
- Distancia entre altura nº1 y suelo: 26 cm.
- Distancia entre altura nº16 y suelo: 174 cm.

- Rack made of steel.
- Fibre optic laser cutting method.
- Maximum recommended load of the assembly 550 kg.
- Pillar profile 60x60x2 mm.
- Heights for supports: 16.
- Hole diameter for supports: 1 inch.
- Distance between holes: 10 cm.
- Distance between height nº1 and floor: 26 cm.
- Distance between height nº16 and floor: 174 cm.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **49 x 51 x 196 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **35 kg.**

CC700

RACK X1

X1 RACK

- Rack compatible con productos para fondos de paralelas, accesorios para sentadillas, o accesorios para bandas de resistencia.
- Orificios de anclaje alargados para fácil instalación y ajuste de separación. 19 por cada columna.
- 2 Ranuras para entrenamiento en suspensión por cada columna.
- 4 Apéndices y 6 puntos de anclaje para accesorios (gomas, cinturones, collarines, etc.) por cada columna.
- Pintura en polvo al horno para exteriores con acabado texturizado de color negro.
- Carga máxima recomendada del conjunto: 550 kg.

- Rack compatible with products like dips, squat accessories, of resistance band accessories.
- Elongated anchor holes for easy installation and spacing adjustment. 19 per column.
- 2 Suspension training slots per column.
- 4 Appendages and 6 anchorage points for accessories (rubber bands, belts, collars, etc.) per column.
- Oven-baked powder coating for outdoor use with black textured finish.
- Maximum recommended set load: 550 kg.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **42 x 15 x 221 cm.** | **PESO |** WEIGHT: **70 kg.**



PTT0207F

RACK DE SENTADILLAS PTT02

SQUAT RACK PTT02

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Los soportes de las barras están hechos de poliuretano termoplástico, un material altamente resistente y que amortigua el impacto de las barras.
- Structure made of 3 mm oval steel tube.
- Soft PVC blocks on the legs guarantee stability and prevent wear and tear.
- The bar supports are made of thermoplastic polyurethane, a highly resistant material that cushions the impact of the bars.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **186 x 165 x 201 cm.**

PESO | WEIGHT: **145 kg.**



10200

RACK DE SENTADILLAS ROOT R1

SQUAT RACK ROOT R1

- Rack regulable que permite realizar diferentes tipos de ejercicios.
- Fabricado en tubo de acero 75 × 75 mm y 3 mm de grosor con terminación en epoxi color negro.
- Bases de apoyo engomadas para evitar desgaste en el material.
- Adjustable rack that allows different types of exercises.
- Made of 75 × 75 mm steel tube and 3 mm thick with black epoxy finish.
- Adhesive support bases to avoid wear on the material.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **183 x 127 x 229 cm.**

PESO | WEIGHT: **95 kg.**

CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD: **250 kg.**



Discos y barra no incluidos.

Plates and bar not included.

10205

RACK SENTADILLAS ABATIBLE ELITE

FOLDABLE SQUAT RACK ELITE

- Rack anclado a la pared, con estructura fabricada en acero y terminación en epoxi color negro.
- Su composición abatible hace que se recoja con facilidad y no ocupe espacio.
- Rack anchored to the wall, with a steel structure and a black epoxy finish.
- Its folding composition makes it easy to collect and does not take up space.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **60 x 150 x 231 cm.**

PESO | WEIGHT: **67 kg.**



10215

SOPORTE SENTADILLAS INDIVIDUALES BLACK

BLACK INDIVIDUAL SQUAT SUPPORTS

- Estructura resistente construida en tubo acero de alta calidad de 60 x 60 x 1.5 mm.
- Tapas de goma en la base para mayor fijación y seguridad.
- Ocupa poco espacio.
- Si se complementa con un banco también permite trabajar pecho.
- Resistant structure built in high quality steel tube of 60 x 60 x 1.5 mm.
- Rubber caps on the base for better fixation and safety.
- Occupies little space.
- If complemented with a bench it also allows to work chest.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **62 x 49 x 126 cm.**

PESO | WEIGHT: **45 kg.**

CARGA MÁXIMA | MAXIMUM LOAD: **150 kg.**



Discos y barra no incluidos.

Plates and bar not included.

105307

SOPORTES DE SENTADILLAS INDIVIDUALES

INDIVIDUAL SQUAT SUPPORT

- Rack fabricado en acero con terminación en negro.
- Barras verticales regulables en altura.
- Discos y barra no incluidos.
- Rack made of steel with black finish.
- Vertical bars adjustable in height.
- Discs and bars not included.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **56 x 51 x 105/180 cm.**

PESO | WEIGHT: **8 kg.**

HOME

HOME



BK179B

MULTIESTACIÓN PRENSA

MULTI-STATION / LEG PRESS

- Estructura construida en tubo de acero de 2 mm. de espesor.
- Los asientos y los respaldos están fabricados con placas de madera por presión de 200 toneladas y esponja con regeneración.
- Agarre antideslizante y ergonómico.

- The structure is built in 2 mm steel tube.
- Upholstery are made of 200-tonne pressure-treated and sponge with regeneration.
- Non-slip and ergonomic grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 242 x 226 x 213 cm.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 90 kg.

PESO | WEIGHT: 315 kg.

PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT: 150 kg.





PC0961

MULTIESTACIÓN MODULAR ELITE

MODULAR MULTI-STATION ELITE

Uso doméstico. Perfecta para una sala de musculación profesional o para un espacio privado en casa.

- Estructura construida en Acero Q235 muy robusto y resistente.
- Rodamientos y tornillería de alta calidad.
- Pintura negro mate con alta resistencia al desgaste.
- Poleas de aluminio con 12 posiciones disponibles en altura.
- Dos stacks de 90 kg de placas para cada estación. Zona pectoral/ espalda/abdomen (1 stack de placas) Zona poleas/cuádriceps/femoral (1 stack de placas).
- Tapizado de alta calidad. Cómodo y de larga duración.
- Relleno FOAM para los asientos, respaldos, rodillo y almohadilla.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Asiento, respaldo, rodillos y almohadilla regulables en altura o inclinación.
- Brazos de press con cable regulables en posición para diferentes tipos de ejercicios
- Agarres engomados muy seguros y robustos al tacto con extremos en aluminio para un acabado premium.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

Accesorios Incluidos:

- Agarre Jalón.
- 4 Agarres Individuales Estribo Nylon.

Home use. Perfect for a professional weight room or a private space at home.

- Structure built with highly robust and durable Q235 steel.
- High-quality bearings and screws.
- Matte black paint with high wear resistance.
- Aluminum pulleys with 12 available height positions.
- Two 90 kg weight stacks for each station: Chest/Back
- Abs area (1 stack). Pulley/Quadriceps/Hamstrings area (1 stack).
- High-quality upholstery—comfortable and long-lasting.
- FOAM padding for seats, backrests, rollers, and cushions.
- Machine biomechanics specially designed for accessibility for all users.
- Adjustable seat, backrest, rollers, and cushion in height or inclination.
- Adjustable cable press arms for various types of exercises.
- Rubberized grips, very secure and sturdy to the touch, with aluminum ends for a premium finish.
- Soft, non-slip PVC footpads at the base.

Included Accessories:

- Lat Pulldown Grip
- 4 Individual Nylon Stirrup Grips

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 229 x 208 x 210 cm.

PESO | WEIGHT: 485 kg.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING: 180 kg.

PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT: 150 kg.

H1
FUNCIONAL TRAINER
FUNCTIONAL TRAINER

Uso doméstico. Permite realizar una amplia variedad de ejercicios, gracias a sus poleas regulables en altura y giratorias.

- Doble agarre.
- Polea fabricada en aluminio.
- Incluye agarres estribo.
- Parte frontal en espejo.
- Construcción en tubo de acero.
- Estructura recubierta con pintura en polvo de color negro. Los elementos pintados electrostáticamente en color rojo están fabricados en aluminio. Especialmente diseñado para ser anclado a la pared lo que permite ahorrar espacio. Transmisión por cable ajustable de 1 a 26 grados.
- Barra guía de acero.
- Placas de acero pintadas en negro.
- Grosor de los tubos 100 x 50 x 3 mm.
- Barra vertical reguladora de poleas 40 x 40 mm. regulable en 26 posiciones de altura.
- Diámetro de las ruedas de polea 7 cm.
- 20 placas de acero de 2.5 kg cada una.
- Cable de 9.5 m.
- Ratio usando 2 cables: 1:2.
- Ratio usando 1 cable: 1:4.

For home use. Allows a wide variety of exercises, thanks to its height-adjustable and rotating pulleys.

- Double grip.
- Pulley made of aluminium.
- Includes stirrup grips.
- Mirrored front.
- Steel tube construction.
- Structure coated with black powder paint. The red aluminium elements are electrostatically painted. They have been specially designed to be anchored to the wall and save space. Adjustable cable drive from 1 to 26 degrees.
- Steel guide bar.
- Black painted steel plates.
- Tube thickness 100 x 50 x 3 mm.
- The vertical bar for adjusting pulleys measure 40 x 40 mm. and it's adjustable in 26 height positions.
- The diameter of the pulley wheels is 7 cm.
- 20 steel plates of 2.5 kg each.
- 9.5 m cable.
- Ratio using 2 cables: 1:2.
- Ratio using 1 cable: 1:4.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
63.5 x 16.5 x 198 cm.

PESO | WEIGHT:
103 kg.

CARGA DE PLACAS / PLATE LOADING:
50 kg.

PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT:
150 kg.



WA1
ESPALDERA
WALL BAR

- Uso doméstico. Espaldera con estructura de acero, acabado epoxi negro y travesaños de madera.
- Domestic use. Trellis with steel structure, black epoxy finish and wooden crossbars.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
80 x 18.5 x 222 cm.

PESO | WEIGHT:
22 kg.

PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT:
150 kg.





B2
BANCO REGULABLE
REGULABLEBENCH

- Uso doméstico. Imprescindible para entrenamiento muscular en casa, con 7 posiciones para el respaldo y 3 posiciones para el asiento.
- Domestic use. Essential for muscle training at home, with 7 positions for the backrest and 3 positions for the seat.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
126 x 41.5 x 115 cm.

PESO | WEIGHT:
23.5 kg.

PESO MÁX USUARIO. | MAX USER WEIGHT:
150 kg.



SERIES

PL25

Introducimos a nuestro catálogo la nueva línea profesional de plate load, la serie PL25. Una maquinaria de fuerza diseñada para los usuarios más exigentes. Lleva tus entrenamientos al límite de una forma totalmente eficiente y cómoda en cada movimiento gracias a su biomecánica perfectamente estudiada al detalle. La nueva PL25 muestra una estructura robusta y duradera fabricada en tubo de acero cuadrado de altas calidades capaz de soportar cualquier intensidad de entrenamiento. Además, presenta detalles como tapizado antibacteriano e ignífugo o ajustes específicos para adaptarse perfectamente a la movilidad y cuerpo de cada usuario. Un acierto seguro para equipar tu sala o centro de musculación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 3 mm de espesor.
- Estructura con pintura en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Portadiscos de carga en acero inoxidable.
- Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Tapizado con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
- Asientos, respaldos y ajustes acolchados regulables que permiten adaptar la máquina al usuario.
- Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.

We introduce to our catalog the new professional plate loading line, the PL25 series. A strength machinery designed for the most demanding users. Take your workouts to the limit in a totally efficient and comfortable way in every movement thanks to its biomechanics perfectly studied in detail. The new PL25 shows a robust and durable structure made of high-quality square steel tube capable of withstanding any training intensity. In addition, it presents details such as antibacterial and fireproof upholstery or specific adjustments to perfectly adapt to the mobility and body of each user. A sure hit to equip your room or weight center.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made of 3 mm thick Q235 steel square tube.
- Powder-coated structure for total fixation and high resistance.
- Industrial bearings and high quality screws.
- Stainless steel loading disc holders.
- Configuration of the structure at right angles to guarantee a perfect structural adaptation.
- Machine biomechanics specially designed to allow accessibility to any type of user.
- Upholstered with PU filling, antibacterial and fire retardant.
- Adjustable seats, backrests and padded adjustments allow the machine to be adapted to the user.
- Non-porous rubber coated comfort grips. They offer a very good feeling of grip and security upon contact.
- Explanatory pictogram on the correct posture to perform the exercise and the muscles involved in it.
- Soft non-slip PVC studs on the base.

PL25

1 Estructura en acero Q235 de 3 mm.

Structure made of 3 mm Q235 steel.

2 Portadiscos de carga en acero inoxidable.

Stainless steel loading disc holders.

3 Tapizado con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.

Upholstered with PU filling, antibacterial and fire retardant.

4 Asientos, respaldos y ajustes acolchados regulables

Adjustable seats, backrests and padded adjustments.

5 Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa.

Non-porous rubber coated comfort grips.

6 Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.

Industrial bearings and high quality screws.



SERIES
PL25



PL25.050
BANCO DE PRESS DE BANCA TOTAL 3 EN 1
TOTAL BENCH PRESS 3 IN 1

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 205 x 125 x 140 cm. | **PESO |** WEIGHT: 145 kg.



PL25.302
MAQUINA DE HOMBROS TOTAL 3 EN 1
TOTAL SHOULDER MACHINE 3 IN 1

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 140 x 155 cm. | **PESO |** WEIGHT: 130 kg.

CARGA MAX. DISCOS PRESS MILITAR | MAX. MILITARY PRESS DISCS LOAD: 120 kg.

CARGA MAX. DISCOS APERTURAS SETANDAS | MAX. LOAD SEATED OPENINGS DISCS: 200 kg.



PL25.301
BRAZOS TOTAL 2 EN 1
TOTAL ARMS 2 IN 1

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 144.5 x 111.2 x 119.5 cm. | **PESO |** WEIGHT: 60 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2542
PRESS DE PECHO VERTICAL
VERTICAL CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 184 x 130 x 186 cm. | **PESO |** WEIGHT: 152 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2543
PRESS DE PECHO INCLINADO
INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 164 x 97 x 193.7 cm. | **PESO |** WEIGHT: 147 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2544
PRESS DE PECHO DECLINADO
DECLINING CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 200 x 118 x 172 cm. | **PESO |** WEIGHT: 155 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2541
PRESS DE BANCA HORIZONTAL
HORIZONTAL BENCH PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 175 x 173 x 111 cm. | PESO | WEIGHT: 96 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25103
PRESS DE BANCA HORIZONTAL CON REGULACIÓN
HORIZONTAL BENCH PRESS WITH REGULATION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 175 x 180 x 120 cm. | PESO | WEIGHT: 110 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.110
PRESS DE PECHO VERTICAL
VERTICAL CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 146 x 125 x 182 cm. | PESO | WEIGHT: 230 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25111
PRESS DE PECHO VERTICAL
VERTICAL CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 167 x 123 x 189 cm. | PESO | WEIGHT: 253 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL2545
APERTURAS INCLINADAS
INCLINE PEC FLY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 165 x 119 cm. | PESO | WEIGHT: 105 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL25102
APERTURAS INCLINADAS PRO+
INCLINE PEC FLY PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 159 x 231.2 x 111 cm. | PESO | WEIGHT: 102 kg.



PL2546
PRESS DE PECHO SUPER INCLINADO
SUPER INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 130 x 169 x 153 cm. | PESO | WEIGHT: 130 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2547
PRESS DE PECHO VERTICAL ABIERTO
VERTICAL WIDE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 118 x 200 x 172 cm. | PESO | WEIGHT: 158.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2537
CONTRACCIÓN DE PECHO
PEC DEKC

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 133 x 87 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 150 kg.



PL2554
POLEA ALTA
WIDE PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 176 x 118 x 201 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2551
POLEA ALTA INVERTIDA
ISO FRONT LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 183 x 139 x 199 cm. | PESO | WEIGHT: 156 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2552
POLEA ALTA AG CRUZADO
ISOLATERAL HIGH ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161 x 153 x 201 cm. | PESO | WEIGHT: 159 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2560
DUAL POLEA ALTA INVERTIDA/PRESS DE PECHO INCLINADO
DUAL ISOLATERAL CHEST/BACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 207 x 169 x 203 cm. | PESO | WEIGHT: 187.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2584
JALON DORSAL CON BARRA
LAT PULLDOWN BAR TRAINER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162 x 119 x 200 cm. | PESO | WEIGHT: 196 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2559
REMO SUPER
SUPER ROWING

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 149 x 143 x 138 cm. | PESO | WEIGHT: 120 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL25.056
REMO DORIAN
DORIAN ROWING

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 124 x 100 x 126 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2527
REMO BAJO AGARRE SUPINO
LOW ROW SUPINE GRIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147 x 163 x 214 cm. | PESO | WEIGHT: 160 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2555
REMO BAJO AGARRE PRONO
LOW ROW PRONE GRIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 127 x 138 x 167 cm. | PESO | WEIGHT: 130 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2558
PULLOVER
PULLOVER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168 x 192 x 183 cm. | PESO | WEIGHT: 160 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2592
REMO DE PIE SIN APOYO AL PECHO
STAND ROW WITHOUT CHEST SUPPORT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 179 x 155 x 242 cm. | PESO | WEIGHT: 156 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.066
REMO EN PUNTA CON APOYO AL PECHO
T-BAR ROW WITH SUPPORT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 176 x 122 x 120 cm. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25053
REMO EN PUNTA SIN APOYO AL PECHO
T-BAR ROW WITHOUT CHEST SUPPORT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 198.5 x 87.5 x 55 cm. | PESO | WEIGHT: 77 kg.



PL25.514
DUAL REMO/PESO MUERTO
DUAL ROW/DEADLIFT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 200 x 115 x 110 cm. | PESO | WEIGHT: 130 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2590
REMO INCLINADO CON APOYO
INCLINED ROWING WITH SUPPORT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162 x 172 x 113 cm. | PESO | WEIGHT: 165 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 350 kg.



PL2562
PRESS TRAS NUCA
INCLINE SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 141 x 186 x 189 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL25.309
PRESS TRAS NUCA REGULABLE
BENCH ISO INCLINE SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 146 x 180 x 185 cm. | PESO | WEIGHT: 160 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2591
DUAL PRESS DE HOMBROS DE PIE/JALÓN DORSAL
DUAL STANDING SHOULDER PRESS/LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 190 x 135 x 206 cm. | PESO | WEIGHT: 146 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL2561
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 144 x 189.5 x 156 cm. | PESO | WEIGHT: 196 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2538
VUELOS DE PIE
STANDING LATERAL RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 132 x 88 x 148 cm. | PESO | WEIGHT: 81 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 150 kg.



PL25064
VUELOS DE PIE
ISO-LATERAL STANDING LATERAL RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 154 x 133 x 157 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.065
DELTOIDES POSTERIOR
UPRIGHT DELTOID

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 170 x 76/254 x 116 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.030
CURL DE BICEPS ALTERNO
ALTERNATE BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 95 x 175 x 129 cm. | PESO | WEIGHT: 80 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.311
CURL DE BICEPS UNILATERAL
UNILATERAL BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 105 x 145 x 102 cm. | PESO | WEIGHT: 90 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2531
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 151 x 146 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 98 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 125 kg.



PL2536
FONDOS DE TRICEPS
TRICEPS DINS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 169 x 159 x 106 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2532
ANTEBRAZOS TOTAL
TOTAL FOREARMS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168 x 160 x 133 cm. | PESO | WEIGHT: 135 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.002
FEMORAL TUMBADO UNILATERAL
LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 180 x 135 x 100 cm. | PESO | WEIGHT: 128 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.901
PRENSA INCLINADA 40º
40° INCLINE LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 265 x 180 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 310 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 800 kg.



PL25.903
PRENSA INCLINADA 40º - PLATAFORMA PLANA
INCLINE LEG PRESS 40° – FLAT PLATFORM

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 265 x 180 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 295 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 800 kg.



PL25.903A
PRENSA INCLINADA 40º - PLATAFORMA MIXTA MULTIÁNGULO
INCLINE LEG PRESS 40° – MULTI-ANGLE HYBRID PLATFORM

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 265 x 180 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 295 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 800 kg.



PL25.004
FEMORAL DE PIE UNILATERAL
KNEELING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 130 x 120 x 131 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 100 kg.



PL2521
POWER SQUAT MP
POWER SQUAT MP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 204.5 x 186.7 x 154 cm. | PESO | WEIGHT: 200 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL25720PC
PLATAFORMA XL | PLATFORM XL.
150 X 68 CM.



PL2572
HACK SQUAT/JACA
HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 220 x 200 x 127 cm. | PESO | WEIGHT: 186 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 300 kg.

PL25507
JACA PÉNDULO PRO+
TOTAL PENDULUM SQUAT PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 220 x 130 x 156 cm. | PESO | WEIGHT: 200 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.





PL2520
POWER SQUAT
POWER SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 185 x 158 x 154 cm. | PESO | WEIGHT: 205 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.

PL25.503
JACA PÉNDULO ELITE
PENDULUM SQUAT ELITE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 171 x 98 x 156 cm. | PESO | WEIGHT: 135 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.





PL2571
JACA V-SQUAT
HACK V-SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 245 x 130 x 158 cm. | PESO | WEIGHT: 220 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 450 kg.

PL25.017
JACA PALANCA
HACK PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 220 x 132 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 110 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 150 kg.



PL25.015
PRENSA HORIZONTAL
HORIZONTAL LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 182 x 156 x 142 cm. | PESO | WEIGHT: 243 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.506
PRENSA HORIZONTAL UNI-BI-LATERAL
HORIZONTAL LEG PRESS (UNILATERAL)

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 181 x 161 x 142 cm. | PESO | WEIGHT: 235 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2515
PRENSA HORIZONTAL UNILATERAL
HORIZONTAL LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 177 x 169 x 150 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL2567
PRENSA VERTICAL
VERTICAL LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 234 x 171 x 179 cm. | PESO | WEIGHT: 260 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL25.505
JACA V-SQUAT DUAL
DUAL HACK V-SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 173 x 97.5 x 184 cm. | PESO | WEIGHT: 117 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL25.006
PRENSA VERTICAL PRO+
VERTICAL LEG PRESS PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 198 x 128 x 193 cm. | PESO | WEIGHT: 160 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25.011
GEMELO/SENTADILLA
SQUAT CALF

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 132 x 142 x 180 cm. | PESO | WEIGHT: 155 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2528
MULTI REMO BAJO Y PESO MUERTO MP
MULTI LOW ROW & DEADLIFT MP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 176 x 139.5 x 146.5 cm. | PESO | WEIGHT: 150 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL2597
REMO INCLINADO
INCLINED ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 134 x 192.5 x 135 cm. | PESO | WEIGHT: 190 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL2522
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS DE PIE
STANDING TRICPES EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 216 x 161.5 x 189 cm. | PESO | WEIGHT: 215 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 400 kg.



PL2596
GLUTEO SENTADO/ABDUCTOR
SEATED GLUTE/ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168 x 138 x 141 cm. | PESO | WEIGHT: 132 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 250 kg.



PL2595
PATADA DE GLUTEO PRONO
GLUTE PRESS MACHINE PRONE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 221 x 119 x 168 cm. | PESO | WEIGHT: 105 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 125 kg.



PL25.504
GEMELO BURRO
DONKEY CALF RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150.5 x 80.5 x 156 cm.
CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL25515
GEMELO SENTADO
SEATED CALF RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 132.4 x 88.7 x 87.5 cm.
PESO | WEIGHT: 66 kg.



PL25.014
TIBIAL
TIBIAL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 37 x 82 x 30 cm.
PESO | WEIGHT: 35 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 40 kg.



PL2580
BANCO SENTADILLA SISSY
SISSY SQUAT BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 100 x 56 x 51 cm.
PESO | WEIGHT: 42 kg.
PESO MÁXIMO | MAXIMUM WEIGHT: 200 kg.



PL25.021
ABDOMINAL/OBLICUOS
ABDOMINAL/OBLIQUE CRUNCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 98 x 135 x 161 cm.
PESO | WEIGHT: 162 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 240 kg.



PL2581
BANCO LUMBAR REGULABLE PRO+
ADJUSTABLE LUMBAR BENCH PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 152 x 74 x 79 cm.
PESO | WEIGHT: 59 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.



PL25.312
FONDOS DE TRICEPS
TRICEPS DIPS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125 x 75 x 110 cm. | PESO | WEIGHT: 70 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 120 kg.



PL25.086
GLUTEO FEMORAL INVERSO PÉNDULO
REVERSE PENDULUM GLUTE FEMORAL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 107 x 111 x 105 cm.



PL25.109
COMBO RACK
COMBO RACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 160 x 200 x 159 cm. | PESO | WEIGHT: 180 kg.



PL25.100
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL
BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 141 x 145.5 x 133 cm. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 300 kg.



PL2582
SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147 x 109.6 x 120.2 cm. | PESO | WEIGHT: 76.7 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX DISC LOAD: 200 kg.


ETENON
WARNING
ETENON
STRENGTH

SERIES
PL40



PL4007
PRESS VERTICAL
CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 137 x 162 x 174 cm.
PESO | WEIGHT: 153 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4008
PRESS DECLINADO
WIDE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 143 x 154 x 176 cm.
PESO | WEIGHT: 180 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4001
PRESS INCLINADO
INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125 x 168 x 170 cm.
PESO | WEIGHT: 153 kg.
CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4004
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 117 x 135 x 154 cm. | PESO | WEIGHT: 140 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4009
REMO DORIAN
ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 150 x 142 x 134 cm. | PESO | WEIGHT: 152 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4003
JALÓN DORSAL
LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 182 x 131 x 199 cm. | PESO | WEIGHT: 141 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4002
REMO BAJO
LOW ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139 x 128 x 165 cm. | PESO | WEIGHT: 146 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4005
PRENSA INCLINADA 45º PALANCA
LEVER 45º LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 210 x 160 x 156 cm. | PESO | WEIGHT: 194 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL4024
SENTADILLA CON CINTURÓN
BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 182.2 x 108.2 x 127.3 cm. | PESO | WEIGHT: 102 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4021
POLEA ALTA CIRCULAR
BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 127.5 x 126.5 x 199 cm. | PESO | WEIGHT: 170 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 150 kg.



PL4023
HIP THRUST DE PIE
STANDING HIP THRUST

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 133.6 x 135.4 x 147.7 cm. | PESO | WEIGHT: 93 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4019
ABDUCTOR DE PIE
STANDING ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 176 x 113 x 151 cm. | PESO | WEIGHT: 72 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4012
FONDOS DE TRÍCEPS
SEATED DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 167 x 161 x 100 cm. | PESO | WEIGHT: 137 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4013
CURL DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 115 x 136 x 102 cm. | PESO | WEIGHT: 118 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 100 kg.



PL4010
PATADA DE GLÚTEO
REAR KICK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 134 x 121 x 167 cm. | PESO | WEIGHT: 131 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 100 kg.



PL4014
FEMORAL DE PIE
KNEELING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 109 x 165 x 140 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4025
JACA
HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 257 x 125.7 x 76.2 cm. | PESO | WEIGHT: 320 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



PL4026
PRENSA INCLINADA 45º
45º LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 260 x 150 x 156 cm. | PESO | WEIGHT: 292 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL4027
GEMELO/SENTADILLA
CALF/HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168 x 168 x 160.4 cm. | PESO | WEIGHT: 162 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 150 kg.



PL4028
ZANCADA DE GLÚTEO
GLUTE LUNGE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 203.8 x 120.5 x 48 cm. | PESO | WEIGHT: 112 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL4029
PULLOVER
PULLOVER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 160 x 152.5 cm. | PESO | WEIGHT: 130 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.

SERIES
R5



R5101
PRESS DE PECHO
CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 179 x 157 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 158.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5102
PRESS DE BANCA HORIZONTAL
FLAT CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 161 x 245 x 160 cm. | PESO | WEIGHT: 191 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5103
PRESS DE PECHO INCLINADO
INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 156 x 185 x 170 cm. | PESO | WEIGHT: 191.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5104
PRESS DE PECHO DECLINADO
DECLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162.5 x 185 x 160 cm. | PESO | WEIGHT: 162 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5105
APERTURAS INCLINADAS
INCLINE PECFLY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 166.3 x 235.8 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 197.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5106
PRESS DE BANCA HORIZONTAL SUPER
SUPER FLAT CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 259 x 157 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 200 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5107
MULTIPOWER UNILATERAL CONVERGENTE PRESS TOTAL
MULTI-FUNCTION PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 241 x 200 x 210 cm. | PESO | WEIGHT: 250.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5201
REMO LATERAL
LATERAL ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 208.4 x 156.7 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 155 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5202
REMO BAJO
LOW ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 253 x 156.7 x 161.5 cm. | PESO | WEIGHT: 163 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5203
REMO LATERAL (AGARRE MÓVIL)
LATERAL ROW (MOBILE GRIP)

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 221 x 157 x 160 cm. | PESO | WEIGHT: 185.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5204
POLEA ALTA INVERTIDA
FIXED PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 211.3 x 173.5 x 194.5 cm. | PESO | WEIGHT: 179.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5205
POLEA ALTA CIRCULAR
PULLDOWN TRAINER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 145.8 x 173.5 x 200.9 cm. | PESO | WEIGHT: 210 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5301
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 196.7 x 154.7 x 152.3 cm. | PESO | WEIGHT: 185.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5302
ELEVACIONES LATERALES
LATERAL RAISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 115.6 x 156.7 x 160.3 cm. | PESO | WEIGHT: 118.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5303
CURL DE BÍCEPS UNILATERAL
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 156 x 207 x 121.5 cm. | PESO | WEIGHT: 180 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5304
FONDOS DE TRÍCEPS
TRICEPS PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 225 x 166 x 105 cm. | PESO | WEIGHT: 155.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5501
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL
LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 162 x 176 x 129 cm. | PESO | WEIGHT: 187 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5502
FEMORAL DE PIE UNILATERAL
KNEELING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 155.9 x 206.8 x 148.3 cm. | PESO | WEIGHT: 186 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5503
FEMORAL TUMBADO UNILATERAL
PRONE LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 168.4 x 181.8 x 88.2 cm. | PESO | WEIGHT: 163.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5504
PRENSA INCLINADA 45º
45º INCLINED LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 251 x 173 x 161 cm. | PESO | WEIGHT: 340 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 600 kg.



R5505
PRENSA SENTADO
LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 236.7 x 156.7 x 159.3 cm. | PESO | WEIGHT: 210 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



R5506
ADDUCTOR
ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174.5 x 156.6 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 151 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5507
ABDUCTOR
ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174.5 x 156.6 x 160.5 cm. | PESO | WEIGHT: 151 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5508
ELEVACIÓN DE CADERA
HIP THRUST

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 165 x 215 x 160 cm. | PESO | WEIGHT: 144 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5509
SENTADILLA CON CINTURÓN ELITE
BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174.5 x 171.2 x 160.5 cm. | **PESO |** WEIGHT: 180.5 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5510
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR
DUAL ABDUCTOR/ADDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 151.5 x 106 x 110.5 cm. | **PESO |** WEIGHT: 112 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX LOAD PLATES: 250 kg.



R5511
PRENSA INCLINADA 45º SUPER XL
45º INCLINED PRESS SUPER XL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 211 x 147 x 72 cm. | **PESO |** WEIGHT: 220 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX LOAD PLATES: 600 kg.



R5512
JACA PÉNDULO MP
PENDULUM JACA MP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 182.5 x 103.5 x 156.5 cm. | **PESO |** WEIGHT: 70 kg. | **CARGA MAX. DISCOS |** MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PRECOR®

GLUTEBUILDER®

BIOMECÁNICA AVANZADA PARA GLÚTEOS DE IMPACTO



BIOMECÁNICA DE PRECISIÓN

AJUSTE ÓPTIMO PARA TODOS LOS USUARIOS

POSIBILIDADES ILIMITADAS

ESCANEA Y DESCUBRE
EL CIRCUITO COMPLETO

ETENON FITNESS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO IBERIA

WWW.ETENONFITNESS.COM

SPECIAL SERIES

PL80



PL8042

PRESS DE PECHO VERTICAL

VERTICAL CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 158 x 101 x 184 cm. | PESO | WEIGHT: 175 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8055

PRESS INCLINADO

INCLINED PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 173.5 x 96 x 134 cm. | PESO | WEIGHT: 135 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8049

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 143.5 x 97 x 143.5 cm. | PESO | WEIGHT: 121 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8044
CURL CONCENTRADO DE BÍCEPS
BICEPS CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 94 x 151 x 160 cm. | PESO | WEIGHT: 139 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8053
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS
TRICEPS EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 94 x 151 x 158 cm. | PESO | WEIGHT: 139 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8048
FONDOS TRÍCEPS
SEATED TRICEPS DIP

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 135.5 x 175 x 104.5 cm. | PESO | WEIGHT: 120 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8041
REMO BAJO
LOW ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 235 x 89 x 92 cm. | PESO | WEIGHT: 136 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8052
JALÓN DORSAL
LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 205.7 x 90 x 232 cm. | PESO | WEIGHT: 168 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PL8043
PRENSA DE PIERNAS HORIZONTAL
HORIZONTAL LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 251 x 171 x 145 cm. | PESO | WEIGHT: 262 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.

SPECIAL SERIES

PL30


Diseñada para realizar **DROP SET** o más conocida como serie descendente.

Designed to perform **DROP SET** or better known as descending series.

SISTEMA DE MODIFICACIÓN DE CARGA

LOAD MODIFICATION SYSTEM

- Sistema de carga de discos con selector que posibilita la elección entre 3 niveles distintos de tensión a la hora de ejecutar el ejercicio. Este mecanismo está diseñado para potenciar y experimentar una sensación de entrenamiento dinámica y continua. Entre sus tres posiciones encontramos una tensión baja, neutra y alta con una variación descendente o ascendente del 25% del peso cargado. Una característica inusual en el mercado y que da un carácter único a la línea PL30.
- Plate loading system with a selector that allows you to choose between 3 different levels of tension when performing the exercise. This mechanism is designed to enhance and experience a dynamic and continuous training sensation. Among its three positions we find low, neutral and high tensionwith a downward or upward variation of 25% of the loaded weight. An unusual feature on the market that gives a unique character to the PL30 line.





PL3001

PRESS DE PECHO VERTICAL

CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 195.6 x 109.7 x 117.8 cm. | PESO | WEIGHT: 101 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL3002

REMO SUPER

SUPER ROWING

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 147 x 136.5 x 125 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL3003

PRESS DE HOMBROS

SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 171.4 x 127.3 x 125.9 cm. | PESO | WEIGHT: 123 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL3006

JALÓN DORSAL

LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 140.7 x 183.9 x 183 cm. | PESO | WEIGHT: 103.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL3008
PRENSA INCLINADA UNILATERAL DE PALANCA
LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 171 x 175 x 143.2 cm. | PESO | WEIGHT: 217 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 500 kg.



PL3010
PATADA DE GLÚTEO PRONO
PRONE REAR KICK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 128.2 x 142.2 x 122 cm. | PESO | WEIGHT: 90 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 150 kg.



PL3013
DUAL CUÁDRICEPS / FEMORAL TUMBADO
DUAL QUADRICEPS/LYING LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 141.7 x 134.6 x 103.8 cm. | PESO | WEIGHT: 103.3 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 150 kg.





PL3015
SQUAT LUNGE
SQUAT LUNGE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 193.5 x 147.8 x 73.6 cm. | PESO | WEIGHT: 105.2 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL3016
ABDUCTOR DE PIE
STANDING ABDUCTOR

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 152.2 x 144.2 x 97 cm. | PESO | WEIGHT: 111 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.

SPECIAL SERIES

PL10



PL1029

GLUTE DRIVE

GLUTE DRIVE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 185.5 x 128.5 x 111.2 cm. | PESO | WEIGHT: 118 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 175 kg.



PL1009

GEMELO 45º

CALF 45º

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 120 x 116 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 250 kg.



PL1008

PRENSA INCLINADA 45º PALANCA

LEVER 45º LEG PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 266 x 176 x 147 cm. | PESO | WEIGHT: 225 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 500 kg.



PL1025

HIP THRUSTER

HIP THRUSTER

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 184 x 155 x 84.5 cm. | PESO | WEIGHT: 105 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 240 kg.



PL1024

GLUTE DRIVE CON CINTURÓN

GLUTE DRIVE WITH BELT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 153 x 150 x 90 cm. | PESO | WEIGHT: 92 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 180 kg.



PL1026

BANCO HIP THRUSTER

HIP THRUSTER BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 220 x 152 x 52 cm. | PESO | WEIGHT: 125 kg.



PL1028
PRENSA DE PIERNAS HORIZONTAL (UNI-BI-LATERAL)
HORIZONTAL LEG PRESS (UNILATERAL/BILATERAL)

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 230 x 212 x 153 cm. | PESO | WEIGHT: 318 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 450 kg.



PL1011
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS UNILATERAL
SINGLE LEG EXTENSION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 185.4 x 168.8 x 113.4 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL1030
DUAL CUÁDRICEPS/FEMORAL TUMBADO
DUAL LEG EXTENSION/PRONE LEG CURL

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 131.4 x 112 x 87.2 cm. | PESO | WEIGHT: 99.3 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 125 kg.



PL1021
JACA PÉNDULO
PENDULUM SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 213 x 96 x 162.7 cm. | PESO | WEIGHT: 161 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PL1022
SENTADILLA CON CINTURÓN
DEEP BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 171.2 x 175 x 143.2 cm. | PESO | WEIGHT: 114 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 350 kg.

SERIES

FLEX



- **A** DOBLE PINCHO DE CARGA.
- **B** POMOS DE AJUSTE EN ALUMINIO.
- **C** BASES DE GOMA.
- **D** PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE.
- **E** AGARRE CON VARIAS POSICIONES, FORRADO EN GOMA ANTIDESLIZANTE.
- **F** TAPIZADO CON FORMA ANATÓMICA.
- **G** RODAMIENTOS INDUSTRIALES.
- **H** ESTRUCTURA DE 3 MM DE GROSOR.
- **I** REGULACIÓN DE LA DISTANCIA DE INICIO EN 6 PUNTOS.
- **J** REGULACIÓN DEL ASIENTOO EN ALTURA EN 8 PUNTOS.

- **A** DOUBLE LOADING PINS.
- **B** ALUMINUM ADJUSTMENT KNOBS.
- **C** RUBBER BASES.
- **D** NON-SLIP PLATFORM.
- **E** MULTI-POSITION GRIP, COVERED WITH NON-SLIP RUBBER.
- **F** ERGONOMICALLY SHAPED UPHOLSTERY.
- **G** INDUSTRIAL BEARINGS.
- **H** 3 MM THICK FRAME.
- **I** STARTING DISTANCE ADJUSTABLE IN 6 POSITIONS.
- **J** SEAT HEIGHT ADJUSTABLE IN 8 POSITIONS.



FLEX01
PRESS DE PECHO
CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 120 x 193 x 128 cm. | PESO | WEIGHT: 152 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



FLEX02
PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 276 x 107 x 106 cm. | PESO | WEIGHT: 130.5 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



FLEX03
REMO SENTADO
ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 175 x 117 x 116 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



FLEX04
JALÓN DORSAL CON BARRA
LAT PULLDOWN

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 219 x 116 x 215 cm. | PESO | WEIGHT: 147 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.



FLEX05
PRESS INCLINADO
INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 277 x 115 x 114 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 200 kg.

PRENSAS Y JACAS

LEGS PRESS AND HACK SQUATS



PTT0122

PRENSA INCLINADA 45º ELITE+

45º INCLINED LEG PRESS ELITE+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 237.5 x 161.5 x 147 cm.

PESO | WEIGHT: 249 kg.

CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 600 kg.

PTT0122OPT

PLATAFORMA XL PARA PTT0122 | XL PLATFORM FOR PTT0122

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 74.5 x 50 cm.



PTT0134

SENTADILLA CON CINTURÓN

BELT SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 97.8 x 105.5 cm.

PESO | WEIGHT: 107 kg.



558810

CINTURÓN DE SENTADILLA PRO

PRO SQUAT BELT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125 X 11.5 cm.

PESO | WEIGHT: 0.4 kg.

CARGA MAX. | MAX LOAD: 300 kg.



PTT0133

JACA V-SQUAT

HACK V-SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 203.2 x 165 x 166 cm.

PESO | WEIGHT: 192 kg.





PTT0120

DUAL PRENSA INCLINADA 45º/JACA

DUAL 45º INCLINED PRESS/HACK SQUAT

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 263.5 x 152 x 188 cm. | PESO | WEIGHT: 210 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 300 kg.



PTT0119

JACA V-SQUAT DUAL ELITE

DUAL HACK V-SQUAT ELITE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 197.3 x 157 x 174.5 cm. | PESO | WEIGHT: 130 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 400 kg.



PTT0317

JACA V-SQUAT PRO+

HACK V-SQUAT PRO+

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 190 x 144.7 x 172.7 cm. | PESO | WEIGHT: 245 kg. | CARGA MAX. DISCOS | MAX LOAD PLATES: 350 kg.

BANCOS
BENCHES



PTT0201F
BANCO PLANO
FLAT BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 157 x 64 x 40 cm. | **PESO |** WEIGHT: 25 kg.



PTT0204F
BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 134.5 x 45 x 117 (Max.) / 41.5 (Min.) cm. | **PESO |** WEIGHT: 36 kg.



10020
BANCO REGULABLE DECLINADO
ADJUSTABLE DECLINE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 151 x 51 x 125 (Max.) / 57 (Min.) cm. | **PESO |** WEIGHT: 41 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 500 kg.



BA001
BANCO REGULABLE
ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 130.2 x 64.4 x 45 cm. | **PESO |** WEIGHT: 44 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 500 kg.



PTT0228F
BANCO REGULABLE DECLINADO
DECLINED ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 143 x 56 x 96 (Max.) / 62 (Min.) cm. | **PESO |** WEIGHT: 47 kg.



PTT0205F
BANCO SILLA DE ENTRENAMIENTO
TRAINING CHAIR BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 120 x 77 x 106 cm. | **PESO |** WEIGHT: 22 kg.



PTT0220F
BANCO LUMBAR 45º
45º LUMBAR BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 142 x 82 x 83 cm. | **PESO |** WEIGHT: 42 kg.



PTT0224F
BANCO LUMBAR DUAL RECLINABLE
LUMBAR DUAL RECLINABLE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 160 x 94 x 108.5 cm. | **PESO |** WEIGHT: 71 kg.



PTT0218F
BANCO ABDOMINAL 90º
90º AB BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 158 x 72 x 98 cm. | **PESO |** WEIGHT: 51 kg.



PTT0206F
BANCO DE BÍCEPS
BICEPS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 122 x 86 x 94 cm. | **PESO |** WEIGHT: 50 kg.



PL2580
BANCO SENTADILLA SISSY
SISSY SQUAT BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 100 x 56 x 51 cm. | **PESO |** WEIGHT: 42 kg. | **PESO MÁXIMO |** MAXIMUM WEIGHT: 200 kg.



PTT0229
BANCO SISSY SENDATILLAS
SISSY SQUATS

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 125.2 x 75 x 38.8 cm. | **PESO |** WEIGHT: 29.5 kg. | **PESO MÁXIMO |** MAXIMUM WEIGHT: 150 kg.



PTT0242
BANCO PRESS
PRESS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 209.5 x 171.7 x 182.4 cm. | PESO | WEIGHT: 129 kg. | PESO MÁX. USUARIO | USER MAX WEIGHT: 160 kg.



PTT0209F
BANCO PRESS HORIZONTAL
HORIZONTAL PRESS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 175 x 172 x 136 cm. | PESO | WEIGHT: 80 kg.

PTT0209OPC
RACK DE DISCOS
PLATES RACK



PTT0210F
PRESS INCLINADO
INCLINED PRESS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 177 x 172 x 154 cm. | PESO | WEIGHT: 115 kg.

PTT0210OPC
PLATAFORMA DE AYUDA
SUPPORT PLATFORM



PTT0211F
BANCO PRESS DECLINADO
DECLINED PRESS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 207 x 172 x 136 cm. | PESO | WEIGHT: 96 kg.



PTT0208F
BANCO PRESS DE HOMBROS
SHOULDER PRESS BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 174 x 138 x 190 cm. | PESO | WEIGHT: 114 kg.

PTT0208OPC
PLATAFORMA DE AYUDA
SUPPORT PLATFORM

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 56 x 39 x 37 cm.



PTT0207F
RACK DE SENTADILLAS
SQUAT RACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 186 x 165 x 201 cm. | PESO | WEIGHT: 145 kg.



PTT0232F
GEMELO SENTADO
SEATED CALF RISE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139 x 62 x 94 cm. | PESO | WEIGHT: 54 kg.



PTT0231F
REMO EN PUNTA
T-BAR ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 181 x 113 x 120 cm. | PESO | WEIGHT: 62 kg.



PTT0241
REMO EN PUNTA
T-BAR ROW

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 210 x 91 x 113 cm. | PESO | WEIGHT: 95 kg. | PESO MÁX. USUARIO | USER MAX WEIGHT: 200 kg.



- Incluye barra tipo cambered y dos collarines en metal cromado.
- Includes cambered bar and two chrome-plated metal collars.

PTT0235
BANCO REMO PRONO
PRONE ROWING BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 228 x 218 x 120 cm. | PESO | WEIGHT: 158 kg. | PESO MÁX. USUARIO | USER MAX WEIGHT: 150 kg.



PTT0215F
FONDOS Y ABDOMINALES
DIP/ABS STATION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 119 x 87 x 167 cm. | PESO | WEIGHT: 75 kg.




PTT0219F
FONDOS / DOMINADAS Y ABDOMINALES
PULL UP/DIP/ABS STATION

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 119 x 126 x 230 cm. | PESO | WEIGHT: 93 kg.



10018
HIP THRUSTER ELITE
HIP THRUSTER ELITE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 170 x 93 x 47 cm.
PESO | WEIGHT: 50 kg.



BS001
HIP THRUSTER KERSEY
HIP THRUSTER KERSEY

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 139 x 62 x 40 cm.
PESO | WEIGHT: 51 kg.
PESO MÁX. | MAX WEIGHT: 500 kg.



558914
HIP THRUSTER FOAM
HIP THRUSTER FOAM

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 90 x 45 x 30 cm.
PESO | WEIGHT: 13.5 kg.



10019
BANCO GHD ELITE
GHD ELITE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 197 (MAX) / 162.5 (MIN) x 70 x 137 (MAX) /127 (MIN) cm.
PESO | WEIGHT: 79 kg.



PTT0227F
BANCO DE ESTIRAMIENTO
STRENGTH BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 151 x 79 x 110 cm.
PESO | WEIGHT: 35 kg.



BA002
BANCO PLANO
FLAT BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 144.8 x 64 x 45 cm.
PESO | WEIGHT: 30 kg.



BA003
BANCO REGULABLE INOX
INOX REGULABLE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 75.8 x 135.5 x 135.5 cm. | PESO | WEIGHT: 34.8 kg. | PESO MÁX. | MAX WEIGHT: 160 kg.



PTT0244
BANCO REGULABLE CORTO
MINI FLAT/INCLINE BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 106.6 x 34 x 88.4 cm. | PESO | WEIGHT: 27.5 kg. | PESO MÁX. | MAX WEIGHT: 150 kg.




PTT0248
BANCO GHD ETENON PRO
ETENON PRO GHD BENCH

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 175.7 x 130.3 x 133.5 cm. | PESO | WEIGHT: 129 kg.



PTT0243
DUAL BANCO PRESS TOTAL/RACK DE SENTADILLAS
DUAL TOTAL BENCH PRESS / SQUAT RACK

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 181 x 175 x 174.8 cm. | PESO | WEIGHT: 187 kg. | CARGA MÁX. | MAX LOAD: 250 kg.



10211
RACK DE ASISTENCIA PARA SENTADILLA BULGARA
SUPPORTED BULGARIAN SPLIT SQUAT STAND

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 61 x 60 x 49.5 cm. | PESO | WEIGHT: 15.5 kg.



BS002
APARATO DE FONDOS/DOMINADAS/ABDOMINAL
DIP/CHIN MACHINE

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 154.5 x 110.4 x 237 cm. | PESO | WEIGHT: 116 kg. | CARGA MÁX. | MAX LOAD: 60 kg.

PAVIMENTOS

FLOORS


CONTINENTAL FLOOR

LOSETA
FLOOR TILE

REF. B



COLORES
COLORS



Negro
Black
REF. B

LOSETA NEGRA CON PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
BLACK TILE WITH COLOURED EPDM POLYURETHANE PARTICLES FLOORING



PARTÍCULAS EPDM DE COLORES
EPDM POLYURETHANE COLOURED PARTICLES



Negro-rojo 200
Black-red
REF. BR



Negro-blanco 105
Black-white
REF. BW



Negro-verde 517
Black-green
REF. BV




Negro-azul 665
Black-blue
REF. BB

* CONSULTAR PERSONALIZACIÓN
* CHECK PERSONALIZATION

LOSETA / TILE	REF.	PESO / WEIGHT
10 mm.	FR1001	9.50 kg
15 mm.	FR1501	13.50 kg
20 mm.	FR2001	17.00 kg
20 mm. 50 x 50 cm. (pack 4)	FR2003	17.00 kg.
25 mm.	FR2501	19.44 kg
30 mm.	FR3001	23.80 kg
40 mm.	FR4001	31.10 kg
40 mm. Pirámide-Pyramid	FR4051	26.40 kg
40 mm. Pirámide-Pyramid (con cruceta/with crosspiece)	FR4052	26.40 kg
Rampa-Ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001R	6.15 kg
Esquina rampa-Corner ramp 40 mm. 50 x 50 cm.	FR4001E	6.00 kg

LOSETA 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)
TILE 40 MM (INDOOR/OUTDOOR)

REF. BX




Detalle parte inferior
Detail below the surface floor

RAMPA 40 MM.
RAMP
REF. FR4001R



50 x 50 cm.

ESQUINA RAMPA 40 MM.
CORNER RAMP
REF. FR4001E



50 x 50 cm.

Pavimento con mezcla de gránulos de SBR (0.5-2 mm) con resina de poliuretano incolora o coloreada.
Flooring with a mixture of SBR granules (0.5-2 mm) with colourless or coloured polyurethane resin.

- Antideslizante
- Resistente y durable
- Resistencia elástica
- Resistencia a la abrasión
- Aislamiento acústico.

- Anti-slip
- Resistant and durable
- Elastic resistance
- Abrasion resistance
- Acoustic insulation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Dimensiones / Dimensions: 100 x 100 cm. (loseta) - 39.38 x 39.38 in. (Tile).
- Tolerancia / Tolerance: Largo y ancho / Length and width ± 1,5% I Grosor / Thickness ± 5%.
- Disponible lisa o con cruceta desde 15 mm en adelante. / Available smooth or with cross brace from 15 mm upwards.

Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.
Tiles may vary in size by 1% in width and 2 mm. in thickness due to the flexibility of the material itself.

MATERIAL
MATERIAL

- Composición / Composition: Loseta de caucho SBR procedente de reciclado de neumáticos y resina aromática. / SBR rubber tile made from recycled tyres and aromatic resin.
- Densidad / Density: 900 kg/m³. / 1984,16 lb/m³.
- Clasificación según reacción al fuego / Reaction to fire classification: E fl — EN 13501.
- Resistencia al deslizamiento / Slip resistance: 36 (Clase 2) / (Class 2) — EN 12633.
- Reducción de fuerzas en seco / Dry force reduction: 40% — EN 14808.
- Deformación vertical / Vertical deformation surface: 1,6 mm. / 0,0629 in. — EN 14809.
- Bote vertical en seco / Dry vertical can: 99% — EN 12235.
- Resistencia a la abrasión / Abrasión resistance: 56,2 mg. — EN ISO 5470.
- Resistencia a impacto / Impact resistance: <0,5 — EN 1517:2000.
- Resistencia acústica al impacto (loseta / Tile 20/40 mm) / Acoustic impact resistance: 24 dB — EN ISO 717-2.
- Resistencia acústica al impacto (loseta piramide / Pyramid tile 40 mm) / Acoustic impact resistance: 27 dB — EN ISO 717-2.

CERTIFICADOS DE CALIDAD
QUALITY CERTIFICATES

- Seguridad en equipamiento de superficies / Safety of surface equipment EN 1176-1:2017.
- Absorción de impactos / Shock absorption EN 1177:2018.

ENSAYO / TEST	VALOR / VALUE	CRITERIO / CRITERIA	RESULTADO / RESULT
Reducción de fuerzas en seco (%) / Dry force reduction (%) Uniformidad / Uniformity	40 3	25%-75% ±5	APTO / FIT
Deformación vertical estándar en seco (mm) / Standard dry vertical deflection (mm)	1,6	≤ 5,0 mm.	APTO / FIT
Bote vertical en seco (%) / Vertical dry can (%) Uniformidad / Uniformity	99 3	≥ 90% ±3	APTO / FIT
Resistencia al deslizamiento en seco / Resistance to dry sliding Uniformidad / Uniformity	104 1	80≤μ≤110 ±4	APTO / FIT
* Resistencia al impacto (mm) / Impact resistance (mm)	< 0,5	≤ 0,5 mm Sin grietas ni deslaminación / No cracks or delamination	APTO / FIT
* Resistencia a la abrasión (mg) / Abrasion resistance (mg)	56,2	≤ 1000 mg	APTO / FIT

Datos obtenidos para su uso interior

Incertidumbre expandida (ensayo de reducción de fuerza): 2% (K=2,37).
Incertidumbre expandida (ensayo de deformación): 0,2 mm (K=2,52).
Incertidumbre expadida (ensayo de bote vertical): 2% (K=2,65).
Incertidumbre expandida (ensayo de resistencia al deslizamiento): 3 (K=2,00).
Fr (hormigón): 6402N (10/09/2021)

Data obtained for indoor use

Expanded uncertainty (strength reduction test): 2% (K=2.37).
Expanded uncertainty (deformation test): 0,2 mm (K=2,52).
Expanded uncertainty (vertical bounce test): 2% (K=2,65).
Expanded uncertainty (slip resistance test): 3 (K=2.00).
Fr (concrete): 6402N (10/09/2021).

PESO Y UNIDADES POR PALET
WEIGHT AND UNITS PER PALLET

GROSOR LOSETA / TILE THICKNESS	PESO LOSETA / TILE WEIGHT	UNIDADES POR PALET / UNITS PER PALLET
10 mm.	9.50 kg	80
15 mm.	13.50 kg	75
20 mm.	17.00 kg	60
25 mm.	19.44 kg	50
30 mm.	23.80 kg	40
40 mm. maciza / solid	31.10 kg	33
40 mm. piramidal / pyramidal	26.40 kg	33
40 mm. rampa / ramp 50 x 50 cm.	6.15 kg	90
40 mm. esquina / corner 50 x 50 cm.	6.00 kg	90

* Loseta disponible con y sin cruceta. Consultar stock.
* Pavimento color negro. También disponible en gris.

* Floor Tile available with and without crosspiece. Consult stock.
* Black flooring. Also available in grey.

FABRICADO EN ESPAÑA





PAV1182
CÉSPED MODEL NIZA PRO

- Césped artificial a 4 colores de 30 mm. (+/-1). Muy agradable al tacto, gran suavidad, estabilizador anti-UV y con un mínimo mantenimiento.
- Artificial turf in 4 colours of 30 mm (+/-1). Very pleasant to the touch, very soft, anti-UV stabiliser and low maintenance.


DIMENSIONES | DIMENSIONS:
10 x 2 m x 30 mm.

PESO | WEIGHT:
3 kg.

- Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).
- Puntadas m2: 17.850 (+/- 3%).
- Base: PP + Paño no tejido + Látex.
- Drenaje: 1600 - 1800 l/h/m2.
- Clasificación reacción al fuego: DIN 51960 Class 2.

- Dtex: PE (4.400) + PP (3.300) (+/- 3%).
- Stitches m2: 17.850 (+/- 3%).
- Base: PP + Non-woven cloth + Latex.
- Drainage: 1600 - 1800 l/h/m2.
- Reaction to fire classification: DIN 51960 Class 2.







Detalle
Detail

FG2020
TOP FLOOR CON CÉSPED
TOP FLOOR WITH TURF

- Top Floor con césped es la combinación inmejorable de unir el resultado estético que proporciona el césped artificial con la suave amortiguación de una baldosa de caucho.
- Composición: Caucho SBR reciclado, adhesivo de poliuretano MDI, pigmentos de color, 9.000 / 6 DTEX Monofilamento (± 5%) 100% Polietileno 300 (PE) Micrón (± 5%) Verde hierba.
- Producto para interior y exterior.

- Top Floor with grass is the unbeatable combination of combining the aesthetic result of artificial grass with the soft cushioning of a rubber tile.
- Composition: Recycled SBR rubber, MDI polyurethane adhesive, colour pigments, 9.000 / 6 DTEX Monofilament (± 5%) 100% Polyethylene 300 (PE) Micron (± 5%) Grass green.
- Indoor and outdoor product.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
98 x 98 cm.

- Grosor: 20 mm (loseta) + 20 mm. (césped).
- Peso loseta: 24 kg.
- Densidad: 750-780 kgs/m3.
- Dureza: 55 ± 3 Shore A.

- Thickness: 20 mm (tile) + 20 mm (turf).
- Tile weight: 24 kg.
- Density: 750-780 kgs/m3.
- Hardness: 55 ± 3 Shore A.

105410/410G
TATAMI


- Adecuado para actividades que conllevan caídas continuas o intensas; recuperando gradualmente la forma. También se puede utilizar en salas de estudio donde se imparte Yoga, Pilates...
- Fabricado en Goma Eva con terminación en los 4 lados lisos. Tipo puzzle extraíbles. Reversible en color Azul/Rojo y Negro/Gris.
- De instalación rápida y fácil.


- Suitable for activities that involve continuous or intense falls; gradually regaining shape. It can also be used in study rooms where Yoga, Pilates... are taught.
- Made of Eva rubber with 4 smooth sides. Removable puzzle type. Reversible in Blue/Red and Black/Grey.
- Quick and easy to install.


DIMENSIONES | DIMENSIONS:
100 x 100 cm. x 26 mm. (grosor / thickness**) / 107 x 107 cm. (con cierre de ensamble /** with assembly lock**)**

PESO | WEIGHT:
3 kg.

COLOR / COLOR	**REF.**
Azul/Rojo - Blue/Red	105410
Negro/Gris - Black/Grey	105410G







Detalle del ensamble
Assembly detail



FG005
CÉSPED ARTIFICIAL NEGRO
BLACK ARTIFICIAL GRASS

- Su diseño sintético de alta calidad ofrece una superficie uniforme, cómoda y segura para diversas actividades. Además, no tiene efectos ambientales nocivos y es fácil de mantener, asegurando durabilidad y estabilidad durante su uso. Perfecto para áreas de entrenamiento funcional, zonas de crosstraining o espacios modernos con un toque elegante.
- Composición: PP (polipropileno) + PE (polietileno) + SBR (Caucho sintético).
- Producto para interior y exterior.

- Its high-quality synthetic design provides a uniform, comfortable, and safe surface for various activities. Additionally, it has no harmful environmental effects and is easy to maintain, ensuring durability and stability during use. Perfect for functional training areas, crosstraining zones, or modern spaces with an elegant touch.
- Composition: PP (polypropylene) + PE (polyethylene) + SBR (synthetic rubber).
- Suitable for indoor and outdoor use.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
10 x 2 m.

PESO | WEIGHT:
46 kg.



FG003
CÉSPED ESCALERA FUNCIONAL
FUNCTIONAL TURF ARTIFICIAL GRASS

- Carril de césped con marcas para medición durante la actividad. Sin efectos ambientales nocivos.
- Uso duradero.
- Fácil de mantener. Se aconseja fijarlo.

- Grass track with markings for measurement during activity. No harmful environmental effects.
- Durable in use.
- Easy to maintain. Fixing is recommended.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
10.5 x 2 m.

PESO | WEIGHT:
125 kg.

PERFILES
PROFILES



Perfil terminación rampa

Ramp termination profile



Perfil ángulo

Profile angle



Rampa aluminio plata

Aluminium ramp silver

	REF.
Perfil terminación rampa 250 cm. adhesivo (suelo de 15 mm). Adhesive 250 cm ramp termination profile (15 mm floor).	105411
Perfil ángulo 15 x 15 aluminio 300 cm taladro interior. Angle profile 15 x 15 aluminium 300 cm inner bore.	105412
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio adhesivo 300 cm. Angle profile 20 x 8 aluminium adhesive 300 cm.	105413
Perfil ángulo 20 x 8 aluminio 200 cm negro taladro superior. Angle profile 20 x 8 aluminium 200 cm black top hole.	105413-200
Rodapie 70 mm anodizado plata mate 300 cm. Skirting 70 mm matt silver anodised 300 cm.	105414
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 20 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (20 mm floor).	105416
Rampa aluminio plata taladros (lámina 300 cm). Silver aluminium ramp with drilled holes (sheet 300 cm).	PD804PT
Perfil terminación rampa 200 cm adhesivo (suelo de 30 mm). Ramp end profile 200 cm adhesive (30 mm floor).	105418



105420
FIJADOR/COLA MIPLAFIX 800
MIPLAFIX 800 GLUE/FIXER

- Alta resistencia a la cizalla.
- Total bloqueo del revestimiento.
- Apto para suelos radiantes.
- Sin disolventes ni ftalatos.
- Presentación: Marfil en bote de 18 kg.

- High shear strength.
- Total locking of the coating.
- Suitable for underfloor heating.
- Solvent and phthalate free.
- Pack size: Ivory in 18 kg tin.



105449
FIJADOR/COLA DECOGREEN
DECOGREEN GLUE/FIXER

- Adhesivo base poliuretano de dos componentes, color verde (RAL 6025), para el encolado de césped artificial.
- Altas prestaciones adhesivas.
- Resistente a la humedad. Uso interior / exterior.
- Resistente a altas temperaturas, hasta + 120º C.
- De fácil aplicación.
- No contiene agua ni disolventes.

- Two-component polyurethane based adhesive, green (RAL 6025), for gluing artificial turf.
- High adhesive performance.
- Moisture resistant. Indoor / outdoor use.
- Resistant to high temperatures up to + 120ºC.
- Easy to apply.
- Does not contain water or solvents.



105440
BOSTIK ROLL 85 MM. X 50 M.

- Instalación duradera y permanente. Ultra resistente.
- Instalación fácil y limpia. Agarre inmediato.
- Resistente a la migración de plastificantes.
- Alta resistencia a la temperatura (-40º C a +120º C).
- Compatible con suelos radiantes.

- Durable and permanent installation. Ultra resistant.
- Easy and clean installation. Immediate adhesion.
- Resistant to plasticiser migration.
- High temperature resistance (-40º C to +120º C).
- Compatible with underfloor heating.

- La fregadora profesional para pavimentos de caucho ofrece una limpieza profunda y uniforme gracias a su sistema de cepillos rotativos de alta velocidad y a la pulverización eléctrica de agua, que garantiza una distribución precisa de la solución limpiadora. Su presión regulada de cepillos permite obtener resultados de alta calidad tanto en superficies lisas como en suelos perfilados, asegurando un rendimiento óptimo en cada pasada.
- Equipada con depósitos independientes de agua limpia y sucia, la máquina mantiene un flujo de trabajo continuo y eficiente, mientras que su diseño compacto y manejable facilita la limpieza en zonas de difícil acceso. Su capacidad para trabajar en ambos sentidos de avance permite optimizar el rendimiento en espacios reducidos, ofreciendo una solución fiable y profesional para mantener los suelos de caucho en perfectas condiciones dentro de cualquier centro de entrenamiento.

- The professional rubber-floor scrubber delivers a deep and uniform cleaning thanks to its high-speed rotating brushes and electric water-spray system, ensuring precise distribution of the cleaning solution. Its adjustable brush pressure provides high-quality results on both smooth and textured surfaces, guaranteeing optimal performance with every pass.
- Equipped with independent clean- and dirty-water tanks, the machine maintains a continuous and efficient workflow, while its compact and highly maneuverable design makes it easy to clean hard-to-reach areas. Its ability to operate in both directions of movement maximizes efficiency in tight spaces, offering a reliable and professional solution for keeping rubber floors in perfect condition in any training facility.

558916

FREGADORA PAVIMENTOS DE CAUCHO

RUBBER FLOORING SCRUBBER

- Motor de inducción monofásico: 950 W
- Velocidad de los cepillos: 650 rpm
- Ancho de cepillo: 400 mm
- Motor de la bomba: 25 W
- Depósito de agua limpia: 7 L
- Depósito de agua sucia: 2,3 L
- Distribución del líquido: sistema eléctrico de pulverización
- Presión del cepillo: hasta 290 g/cm²

Rendimiento de limpieza

- Suelos duros: hasta 1.160 m²/h
- Moquetas/alfombras: hasta 570 m²/h.
- Largo: 36.6 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Altura sin mango: 20.5 cm.
- Altura en posición de trabajo: 100 cm
- Peso: 32.5 kg.

- Single-phase induction motor: 950 W
- Brush speed: 650 rpm
- Brush width: 400 mm
- Pump motor: 25 W
- Clean-water tank: 7 L
- Dirty-water tank: 2.3 L
- Liquid distribution: electric spray system
- Brush pressure: up to 290 g/cm²

Cleaning performance:

- Hard floors: up to 1,160 m²/h.
- Carpets/rugs: up to 570 m²/h.
- Length: 36.6 cm
- Width: 50 cm
- Height without handle: 20.5 cm
- Working position height: 100 cm
- Weight: 32.5 kg



ACCESORIOS

ACCESSORIES



552120
AGARRE DE POLEA ALTA 120 CM.
LAT PULLDOWN BAR 120 CM.



552121
AGARRE PARALELO DORSAL 93 CM.
PARALLEL GRIP LAT PULLDOWN BAR 96 CM.



552122
AGARRE ESPECIAL BÍCEPS/TRÍCEPS 70 CM.
SPECIAL BICEPS/TRICEPS HANDLE 70 CM.



552126
AGARRE BÍCEPS/TRÍCEPS
BICEPS/TRICEPS HANDLE



552124
AGARRE TRICEPS CURVO
CURVED TRICEPS HANDLE



552127
AGARRE REMO ANCHO
WIDE GRIP MULTI PURPOSE ROWING



552125
AGARRE POLEA REMO EN V
V HANDLE



552128
AGARRE POLEA ESTRIBO (UNIDAD)
STIRRUP CABLE GRIP (UNIT)



13100
AGARRE DE POLEA ABDOMINAL
ABDOMINAL PULLEY GRIP



552103
AGARRE DE POLEA CUERDA ERGONÓMICO
ERGONOMIC ROPE PULLEY GRIP



552117
AGARRE POLEA CUERDA
TRICEPS ROPE HANDLE



552118
AGARRE POLEA CUERDA A UNA MANO
ONE HAND ROPE GRIP



552104
AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON ERGONÓMICO (PAR)
ERGONOMIC NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)



552111
AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON (PAR)
NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)



105462
AGARRE TOBILLERO CON VELCRO
ANKLE STRAP



552106
AGARRE POLEA TOBILLO/GLUTEO
ANKLE/GLUTE CABLE GRIP



552114
AGARRE POLEA CUERDA PLANO
FLAT ONE HAND ROPE GRIP



552109
AGARRE POLEA ALTA
LAT PULLDOWN BAR



552130
AGARRE POLEA ALTA PRO 120 CM.
LAT PULLDOWN BAR PRO 120 CM.



552131
AGARRE DE POLEA PARALELO DORSAL 86 CM. PRO
PRO PARALLEL LAT PULLDOWN GRIP 86 CM.



552132
AGARRE POLEA BÍCEPS/TRÍCEPS 70 CM. PRO
PRO 70 CM PRO BICEPS/TRICEPS PULLEY GRIP



552123
AGARRE POLEA TRÍCEPS RECTO 50 CM.
STRAIGHT BAR TRICEPS PUSHDOWN 50 CM.



552108
AGARRE TRÍCEPS RECTO
STRAIGHT TRICEP HANDLE



552110
AGARRE BÍCEPS/TRÍCEPS
BICEPS/TRICEPS HANDLE



552133
AGARRE TRÍCEPS RECTO 50 CM. PRO
STRAIGHT TRICEPS PULLEY BAR 50 CM PRO



552134
AGARRE TRÍCEPS CURVO PRO
CURVED PRO TRICEPS GRIP



552135
AGARRE POLEA REMO EN V PRO
PRO V HANDLE



552113
AGARRE POLEA CUERDA
TRICEPS ROPE HANDLE



552112
AGARRE DE POLEA ESTRIBO NYLON METAL (PAR)
METAL NYLON STIRRUP PULLEY GRIP (PAIR)



105465
AGARRE ESTRIBO ERGONÓMICO (UNIDAD)
STIRRUP GRIP ERGONOMIC (UNIT)



552116
AGARRE TOBILLO CUERO
LEATHER ANKLE STRAP



552136

SET 3 AGARRES DE POLEA 360º ETENON

SET OF 3 360° CABLE ATTACHMENTS ETENON

- Fabricados en acero.
- Agarres en aluminio moleteado para facilitar la sujección.
- Color negro.

- Made of steel.
- Knurled aluminum grips for easier handling.
- Black color.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Grande / Big
68 x 7.2 x 17.6 cm. (Peso/weight **2.4 kg.)**
Mediano / Medium
52.5 x 7.2 x 17.9 cm. (Peso/weight **2.15 kg.)**
Pequeño / Small
36 x 7.2 x 16.8 cm. (Peso/weight **1.74 kg.)**



552101

SET 5 AGARRES DE POLEA

SET 5 PULLEY GRIPS

- Fabricado con material muy resistente revestido en caucho rugoso antideslizante, con agarres ergonómicos redondeados y seguros, que brindan estabilidad y control en los levantamientos.
- Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho, Agarre medio supinación, Agarre medio pronación, Agarre cerrado supinación y Agarre cerrado neutro.
- Made of very resistant material covered in rough non-slip rubber, with rounded and secure ergonomic grips, which provide stability and control when lifting.
- Types of grips including: Wide grip, Medium supination grip, Medium pronation grip, Supination close grip and Neutral closed grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Grosor agarres / Grip thickness**: 3 cm.**
Agarre ancho / Wide grip
74 x 13 x 14 cm.
Agarre medio supinación / Medium supination grip
52 x 14 x 17 cm.
Agarre medio pronación / Medium pronation grip
52 x 13 x 17 cm.
Agarre cerrado supinación / Closed supination grip
30 x 12.5 x 15 cm.
Agarre cerrado neutro / Neutral closed grip
25 x 12.5 x 16 cm.



552115

SET 5 AGARRES DE POLEA ETENON

SET 5 PULLEY GRIPS ETENON

- Fabricado en acero al carbono con recubrimiento en PVC.
- Agarres diseñados para un agarre óptimo, amoldándose a la perfección a la palma de la mano
- Color negro con textura de carbono.
- Made of carbon steel with a PVC coating.
- Grips designed for optimal hold, perfectly fitting the palm of the hand.
- Black color with a carbon texture.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre Neutro Corto / Neutral Grip
27.5 x 12 x 17.5 cm. (Peso/weight **2.64 kg.)**
Agarre Prono Corto / Pronated Grip
31 x 12 x 15 cm. (Peso/weight **2.79 kg.)**
Agarre Medio / Medium Grip
54 x 12.2 x 17.5 cm. (Peso/weight **3.11 kg.)**
Agarre Ancho / Wide Grip
72.5 x 12.2 x 17 cm. (Peso/weight **3.67 kg.)**
Agarre Supino Amplio / Supinated Grip
82.5 x 12.2 x 17.5 cm. (Peso/weight **4.24 kg.)**

552105

SET 8 AGARRES DE POLEA

SET 8 PULLEY GRIPS

- Fabricado en acero Q235, con agarres ergonómicos en goma redondeados y seguros, que brindan libertad y control en los levantamientos.
- Tipos de agarres que incluye: Agarre ancho ajustable , agarre medio ajustable , agarre barra multifunciones , agarres individuales pájaro, agarre cerrado móvil, agarre medio móvil, agarre ancho móvil, agarre multidireccional extensión larga.
- Made of Q235 steel, with ergonomic, rounded and secure rubber grips, providing freedom and control when lifting.
- Types of grips including: Adjustable wide grip, adjustable medium grip, multifunction bar grip, individual bird grips, mobile closed grip, mobile medium grip, mobile wide grip, long extension multidirectional grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Empuñadura / Handle**: 20.5 x 22 x 3 cm (grosor /** thickness**).**
Agarre ancho ajustable / Adjustable wide grip:
7 x 96.56 cm.
Agarre medio ajustable / Adjustable medium grip:
7 x 50 cm.
Agarre barra multifunciones / Multifunction bar grip:
14 x 44 cm.
Agarres individuales pájaro / Individual bird grips:
22 x 20.5 cm.
Agarre cerrado móvil / Movable closed grip:
16 x 32 cm.
Agarre medio móvil / Movable medium grip:
16 x 50.5 cm.
Agarre ancho móvil / Mobile wide grip:
16 x 66 cm.
Agarre multidireccional extensión larga / Long extension multi-directional grip:
54 x 43 cm.





952001

RACK VERTICAL AGARRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

- Tiene una capacidad para 8 agarres en total: 5 agarres en la parte frontal y 3 en la parte posterior.
- No es compatible con los agarres individuales debido al diseño de la argolla de estos.
- Fabricado en hierro con terminación epoxi.
- No incluye set de agarres.

- It has a capacity for 8 grips in total: 5 grips in the front and 3 in the back.
- Not compatible with individual grips due to the ring design of this.
- Made of iron with epoxy finish.
- Grip set not included.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **30.5 x 57 x 92 cm.**

PESO | WEIGHT: **5.6 kg.**



105036

RACK VERTICAL AGARRES POLEAS

VERTICAL SUPPORT PULLEY GRIPS

- Almacena hasta 15 accesorios. (Agarres)
- Pieza con gran estabilidad.
- Fabricado en hierro con exclusivo acabado de pintura "Tuff Coat" para mayor durabilidad, color negro.

- Store up to 15 accessories.(Grips)
- Piece with great stability.
- Made of iron with exclusive paint finish "Tuff Coat" for durability, black color.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: **Ø 50 x 110 cm.**

PESO | WEIGHT: **25 kg.**




110080

BARRA HARD CHROMED PREMIER 220 CM.

HARD CHROMED BAR PREMIER 220 CM.

20 KG. | 28 MM. | 1.2 MM. STANDARD KNURL | 50 MM. | MÁX. 500 LB.






12524

BARRA CHROMED PREMIER 183 CM.

PREMIER CHROMED BARBELL 183 CM.

13.3 KG. | 28 MM. | REGULAR KNURL | 50 MM.






12522

BARRA CHROMED PREMIER 150 CM.

PREMIER CHROMED CURL BAR 150 CM.

12 KG. | 28 MM. | REGULAR | 50 MM. KNURL






12523

BARRA CHROMED PREMIER 120 CM.

PREMIER CHROMED CURL BAR 120 CM.

9 KG. | 28 MM. | REGULAR KNURL | 50 MM.





12525

BARRA PREMIER CHROMED CURL Z 120 CM.

PREMIER CHROMED CURL Z BAR 120 CM.

9 KG. | 28 MM. | REGULAR KNURL | 50 MM.





438508
BARRA Z CHROMED (LIMITED EDITION)
Z BAR (LIMITED EDITION)

- Fabricada la parte central en material Cerakot® de alta resistencia.
- Pinchos de carga en color negro mate Hard Chrome.
- Cuenta con una zona de moleteado rugoso para una sujeción óptima.
- Posee 4 rodamientos de aguja.
- Diámetro zona de agarre 28mm. Diámetro pincho de carga 50mm.

- Central section made from high-strength Cerakote® material.
- Load sleeves in matte black Hard Chrome finish.
- Features a rough knurling zone for optimal grip.
- Equipped with 4 needle bearings.
- Grip area diameter: 28 mm. Load sleeve diameter: 50 mm.



LARGO | LONG: 120 cm. | **ZONA DE CARGA |** LOADING ZONA: 19 cm. | **PESO |** WEIGHT: 10 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 200 kg.



105114
BARRA HEXAGONAL PROMAX
PROMAX HEX BARBELL

- Fabricada en acero con acabado cromado
- Made of steel with chrome finish.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 184 x 69 x 16 cm. | **ZONA DE CARGA |** LOADING ZONA: 33 cm. | **PESO |** WEIGHT: 32 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 500 lb.



105106
BARRA TRÍCEPS D. 50
TRICEPS BAR D. 50

- Barra para discos de diámetro 50 mm.
- Fabricada en acero.
- Agarre de Ø 28 mm.
- Bar for 50 mm. diameter discs.
- Made of Steel.
- Grip Ø 28 mm.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 85 x 20 cm. | **PESO |** WEIGHT: 11.5 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 500 lb.



438509
BARRA SENTADILLA PREMIUM
SQUAT BAR PREMIUM

- Fabricada en acero de alta calidad con acabado negro cerámico.
- Cuenta con pinchos de carga Hard Chrome para un uso intensivo y duradero.
- Textura rugosa para un agarre cómodo y seguro.
- Agarres en la zona central de la barra para tener una mayor sujeción.
- Almohadilla acolchada de FOAM denso que brinda comodidad y soporte, con una densidad de 120/m³
- Cuenta con 2 rodamientos de aguja y 2 casquillos.

- Made from high-quality steel with a black ceramic finish.
- Features Hard Chrome loading pins for intensive and durable use.
- Rugged texture for a comfortable and secure grip.
- Central grip zones on the bar for improved hold. Padded dense-foam cushion providing comfort and support, with a density of 120 kg/m³.
- Equipped with 2 needle bearings and 2 bushings.

LARGO | LONG: 220 cm. | **ZONA DE CARGA |** LOADING ZONA: 34.85 cm. | **PESO |** WEIGHT: 20 kg. | **CARGA MÁXIMA |** MAXIMUM LOAD: 317 kg.



105110
COLLARÍN BARRA AFW D. 50
AFW BAR COLLAR D. 50

- Material: metal cromado.
- Chromed metal clamp.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: Ø 50 mm.

556101
PROTECTOR CERVICAL
CERVICAL PROTECTOR

- Fabricado en goma EVA resistente.
- Lavable.
- Made of resistant EVA rubber.
- Washable.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 36 x 7 x 7 cm. | **PESO |** WEIGHT: 0.28 kg.





938101
RACK 9 BARRAS ROOT VERTICAL
9 BARS ROOT HOLDER

- Soporte fabricado en hierro con terminación epoxi negro, para 9 barras de diámetro 50 mm. y de colocación vertical.
- Support made of iron with black epoxy finish, for 9 bars of 50 mm diameter and vertical placement.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 44 x 44.5 x 17 cm.



554201/01
COLLARÍN BARRA D50 ROCK
D50 ROCK BAR COLLAR

- Collarín fabricado en nylon de gran resistencia.
- Collar made of highly resistant nylon.

DIMENSIONES | DIMENSIONS: 8.5 x 4.5 x 8.5 cm / Ø 5.5 mm.



442204

MANCUERNAS DE GOMA R PLUS

RUBBER DUMBBELLS PLUS R

- Mancuernas de goma (caucho 100% de alta calidad) con agarres de acero cromado con forma recta, antideslizantes para mayor adherencia.
- Rubber dumbbells (100% high quality rubber) with chromed steel grip, anti-slip for greater grip.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre / Grip**: Ø 32 mm. x 15 cm. (largo/**lenght**).**

PESO | WEIGHT:
2.5 - 50 kg., en incremento de/in increments of **2.5 kg.**



438804-100

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS GOMA R PLUS 10 A 30 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10KG TO 30KG RUBBER R PLUS

- Barras de acero con cabezas revestidas de caucho lo que aumenta la durabilidad, protegen el suelo y el equipamiento, mejoran la apariencia, disminuyen el ruido y son fáciles de limpiar.
- Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
- Juego compuesto de 5 barras rectas.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Zona de agarre / Grip area**: 95 cm. Diámetro agarre /** Grip diameter**: 33 mm.**

REF. 438804-100
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

438804-225

KIT 5 BARRAS RECTAS BÍCEPS GOMA R PLUS 35 A 55 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10KG TO 30KG RUBBER R PLUS

- Steel bars with rubber coated heads increase durability, protect floors and equipment, improve appearance, reduce noise and are easy to clean.
- Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
- Set consisting of 5 straight bars.

REF. 438804-225
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



438805-100

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS GOMA R PLUS 10 A 30 KG

KIT 5 Z BICEPS BARS 10 TO 30 KG GOMA R PLUS

- Barras de acero con cabezas revestidas de caucho lo que aumenta la durabilidad, protegen el suelo y el equipamiento, mejoran la apariencia, disminuyen el ruido y son fáciles de limpiar.
- Peso revestido de goma con alto relieve y codificación numérica en rojo.
- Juego compuesto de 5 barras Z.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Zona de agarre / Grip area**: 95 cm. Diámetro agarre /** Grip diameter**: 33 mm.**

REF. 438805-100
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

438805-225

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS GOMA R PLUS 35 A 55 KG

KIT 5 Z BICEPS BARS 35 TO 55 KG GOMA R PLUS

- Steel bars with rubber coated heads increase durability, protect floors and equipment, improve appearance, reduce noise and are easy to clean.
- Rubberized weight with high relief and red numerical coding.
- Set consisting of 5 Z bars.

REF. 438805-225
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



442206

MANCUERNAS REDONDAS ACERO IRON

ROUNDS STEEL DUMBBELLS IRON

- Mancuerna profesional fabricada en Hard Chromed de alta calidad.
- Chapa diseñada con técnica de impresión por corrosión, mucho más resistente y con un acabado premium.
- Agarre moleteado en negro con un largo de 150 mm.
- Diámetro de agarre: 31 mm (2.5 kg a 90 kg) 35 mm (95 kg a 100 kg).
- Tornillos de acero inoxidable.
- Professional dumbbell manufactured in high-quality Hard Chromed steel.
- The plate is designed using a corrosion-etching technique, offering superior resistance and a premium finish.
- Black knurled grip with a length of 150 mm. Stainless-steel screws.
- Grip diameter: 31 mm (2.5 kg to 90 kg) / 35 mm (95 kg to 100 kg)

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre / Grip**: Ø 35 mm.**

PESO | WEIGHT:
442206-390: Juego de mancuernas/dummbell set **2.5 a 30 kg, en incremento de/** in increase of **2.5 kg**
Pesos disponibles de/ Weights available from **35 hasta/**to **100 kg.**



438802-100

KIT 5 BARRAS RECTAS BICEPS IRON 10 A 30 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10 TO 30 KG IRON

- Barras de acero profesional con cabeza en acero de alta calidad.
- Chapa con corte de láser.
- Agarre moleteado.
- Juego compuesto de 5 barras rectas.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Zona de agarre / Grip area**: 94.5 cm. Diámetro agarre /** Grip diameter**: 31 mm.**

REF. 438802-100
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

438802-225

KIT 5 BARRAS RECTAS BICEPS IRON 35 A 55 KG

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 10 TO 30 KG IRON

- Professional steel bars with high quality steel head.
- Laser cut sheet metal.
- Knurled grip.
- Set of 5 straight bars.

REF. 438802-225
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



438803-100

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS 10 A 30 KG IRON

KIT 5 BICEPS Z-BARS 10 TO 35 KG

- Barras de acero profesional con cabeza en acero de alta calidad.
- Chapa con corte de láser.
- Agarre moleteado.
- Juego compuesto de 5 barras Z.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Zona de agarre / Grip area**: 94.5 cm. Diámetro agarre /** Grip diameter**: 31 mm.**

REF. 438803-100
PESO | WEIGHT:
10 - 30 kg.

438803 -225

KIT 5 BARRAS Z BÍCEPS 35 A 55 KG IRON

KIT 5 STRAIGHT BICEPS BARS 35 TO 55 KG IRON

- Professional steel bars with high quality steel head.
- Laser cut sheet metal.
- Knurled grip.
- Set of 5 Z bars.

REF. 438803-225
PESO | WEIGHT:
35 - 55 kg.



442701

MANCUERNA PAIK PVC

PVC PAIK DUMBBELLS

- Mancuernas de PVC con agarres de acero cromado, antideslizantes para mayor adherencia.
- Gran calidad y durabilidad.
- PVC dumbbells with chrome-plated steel grips, non-slip for better grip.
- High quality and durable.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
Agarre / Grip**: Ø 33 mm. x 15 cm. (largo/**lenght**).**

PESO | WEIGHT:
2.5 - 50 kg., en incremento de/in increments of **2.5 kg.**



942110

RACK MANCUERNAS HEXAGONALES 3 BANDEJAS

HEXAGONAL DUMBBELL RACK 3 TRAYS

- Rack de mancuernas hexagonales de 2.5 a 30 kg. (12 pares) y 12.5 a 30 kg. (8 pares)
- Fabricado en acero de alta calidad
- Acabado en pintura epoxi color negro mate en polvo.
- Bandeja de 148 x 30 x 0.2 cm.
- Rack of hexagonal dumbbells from 2.5 to 30 kg (12 pairs) and 12.5 to 30 kg (8 pairs).
- Made of high quality steel.
- Finished in matte black epoxy powder paint.
- Tray of 148 x 30 x 0.2 cm.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
156.5 x 86 x 110.7 cm.

PESO | WEIGHT:
80.2 kg.



19249

RACK 5 BARRAS HORIZONTAL

PVC PAIK DUMBBELLS

- Estructura metálica con apoyos cromados.
- Gomas en los apoyos para evitar rayaduras.
- Bases de goma.
- Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
- Posibilidad de de unir dos soportes y obtener el doble de almacenaje.
- Metal structure with chromed supports.
- Rubber on the supports to avoid scratches.
- Rubber bases.
- Made of steel with a black epoxy finish,
- Possibility of joining two racks and obtain double storage.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
90 x 50 x 120 cm.

PESO | WEIGHT:
17 kg.



942111

RACK MANCUERNAS AFW 2 BALDAS 10 PARES ELITE

RACK DUMBBELLS AFW 2 SHELVES 10 PAIRS

- Acabado en pintura epoxi color negro mate en polvo.
- Bases para mancuernas en baldas engomadas en PVC.
- Fabricado en acero de alta calidad en tubo de 100 x 50 x 2.5 mm.
- Incorpora tacos antideslizantes.
- Capacidad para 10 pares de mancuernas.
- Matt black epoxy powder coated finish.
- Dumbbell bases on PVC rubberized shelves.
- Made of high quality steel tube 100 x 50 x 2.5 mm.
- It incorporates anti-slip studs.
- Capacity for 10 pairs of dumbbells.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
248 x 74 x 79 cm.

PESO | WEIGHT:
95.5 kg.

942112

RACK MANCUERNAS AFW 2 BALDAS 6 PARES ELITE

RACK DUMBBELLS AFW 2 SHELVES 6 PAIRS

- Acabado en pintura epoxi color negro mate en polvo.
- Bases para mancuernas en baldas engomadas en PVC.
- Fabricado en acero de alta calidad Q235
- Incorpora tacos antideslizantes.
- Capacidad para 6 pares de mancuernas.
- Matt black epoxy powder coated finish.
- Dumbbell bases on PVC rubberized shelves.
- Made of high quality Q235
- It incorporates anti-slip studs.
- Capacity for 6 pairs of dumbbells.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
164.5 x 74.5 x 80 cm.

PESO | WEIGHT:
70.5 kg.





440103

DISCOS 2 AGARRES PVC PAIK

PVC PLATES 2 GRIPS PAIK

- Discos con 2 agarres que permiten trabajar con barra o utilizar directamente el peso para tonificar diversos músculos del cuerpo, principalmente el tren superior.
- Fabricados en hierro con revestimiento de PVC, lo que los hace muy resistentes a los impactos, y aro interior en acero inoxidable de diámetro 50.
- Cómodos agarres integrados.

- Plates with grips that allow to work with a bar or use the weight directly to tone various muscles of the body, mainly the upper body.
- Made of steel with PVC coating, which makes them very resistant to impacts, and stainless steel inner ring diameter 50.
- Comfortable integrated grips.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:

440103-0125: 1.25 kg. 185 x 185 x 28 mm.
440103-025: 2.5 kg. 230 x 230 x 28 mm.
440103-05: 5 kg. 300 x 300 x 30 mm.
440103-10: 10 kg. 335 x 335 x 40 mm.
440103-15: 15 kg. 390 x 390 x 43 mm.
440103-20: 20 kg. 430 x 430 x 45 mm.
440103-25: 25 kg. 455 x 455 x 50 mm.



440401

DISCOS DE ACERO CAST IRON

STEEL PLATES CAST IRON

- Discos clásicos de hierro fundido para powerlifting, halterofilia y peso libre. Muy resistentes y un básico en los entrenamientos de fuerza.
- Para barras de Ø 50 mm.
- De 1.25 kg a 10 kg incluido se venden en múltiplos de 2 unidades.

- Classic cast iron plates for powerlifting, weightlifting and free weight. Very resistant and a basic in strength training.
- For Ø 50 mm bars.
- From 1.25 kg to 10 kg inclusive they are sold in multiples of 2 units.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:

440401-0125:1.25 kg. 166 x 166 x 12 mm.
440401-025: 2.5 kg. 210 x 210 x 15 mm.
440401-05: 5 kg. 238 x 238 x 22 mm.
440401-10:10 kg. 272 x 272 x 34.5 mm.
440401-15:15 kg 350 x 350 x 33 mm.
440401-20: 20 kg. 442 x 442 x 33 mm.
440401-25: 25 kg. 442 x 442 x 37.5 mm.



940106

RACK DE DISCOS/BARRAS (3 BARRAS)

PLATES/BARS RACK (3 BARS)

- Soporte fabricado en acero Q235 de alta calidad.
- Cuenta terminación de pintura epoxi negro.
- Su diseño cuenta con capacidad para 3 barras de diámetro 50 mm.
- Ofrece 9 porta discos como soportes para el almacenaje de discos de peso.
- Fácil de transportar.

- Support made of high quality Q235 steel.
- It has a black epoxy paint finish.
- Its design has capacity for 3 bars with a diameter of 50 mm.
- It offers 9 plate holders as supports for storing weight plates.
- Easy to transport.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
112 x 98 x 150 cm.

PESO | WEIGHT:
51 kg.



PTT0266

RACK DE DISCOS

PLATES RACK

- Soporte para discos de diámetro 50 mm.
- Fabricado en hierro con terminación en epoxi color negro.
- Bases engomadas.
- Barras de almacenaje recubiertas de PVC.
- Uso profesional.

- Support for 50 diameter discs and bars.
- Made of iron with black epoxy finish.
- Gummed bases.
- PVC coated storage bars.
- Professional use.

DIMENSIONES | DIMENSIONS:
81 x 66.6 x 132 cm.

Dimensiones de la barras de almacenaje
Dimensions of the storage bar:
Ø 50 mm. x 20 cm. (largo/length**).**

PESO | WEIGHT:
26 kg.

ETENON FITNESS

HYBRID TRAINING



REF. 440206-02
Ø 25 cm. / 3 cm.

REF. 440206-03
Ø 25 cm. / 3.2 cm.

REF. 440206-25
Ø 45 cm. / 4.8 cm.

Disponibles en septiembre 2026
Available in September 2026

440206-025 - 2.5 Kg.
440206-05 - 5 Kg.
440206-10 - 10 Kg.
440206-15 - 15 Kg.
440206-20 - 20 Kg.

440206
DISCO CPU
CPU PLATE

- Fabricados para soportar el ritmo real de un centro profesional.
- Diseño único en capas que permite que los discos se encajen de forma segura al apilarlos.
- Fabricado en hierro fundido de alta calidad y recubierto con CPU de larga durabilidad.
- Ranuras de agarre integradas para facilitar el manejo.
- Diseñados según los estándares de competición.
- Diámetro agujero central: 51 mm.
- Disponibles en pesos de 2, 3 y 25 Kg.

- Built to withstand the real demands of professional training environments.
- Unique layered design allowing secure interlocking when stacked.
- Made from high-quality cast iron and coated with long-lasting PU.
- Integrated grip slots for easy handling.
- Designed according to competition standards.
- Central hole diameter: 51 mm.
- Available in 2, 3 and 25 Kg.

450204
SACO DE ENTRENAMIENTO
TRAINING SANDBAG

- Diseñados para la exigencia del entrenamiento híbrido, combinan resistencia estructural y acabados preparados para uso intensivo.
- Fabricados con tela cordura y exterior de cuero PVC de alta resistencia.
- Estructura interna reforzada con relleno seguro y libre de polvo.
- Múltiples agarres para transiciones rápidas y trabajo dinámico.
- Pesos: 10. 20 y 30 Kg.

- Designed to meet the demands of hybrid training, combining structural durability with finishes prepared for intensive use.
- Made from durable Cordura fabric with high-resistance PVC leather exterior.
- Reinforced internal structure with secure, dust-free filling.
- Multiple grip handles for fast transitions and dynamic movements.
- Weights: 10. 20 and 30 Kg.



REF. 450204-30
Ø 25 cm.
Largo / Lenght: 60 cm.

REF. 450204-20
Ø 20 cm.
Largo / Lenght: 60 cm.

REF. 450204-10
Ø 20 cm.
Largo / Lenght: 50 cm.



REF. 444102-08 REF. 444102-12 REF. 444102-16 REF. 444102-20 REF. 444102-24 REF. 444102-28 REF. 444102-32

444102
KETTLEBELLS
KETTLEBELLS

- Kettlebells específicamente desarrolladas para entrenamiento híbrido, con base plana en ambos lados para mayor estabilidad y seguridad en apoyos.
- Un detalle funcional que marca la diferencia en sesiones de alta exigencia.
- Fabricadas en hierro fundido de alta calidad y recubiertas con CPU resistente para máxima durabilidad.
- Mango ergonómico antideslizante para un agarre seguro en sesiones de alta intensidad.
- Pesos: 8. 12, 16, 20, 24, 28 y 32 Kg.

- Kettlebells specifically developed for hybrid training, featuring a flat base on both sides for enhanced stability and safer floor contact.
- A functional detail that makes the difference during high-intensity sessions.
- Manufactured from high-quality cast iron and coated with durable PU for maximum longevity.
- Ergonomic, non-slip handle for a secure grip under demanding conditions.
- Weights: 8. 12, 16, 20, 24, 28 and 32 Kg.

444102
WALLBALLS
WALLBALLS

- Equilibrio entre durabilidad, agarre y estabilidad para soportar el volumen constante del entrenamiento híbrido profesional.
- Exterior de PVC resistente al desgaste y al agua.
- Interior optimizado para respuesta elástica al impacto y carga estable.
- Pesos: 2, 4, 6, 9 y 12 Kg.
- Diámetro: 35 cm.

- Balanced durability, grip and stability to withstand the constant volume of professional hybrid training.
- High-quality PVC exterior resistant to wear and moisture.
- Interior optimized for elastic response and consistent load performance.
- Weights: 2, 4, 6, 9 and 12 Kg.
- Diameter: 35 cm.



REF. 430303-02 REF. 430303-04 REF. 430303-06 REF. 430303-09 REF. 430303-12



436202
TRINEO DE ARRASTRE
DRAG SLED


- Diseñado para empuje y tracción en circuitos híbridos, con estructura reforzada en acero al carbono.
- Poste central cromado de liberación rápida para carga ágil.
- Barras de empuje con moleteado antideslizante.
- Peso: 50 Kg.
- Carga máxima: 150 Kg.
- Dimensiones: 103 x 61.5 x 102 cm.

- Designed for pushing and pulling in hybrid circuits, featuring reinforced carbon steel construction.
- Chrome quick-release central post for fast plate loading and unloading.
- Push bars with anti-slip knurling for secure grip.
- Weight: 50 Kg.
- Max load: 150 Kg.
- Dimensions: 103 x 61.5 x 102 cm.

434301
CUERDA PARA TRINEO
SLED ROPE

- Diseñada para soportar tensión constante y uso intensivo en trabajo de arrastre.
- Fabricada en poliéster de alta resistencia con textura optimizada para agarre seguro.
- Extremos reforzados con protección PVC.
- Marcado cada 3 metros.
- Alta durabilidad e integración perfecta con el trineo Hybrid.
- Longitud: 15 m.
- Diámetro: 38 mm.

- Built to endure constant tension and intensive sled work.
- Made from high-resistance polyester with textured surface for enhanced grip.
- Reinforced PVC-wrapped ends for long-term durability.
- Marked every 3 meters for performance tracking.
- Seamless integration with the Hybrid sled.
- Length: 15 m.
- Diameter: 38 mm.







944106
RACK DE ALMACENAMIENTO CON DIANA
STORAGE RACK WITH TARGET

- Diseñado para soportar la intensidad real del entrenamiento híbrido.
- Estructura robusta en acero al carbono de alta capacidad de carga.
- Incluye barra de dominadas, dianas para lanzamientos y punto de anclaje para cuerda.
- Diseño industrial con identidad visual contundente.
- Medidas: 451.8 x 178.3 x 316 cm.
- Peso: 500 Kg.

- Engineered to withstand the real intensity of hybrid training.
- Heavy-duty carbon steel structure with high load capacity.
- Includes pull-up bar, wall ball targets and anchor point for rope training.
- Industrial design with strong visual identity.
- Dimensions: 451.8 x 178.3 x 316 cm.
- Weight: 500 Kg.

FG006
CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL TURF

- Césped técnico profesional marcado en dos carriles de 1 metro.
- Diseñado específicamente para Hybrid y preparado para uso intenso y repetido.
- Superficie de alta densidad que garantiza empujes y arrastres suaves del trineo.
- Base ideal para zonas Hybrid y preparación competitiva.
- Medidas: 2 x 16 m.

- Professional technical turf marked with two 1-meter lanes.
- Specifically designed for Hybrid training and built for repeated, intensive use.
- High-density surface ensuring smooth sled pushes and pulls.
- The ideal base for Hybrid zones and competitive preparation.
- Dimensions: 2 x 16 m.



- Incorporamos a nuestro catálogo taquillas a medida tanto en melamina como metálicas, 100% fabricadas en Jaén (España). Están disponibles en ancho de 30, 35 y 40 cm con la posibilidad de dividir entre una y cuatro puertas el espacio vertical de cada módulo. Disponibles en una gran variedad de colores. Solicita presupuesto personalizado a nuestro equipo.


- We include to our catalog custom lockers in both melamine and metal, 100% manufactured in Jaén (Spain). They are available in widths of 30, 35 and 40 cm with the possibility of dividing the vertical space of each module between one and four doors. Available in a wide variety of colors. Request a personalized quote to our team.





LOCKERS

TAQUILLAS




ETENON FITNESS

ETENON FITNESS

CARDIO & STRENGTH EQUIPMENT

TU ÉXITO, NUESTRA META

Configuramos tu proyecto



Contacta con nosotros, ¡te asesoramos!

info@etenonfitness.com / +34 953 28 44 85

etenonfitness.com

La confianza de nuestros clientes, es nuestro mayor logro.

SYNERGYM FIT TOGETHER · DUET SPORTS · FITNESS PARK DESAFÍATE · SUPÉRATE · IVAN PERUJO · sano · énergie Fitness where you belong · VIVA GYM · HOLMES PLACE · ALTAFIT GYM CLUB

Los productos, descripciones e imágenes que aparecen en el catálogo se incluyen de modo ilustrativo, nunca contractual; sin que se pueda derivar reclamación y/o devolución. Etenon Fitness no se hace responsable de posibles errores de impresión de este catálogo.

The products, descriptions and images that appear in the catalog are solely illustrative, never contractual; no claim can be made and/or returned. Etenon Fitness is not responsible for possible printing errors in this catalog.